

# グリーンインフラチェックシートの運用開始について

掲載日：2023年2月1日 ページID：13433

## グリーンインフラチェックシート

本区では、緑地の創出や維持管理にあたり、水と緑の多様な機能を活用するグリーンインフラの導入を推進しています。本区のグリーンインフラに関する取組指針については、「[中央区グリーンインフラガイドライン](#)」をご覧ください。

中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づき、令和5年3月1日から、敷地面積が200平方メートル以上の建築計画については、グリーンインフラチェックシートの提出が必要になります。

【提出物】グリーンインフラチェックシート（第2号の2様式甲または乙）、詳細シート（第2号の2様式丁）、案内図、概要書、チェック項目の位置を記載した緑化平面図を2部提出

### 提出様式

- [グリーンインフラチェックシート・敷地面積200平方メートル以上1,000平方メートル未満（第2号の2様式甲）（エクセル：41KB）](#)
- [グリーンインフラチェックシート・敷地面積200平方メートル以上1,000平方メートル未満（第2号の2様式甲）（PDF：139KB）](#)
- [グリーンインフラチェックシート・敷地面積1,000平方メートル以上（第2号の2様式乙）（エクセル：49KB）](#)
- [グリーンインフラチェックシート・敷地面積1,000平方メートル以上（第2号の2様式乙）（PDF：154KB）](#)
- [詳細シート（第2号の2様式丁）（エクセル：17KB）](#)
- [詳細シート（第2号の2様式丁）（PDF：43KB）](#)
- [記入例（PDF：1,053KB）](#)

### グリーンインフラ技術(チェック項目)の内容・事例

- [目的・注意事項（PDF：196KB）](#)
- [グリーンインフラ技術の分類（PDF：445KB）](#)
- [グリーンインフラ技術の一覧表（PDF：81KB）](#)

### 創出

- [創出 全ページ（PDF：8,062KB）](#)
- [創出-1-1 植栽種選定における地域の文化・歴史性への配慮（PDF：308KB）](#)
- [創出-1-2 水辺を活かした景観形成（PDF：374KB）](#)
- [創出-1-3 樹木による緑陰の形成（PDF：425KB）](#)
- [創出-1-4 つる植物などによる緑陰形成（PDF：390KB）](#)
- [創出-1-5 雨水浸透・保水に配慮した舗装整備（PDF：406KB）](#)
- [創出-1-6 壁面緑化などによる暑熱対策（PDF：343KB）](#)
- [創出-1-7 微細ミスト設備による暑熱対策（PDF：567KB）](#)
- [創出-2-1 休憩施設（ベンチ、テーブルなど）の設置（PDF：999KB）](#)
- [創出-2-2 芝生を活用したオープンスペースの創出（PDF：544KB）](#)
- [創出-2-3 菜園利用（PDF：366KB）](#)
- [創出-2-4 せせらぎや親水空間の整備（PDF：407KB）](#)

令和4年度提出件数：5件  
令和5年度提出件数(12月1日時点)：33件

- [創出-3-1 レインガーデンなどの設置 \(PDF: 618KB\)](#)
- [創出-3-2 植栽種選定における在来種の活用 \(PDF: 239KB\)](#)
- [創出-3-3 生態系被害防止に配慮した植栽種選定 \(PDF: 260KB\)](#)
- [創出-3-4 生き物の生育・生息空間の確保 \(PDF: 2,724KB\)](#)
- [創出-4-1 植栽種選定における防火・耐火性の配慮 \(PDF: 260KB\)](#)
- [創出-共-1 植栽基盤の厚さ・広さ \(PDF: 310KB\)](#)
- [創出-共-2 土壌の透水・通気性確保 \(PDF: 694KB\)](#)
- [創出-共-3 複層的な植栽 \(中高木層・低木層・草本層の確保\) \(PDF: 463KB\)](#)

## 維持管理

- [維持管理 全ページ \(PDF: 5,067KB\)](#)
- [維持管理-1-1 樹冠の最大化・適正化を目指す剪定の実施 \(PDF: 484KB\)](#)
- [維持管理-1-2 気温・WBGT \(暑さ指数\) などのモニタリングの実施 \(PDF: 504KB\)](#)
- [維持管理-2-1 地域が参加する緑地の維持管理 \(PDF: 2,194KB\)](#)
- [維持管理-3-1 外来種対策の実施 \(PDF: 356KB\)](#)
- [維持管理-3-2 動植物モニタリングの実施 \(PDF: 432KB\)](#)
- [維持管理-3-3 農薬の使用量低減 \(PDF: 421KB\)](#)
- [維持管理-4-1 雨水の再利用 \(PDF: 358KB\)](#)
- [維持管理-共-1 土壌の透水・通気性維持 \(PDF: 329KB\)](#)

## 利活用

- [利活用 全ページ \(PDF: 2,717KB\)](#)
- [利活用-2-1 環境・防災教育などへの緑地の活用 \(PDF: 374KB\)](#)
- [利活用-2-2 地域のにぎわいに資するイベントなどの実施 \(PDF: 565KB\)](#)
- [利活用-2-3 福祉事業への緑の活用 \(PDF: 326KB\)](#)
- [利活用-2-4 子どもの遊び場としての活用 \(PDF: 285KB\)](#)
- [利活用-2-5 働く場での緑やオープンスペースの活用 \(PDF: 531KB\)](#)
- [利活用-2-6 水辺・緑地が持つ機能のPR \(PDF: 644KB\)](#)

### お問い合わせ先

環境土木部水とみどりの課緑化推進係  
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階  
電話: 03-3546-5434

### 中央区役所

法人番号: 8000020131024

〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号

電話番号: 03-3543-0211 (代表) 窓口受付案内: 午前8時30分から午後5時

年 月 日

グリーンインフラチェックシート【  計画 ・  完了 】

（宛先）中央区長

〔事業者〕 〒

〔代理人〕 〒

住 所

住 所

氏 名

氏 名

電話番号

電話番号

（法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名）

担当者氏名

施設の名称			
所在地			
施設の用途	敷地面積		㎡

【創出】

基本指針1：居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち

機能：良好な景観形成

創出-1-1 植栽種選定における地域の文化・歴史性への配慮

その他 ( )

機能：暑熱対策

創出-1-3 樹木による緑陰の形成

創出-1-4 つる植物などによる緑陰形成

創出-1-6 壁面緑化などによる暑熱対策

創出-1-7 微細ミスト設備による暑熱対策

その他 ( )

基本指針2：水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち

機能：人の集う場・活動の場

創出-2-3 菜園利用

その他 ( )

基本指針3：水と緑が守り、育む環境共生型のまち

機能：都市の水管理

創出-3-1 レインガーデンなどの設置

その他 ( )

機能：都市の生物多様性確保

創出-3-2 植栽種選定における在来種の活用

創出-3-3 生態系被害防止に配慮した植栽種選定

創出-3-4 生き物の生育・生息空間の確保

その他 ( )

基本指針4：緑が支える防災・減災のまち

機能：防災・減災

その他 ( )

共通事項

機能：共通事項

創出-共-1 植栽基盤の厚さ・広さ

創出-共-2 土壌の透水・通気性確保

創出-共-3 複層的な植栽（中高木層・低木層・草本層の確保）

その他 ( )

備考 詳細シート（第2号の2様式丁）、案内図、概要書、チェックした項目の位置を記載した緑化平面図を添付してください。

**【維持管理】**

基本指針 1：居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち

機能：良好な景観形成

その他 ( )

機能：暑熱対策

その他 ( )

基本指針 2：水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち

機能：人の集う場・活動の場

その他 ( )

基本指針 3：水と緑が守り、育む環境共生型のまち

機能：都市の生物多様性確保

- 維持管理-3-1 外来種対策の実施
- 維持管理-3-2 動植物モニタリングの実施
- 維持管理-3-3 農薬の使用量低減
- その他 ( )

基本指針 4：緑が支える防災・減災のまち

機能：防災・減災

- 維持管理-4-1 雨水の再利用
- その他 ( )

共通事項

機能：共通事項

- 維持管理-共-1 土壌の透水・通気性維持
- その他 ( )

**【利活用】**

利活用

機能：利活用

- 利活用-2-5 働く場での緑やオープンスペースの活用
- その他 ( )

年 月 日

グリーンインフラチェックシート【  計画 ・  完了 】

（宛先）中央区長

〔事業者〕 〒

〔代理人〕 〒

住 所

住 所

氏 名

氏 名

電話番号

電話番号

（法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名）

担当者氏名

施設の種類			
所在地			
施設の用途	敷地面積		㎡

【創出】

基本指針1：居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち

機能：良好な景観形成

- 創出-1-1 植栽種選定における地域の文化・歴史性への配慮
- 創出-1-2 水辺を活かした景観形成
- その他 ( )

機能：暑熱対策

- 創出-1-3 樹木による緑陰の形成
- 創出-1-4 つる植物などによる緑陰形成
- 創出-1-5 雨水浸透・保水に配慮した舗装整備
- 創出-1-6 壁面緑化などによる暑熱対策
- 創出-1-7 微細ミスト設備による暑熱対策
- その他 ( )

基本指針2：水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち

機能：人の集う場・活動の場

- 創出-2-1 休憩施設（ベンチ、テーブルなど）の設置
- 創出-2-2 芝生を活用したオープンスペースの創出
- 創出-2-3 菜園利用
- 創出-2-4 せせらぎや親水空間の整備
- その他 ( )

基本指針3：水と緑が守り、育む環境共生型のまち

機能：都市の水管理

- 創出-3-1 レインガーデンなどの設置
- その他 ( )

機能：都市の生物多様性確保

- 創出-3-2 植栽種選定における在来種の活用
- 創出-3-3 生態系被害防止に配慮した植栽種選定
- 創出-3-4 生き物の生育・生息空間の確保
- その他 ( )

基本指針4：緑が支える防災・減災のまち

機能：防災・減災

- 創出-4-1 植栽種選定における防火・耐火性の配慮
- その他 ( )

共通事項

機能：共通事項

- 創出-共-1 植栽基盤の厚さ・広さ
- 創出-共-2 土壌の透水・通気性確保
- 創出-共-3 複層的な植栽（中高木層・低木層・草本層の確保）
- その他 ( )

備考 詳細シート（第2号の2様式丁）、案内図、概要書、チェックした項目の位置を記載した緑化平面図を添付してください。

**【維持管理】**

基本指針 1：居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち

機能：良好な景観形成

 その他 ( )

機能：暑熱対策

 維持管理-1-1 樹冠の最大化・適正化を目指す剪定の実施 維持管理-1-2 気温・WBGT（暑さ指数）などのモニタリングの実施 その他 ( )

基本指針 2：水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち

機能：人の集う場・活動の場

 維持管理-2-1 地域が参加する緑地の維持管理 その他 ( )

基本指針 3：水と緑が守り、育む環境共生型のまち

機能：都市の水管理

 その他 ( )

機能：都市の生物多様性確保

 維持管理-3-1 外来種対策の実施 維持管理-3-2 動植物モニタリングの実施 維持管理-3-3 農薬の使用量低減 その他 ( )

基本指針 4：緑が支える防災・減災のまち

機能：防災・減災

 維持管理-4-1 雨水の再利用 その他 ( )

共通事項

機能：共通事項

 維持管理-共-1 土壌の透水・通気性維持 その他 ( )**【利活用】**

利活用

機能：利活用

 利活用-2-1 環境・防災教育などへの緑地の活用 利活用-2-2 地域のにぎわいに資するイベントなどの実施 利活用-2-3 福祉事業への緑の活用 利活用-2-4 子どもの遊び場としての活用 利活用-2-5 働く場での緑やオープンスペースの活用 利活用-2-6 水辺・緑地が持つ機能のPR その他 ( )

年 月 日

グリーンインフラチェックシート【  計画 ・  完了 】

（宛先）中央区長

〔所属名・代表者名〕

施設の名称			
所在地			
施設の用途	敷地面積		m <sup>2</sup>
担当者氏名	連絡先		

【創出】

基本指針1：居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち

機能：良好な景観形成

- 創出-1-1 植栽種選定における地域の文化・歴史性への配慮
- 創出-1-2 水辺を活かした景観形成
- その他 ( )

機能：暑熱対策

- 創出-1-3 樹木による緑陰の形成
- 創出-1-4 つる植物などによる緑陰形成
- 創出-1-5 雨水浸透・保水に配慮した舗装整備
- 創出-1-6 壁面緑化などによる暑熱対策
- 創出-1-7 微細ミスト設備による暑熱対策
- その他 ( )

基本指針2：水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち

機能：人の集う場・活動の場

- 創出-2-1 休憩施設（ベンチ、テーブルなど）の設置
- 創出-2-2 芝生を活用したオープンスペースの創出
- 創出-2-3 菜園利用
- 創出-2-4 せせらぎや親水空間の整備
- その他 ( )

基本指針3：水と緑が守り、育む環境共生型のまち

機能：都市の水管理

- 創出-3-1 レインガーデンなどの設置
- その他 ( )

機能：都市の生物多様性確保

- 創出-3-2 植栽種選定における在来種の活用
- 創出-3-3 生態系被害防止に配慮した植栽種選定
- 創出-3-4 生き物の生育・生息空間の確保
- その他 ( )

基本指針4：緑が支える防災・減災のまち

機能：防災・減災

- 創出-4-1 植栽種選定における防火・耐火性の配慮
- その他 ( )

共通事項

機能：共通事項

- 創出-共-1 植栽基盤の厚さ・広さ
- 創出-共-2 土壌の透水・通気性確保
- 創出-共-3 複層的な植栽（中高木層・低木層・草本層の確保）
- その他 ( )

備考 詳細シート（第2号の2様式丁）、案内図、概要書、チェックした項目の位置を記載した緑化平面図を添付してください。

**【維持管理】**

基本指針 1：居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち

機能：良好な景観形成

 その他 ( )

機能：暑熱対策

 維持管理-1-1 樹冠の最大化・適正化を目指す剪定の実施 維持管理-1-2 気温・WBGT（暑さ指数）などのモニタリングの実施 その他 ( )

基本指針 2：水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち

機能：人の集う場・活動の場

 維持管理-2-1 地域が参加する緑地の維持管理 その他 ( )

基本指針 3：水と緑が守り、育む環境共生型のまち

機能：都市の水管理

 その他 ( )

機能：都市の生物多様性確保

 維持管理-3-1 外来種対策の実施 維持管理-3-2 動植物モニタリングの実施 維持管理-3-3 農薬の使用量低減 その他 ( )

基本指針 4：緑が支える防災・減災のまち

機能：防災・減災

 維持管理-4-1 雨水の再利用 その他 ( )

共通事項

機能：共通事項

 維持管理-共-1 土壌の透水・通気性維持 その他 ( )**【利活用】**

利活用

機能：利活用

 利活用-2-1 環境・防災教育などへの緑地の活用 利活用-2-2 地域のにぎわいに資するイベントなどの実施 利活用-2-3 福祉事業への緑の活用 利活用-2-4 子どもの遊び場としての活用 利活用-2-5 働く場での緑やオープンスペースの活用 利活用-2-6 水辺・緑地が持つ機能のPR その他 ( )



第2号の2様式丁（第7条の2関係）

【詳細シート】

番 号	
チェック項目	
取組概要 図・写真	
参考にした資料など	

番 号	
チェック項目	
取組概要 図・写真	
参考にした資料など	

番 号	
チェック項目	
取組概要 図・写真	
参考にした資料など	

番 号	
チェック項目	
取組概要 図・写真	
参考にした資料など	

備考 記入欄が不足する場合は、複製し使用してください。