

MTBIとは...

主な原因




スポーツ
がいしょう
外傷

こうつう じ こ
交通事故



てん どう
転倒



こうしょ
高所からの
転落



にゅうよう じ
乳幼児の
揺さぶり

ぼう りょく
暴力

主な症状


しょうじょう てい ど こ じん さ
症状や程度には個人差があります。

高次脳機能障害

き おく りょく り かい りょく ちゅうい
記憶力、理解力、注意・
しゅうちゅうりょく てい か しょうちよ ふ あんてい
集中力の低下と情緒不安定

発作性意識障害

ほっ さ せい い しき しょう がい
てんかん発作



脳神経のまひ

のう しん けい
においがしない、見えにくい、
あじ ちから みず
味がしない、水にむせる

運動まひ、知覚まひ

うん どう ち かく
て あし うご わる
手足の動きが悪い、
て あし かん かく
手足の感覚がにぶい

括約筋の障害

かつ やく きん しょう がい
によう べん で かた いま ちが
尿や便の出方が今までと違う

診断

こう つう じ こ あと つぎ しょうじょう あらわ
交通事故などの後に、次の症状が現れ
たら、神経内科などの医療機関を受診
してください。

〈受傷後の症状〉

- い しき しょうたい ちが
意識状態がいつもと違う
- じ こ ぜん ご き おく
事故前後の記憶がない
- けいれん
- て あし ちから はい てあし
手足に力が入りにくい、手足がしびれる

(注意事項)

て あし ちから はい しょうじょう
手足に力が入りにくいなどの症状は、
じ こ ぜん じ かん すうじつ ば あい
事故後数時間から数日、場合によっては
すう しゅうかん こ あらわ
数週間後に現れることがあるので、
ちゅうい ひつよう
注意が必要です。