



材料表		
焼付樹脂線(巾 1 5 cm)	巾 1 5 cm換算長	単 位
+	5.40	m
T	5. 40	m






材 料 表		
焼付樹脂線(文字・記号)	巾 1 5 cm換算長	単位
	14.6	m
X	1 1 . 3	m
合 計	25.9	m

構造図番号	エ	種	形	状・寸	法	縮	尺
参一207	道路標	示工		8 — 2 0		S = 1	/ 3 0




材 料 表		
焼付樹脂線 (文字·記号)	巾 1 5 cm換算長	単 位
8	3.8	m
_	0.3	М
2	2. 7	m
0	3. 6	m
計	10.4	m

構造図番号	エ	種	形	状・寸	法	縮	尺
参一208	道路	漂示工		2 0		S = 1	/50





材料表		
焼付樹脂線 (文字・記号)	巾 1 5 cm換算長	単 位
2 0	22.1	m






材 料 表			
焼付樹脂線(文字・記号)	巾15㎝換算長	単 位	
3 0	23.2	m	






材料表		
焼付樹脂線 (文字・記号)	巾 1 5 cm換算長	単 位
4 0	23.7	m






材料表		
焼付樹脂線(文字・記号)	巾 1 5 cm換算長	単 位
A	7. 5	m
	7. 9	m
A A	10.6	m
<	11.5	m






材料表		
焼付樹脂線(文字・記号)	巾15cm換算長	単 位
<u></u>	6.3	m
4	6. 7	m
\\ <\\	9.4	m
	10.3	m



構造図番号	エ種	形が状・寸を法	縮尺	
参一213	道路標示工	$\Diamond$	S = 1 / 5 0	

材料表		
焼付樹脂線 (文字・記号)	巾 1 5 cm換算長	単 位
$\Diamond$	19.8	m





材料表	1 組当り				
焼付樹脂線(文字・記号)	巾 1 5 cm換算長	単 位			
文	6.6	m			
徐	9. 0	m			
行	7.4	m			
合 計	23.0	m			




		800	7				
		90_85_32	5	325 325		325 275	
	800		300 600	300 350	300 500	400	X
2400	1300		200	300	350	1900	


7 m以上

材料表	1 組当り			
焼付樹脂線(文字・記号)	巾 1 5 cm換算長	単 位		
止	6. 7	m		
ま	8. 0	m		
ħ	7. 5	m		
合 計	22.2	m		

7m未満




300




材 料 表 1 組当り				
焼付樹脂線(文字・記号)	巾15cm換算長	単 位		
止	4.9	m		
ま	5. 6	m		
ħ	5. 5	m		
合 計	16.0	m		

構造図番号	エ 種	形	状·	寸	法	縮	尺
参一216	道路標示工	步行	者・	自転	車マーク	S = 1	/50


## 自転車ストップマーク ( )は大の数字



## 自転車シンボルマーク



## 歩行者ストップマーク



材料表	1 組当り
焼付樹脂線(文字・記号)	数 量
歩行者ストップマーク	1. 2ペイント
自転車ストップマーク(大)	2. 2ペイント
自転車ストップマーク	1. 1ペイント
自転車シンボルマーク	2. 3ペイント