



構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参 - 2 0 5	道路標示工	+ ・ ⊥	S = 1 / 5 0


材 料 表		
焼付樹脂線（巾 1 5 cm）	巾 1 5 cm換算長	単 位
+	5 . 4 0	m
⊥	5 . 4 0	m

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 2 0 6	道路標示工	  	S = 1 / 5 0




材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単位
	1 4 . 6	m
	1 1 . 3	m
合 計	2 5 . 9	m

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２０７	道路標示工	８－２０	S＝１／３０




材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾１５cm換算長	単 位
８	３．８	m
－	０．３	m
２	２．７	m
０	３．６	m
計	１０．４	m

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２０８	道路標示工	２０	S＝１／５０




材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾１５cm換算長	単 位
２０	２２．１	m



構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２０９	道路標示工	３０	S＝１／５０


材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾１５cm換算長	単 位
３０	２３．２	m

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－2 1 0	道路標示工	4 0	S = 1 / 5 0




材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単 位
4 0	2 3 . 7	m

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－2 1 1	道路標示工	   	S = 1 / 5 0




材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単 位
	7 . 5	m
	7 . 9	m
	1 0 . 6	m
	1 1 . 5	m

構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 2 1 2	道路標示工	   	S = 1 / 5 0




材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単 位
	6 . 3	m
	6 . 7	m
	9 . 4	m
	1 0 . 3	m



構造図番号	工 種	形 状 ・ 寸 法	縮 尺
参 - 2 1 3	道路標示工	◇	S = 1 / 5 0

材 料 表		
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単 位
◇	1 9 . 8	m


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－2 1 4	道路標示工	文 徐 行	S = 1 / 5 0



材 料 表			1 組 当 り
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単 位	
文	6 . 6	m	
徐	9 . 0	m	
行	7 . 4	m	
合 計	2 3 . 0	m	


構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－2 1 5	道路標示工	止 ま れ	S = 1 / 5 0

7 m 以上



材 料 表			1 組 当 り
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単 位	
止	6 . 7	m	
ま	8 . 0	m	
れ	7 . 5	m	
合 計	2 2 . 2	m	


7 m 未 満




材 料 表			1 組 当 り
焼付樹脂線（文字・記号）	巾 1 5 cm換算長	単 位	
止	4 . 9	m	
ま	5 . 6	m	
れ	5 . 5	m	
合 計	1 6 . 0	m	

構造図番号	工 種	形 状・寸 法	縮 尺
参－２１６	道路標示工	歩行者・自転車マーク	S＝１／５０


自転車ストップマーク（ ）は大の数字



自転車シンボルマーク



歩行者ストップマーク



材 料 表		１組当り
焼付樹脂線（文字・記号）	数 量	
歩行者ストップマーク	１． ２ペイント	
自転車ストップマーク（大）	２． ２ペイント	
自転車ストップマーク	１． １ペイント	
自転車シンボルマーク	２． ３ペイント	