

# 環 境 測 定 デ ー タ 集

令 和 3 年 度

令 和 5 年 2 月



中 央 区 環 境 土 木 部



## は じ め に

本区では、昭和44年に公害対策課を設置し、公害行政、環境行政に着手して以来、大気汚染の常時測定、河川の水質調査、自動車公害調査等、地域での環境監視に積極的に取り組み、平成10年度からダイオキシン類の調査、平成15年度から自動車騒音の常時監視による住戸における環境基準達成状況の調査、平成17年度からアスベストの調査、平成20年度から隔年で揮発性有機化合物（VOC）調査を開始しました。

ここにまとめた、「環境測定データ集」は、令和3年度の各種調査結果を、具体的数値を用いて詳細に整理したものです。これらをもとに、さらに区民の健康と生活を守るため環境対策の拡充に努めていきたいと考えています。区民ならびに関係機関の方々にご利用いただき、環境対策の進展に少しでも寄与できることを願っています。

令和5年2月

中央区環境土木部

# 目 次

## I 大気汚染常時測定

|      |                           |     |
|------|---------------------------|-----|
| 1    | 中央区役所環境測定室                | 1   |
| (1)  | 測定条件                      | 1   |
| (2)  | 測定結果および汚染物質濃度経年変化         | 2   |
| 2    | 中央区晴海局（東京都測定・一般環境大気測定局）   | 1 1 |
| (1)  | 測定条件                      | 1 1 |
| (2)  | 汚染物質濃度経年変化                | 1 2 |
| 3    | 永代通り新川局（東京都測定・自動車排出ガス測定局） | 1 4 |
| (1)  | 測定条件                      | 1 4 |
| (2)  | 汚染物質濃度経年変化                | 1 5 |
| 4    | 光化学スモッグ発令状況               | 1 6 |
| (1)  | 発令日時および被害届出人数             | 1 6 |
| (2)  | 東京都光化学スモッグ発令地域区分          | 1 6 |
| (3)  | 光化学オキシダント基準測定点            | 1 6 |
| 5    | 大気汚染常時測定地点図               | 1 7 |
| (参考) | 環境基準と評価方法                 | 1 8 |

## II 河川水質調査

|      |        |     |
|------|--------|-----|
| 1    | 河川水質調査 | 1 9 |
| (1)  | 調査内容   | 1 9 |
| (2)  | 調査結果   | 2 0 |
| (3)  | 経年変化   | 2 8 |
| 2    | 調査地点図  | 3 2 |
| (参考) | 環境基準   | 3 3 |

## III ダイオキシン類、アスベストおよび揮発性有機化合物（VOC）調査

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 1   | 大気中のダイオキシン類調査 | 3 5 |
| (1) | 調査内容          | 3 5 |
| (2) | 調査結果          | 3 5 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| (3) 経年変化 .....              | 3 5 |
| 2 土壌中のダイオキシン類調査 .....       | 3 6 |
| (1) 調査内容 .....              | 3 6 |
| (2) 調査結果 .....              | 3 6 |
| (3) 経年変化 .....              | 3 6 |
| 3 調査地点図 .....               | 3 7 |
| 4 大気中のアスベスト調査 .....         | 3 8 |
| (1) 調査内容 .....              | 3 8 |
| (2) 調査結果 .....              | 3 8 |
| (3) 経年変化 .....              | 3 8 |
| 5 大気中の揮発性有機化合物（VOC）調査 ..... | 3 9 |
| (1) 調査内容 .....              | 3 9 |
| (2) 調査結果 .....              | 3 9 |
| (3) 経年変化 .....              | 3 9 |

#### IV 自動車排出ガス調査

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1 自動車排出ガス調査 .....             | 4 1 |
| (1) 調査内容 .....                | 4 1 |
| (2) 調査結果 .....                | 4 1 |
| 2 調査地点図 .....                 | 4 3 |
| (1) 調査地点図 .....               | 4 3 |
| (2) 調査地点詳細図 .....             | 4 4 |
| 3 調査結果資料 .....                | 4 5 |
| No. 1 環二通り (晴海五丁目) .....      | 4 5 |
| No. 2 清澄通り (月島四丁目) .....      | 4 7 |
| No. 3 晴海通り (築地六丁目) .....      | 4 9 |
| No. 4 昭和通り (京橋三丁目) .....      | 5 1 |
| No. 5 首都高速道路 (八丁堀二丁目) .....   | 5 3 |
| No. 6 晴海通り (晴海三丁目) .....      | 5 5 |
| No. 7 新大橋通り (日本橋茅場町一丁目) ..... | 5 7 |
| 4 経年変化 .....                  | 5 9 |
| (1) 各種経年変化 .....              | 5 9 |
| (2) 調査地点別経年変化 .....           | 6 0 |

## V 自動車騒音調査および道路交通振動調査

|       |                   |       |
|-------|-------------------|-------|
| 1     | 自動車騒音調査           | 6 3   |
| (1)   | 調査方法              | 6 3   |
| (2)   | 調査結果              | 6 3   |
| 2     | 道路交通振動調査          | 6 4   |
| (1)   | 調査方法              | 6 4   |
| (2)   | 調査結果              | 6 4   |
| 3     | 調査地点図             | 6 5   |
| 4     | 調査結果資料            | 6 6   |
| No. 1 | 清澄通り (月島四丁目)      | 6 6   |
| No. 2 | 江戸通り (日本橋小伝馬町)    | 6 9   |
| No. 3 | 昭和通り (日本橋本町二丁目)   | 7 2   |
| No. 4 | 晴海通り (築地六丁目)      | 7 5   |
| No. 5 | 昭和通り (京橋三丁目)      | 7 8   |
| No. 6 | 新大橋通り (日本橋人形町二丁目) | 8 1   |
| No. 7 | 中央通り (京橋三丁目)      | 8 4   |
| No. 8 | 新大橋通り (新富二丁目)     | 8 7   |
| No. 9 | 晴海通り (晴海三丁目)      | 9 0   |
| No.10 | 新大橋通り (日本橋茅場町一丁目) | 9 3   |
| No.11 | 環二通り (晴海五丁目)      | 9 6   |
| 5     | 経年変化              | 9 9   |
| (1)   | 各種経年変化            | 9 9   |
| (2)   | 調査地点別経年変化         | 1 0 0 |

## VI 自動車騒音の常時監視に係る調査

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 1   | 自動車騒音の常時監視に係る調査 | 1 0 3 |
| (1) | 調査内容            | 1 0 3 |
| (2) | 基準点および評価区間      | 1 0 3 |
| (3) | 調査結果            | 1 0 4 |
| 2   | 調査地点図           | 1 0 6 |
| (1) | 評価区間および基準点調査地点図 | 1 0 6 |
| (2) | 基準点詳細図          | 1 0 7 |
| 3   | 常時監視調査予定 (5年間)  | 1 0 9 |

# I 大 氣 污 染 常 時 測 定





# I 大 気 汚 染 常 時 測 定

## 1 中央区役所環境測定室

### (1) 測定条件

#### ア 測定場所

中央区役所庁舎別館 2 階

東京都中央区築地一丁目 1 番 1 号

- ・ 試料採取口高さ 地上 7.7m
- ・ 風向風速計設置（本庁舎屋上）高さ 地上 56.4m
- ・ 湿度温度計設置（本庁舎屋上）高さ 地上 54.9m

#### イ 測定項目

- ・ 二酸化硫黄（紫外線蛍光法）
- ・ 一酸化炭素（非分散型赤外線吸収法）
- ・ 浮遊粒子状物質（ $\beta$ 線吸収法）
- ・ 一酸化窒素（化学発光法）
- ・ 二酸化窒素（化学発光法）
- ・ 光化学オキシダント（紫外線吸収法）
- ・ 気象関係（風速・風向・温度・湿度）

#### ウ 測定期間

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月

(2) 測定結果および汚染物質濃度経年変化

ア 二酸化硫黄

表 1-1 二酸化硫黄濃度測定結果（中央区役所環境測定室）

2021/4/1～2022/3/31

|        |                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年計    |
|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数 |                           | 30    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 31    | 31    | 28    | 31    | 363   |
| 測定時間   |                           | 714   | 738   | 703   | 738   | 737   | 704   | 738   | 713   | 734   | 738   | 666   | 733   | 8656  |
| 1時間値   | 平均値 (ppm)                 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|        | 最高値 (ppm)                 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.015 |
|        | 最低値 (ppm)                 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日平均値   | 最高値 (ppm)                 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
|        | 最低値 (ppm)                 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| 短期的評価  | 1時間値>0.1ppm<br>時間数        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|        | その割合 (%)                  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|        | 日平均値>0.04ppm<br>日数        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|        | その割合 (%)                  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 長期的評価  | 日平均値>0.04ppm<br>2日以上連続の有無 | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     |
|        | 日平均値>0.04ppm<br>日数        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|        | 日平均値<br>2%除外値 (ppm)       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.004 |

表 1-2 二酸化硫黄濃度経年変化（中央区役所環境測定室）

単位 ppm

| 年度 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 20 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 21 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 22 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 23 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 24 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 25 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 26 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 28 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 29 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 30 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| R1 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| R2 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| R3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |




図1-1 二酸化硫黄濃度経年変化グラフ

年度

イ 一酸化炭素

表1-3 一酸化炭素濃度測定結果(中央区役所環境測定室)

2021/4/1~2022/3/31

|            |                     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 年計   |
|------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 有効測定日数 (日) |                     | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 29  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 30  | 363  |
| 測定時間 (時間)  |                     | 714 | 737 | 711 | 738 | 736 | 702 | 732 | 714 | 736 | 738 | 666 | 732 | 8656 |
| 1時間値       | 平均値 (ppm)           | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2  |
|            | 最高値 (ppm)           | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 2    |
|            | 最低値 (ppm)           | 0   | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0  |
| 日平均値       | 最高値 (ppm)           | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6  |
|            | 最低値 (ppm)           | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0  |
| 短期的評価      | 8時間平均値>20ppm回数 (回)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|            | その割合 (%)            | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
|            | 日平均値>10ppm日数 (日)    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|            | その割合 (%)            | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 長期的評価      | 日平均値>10ppm2日以上連続の有無 | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無    |
|            | 日平均値>10ppm日数 (日)    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|            | 日平均値2%除外値 (ppm)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.5  |

表1-4 一酸化炭素濃度経年変化(中央区役所環境測定室)

単位 ppm

| 年度 | 測定月 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 平均  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 1   | 2   | 3   |     |
| 19 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 20 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 21 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 27 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 29 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| R1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| R2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| R3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |




図1-2 一酸化炭素濃度経年変化グラフ

ウ 浮遊粒子状物質

表1-5 浮遊粒子状物質濃度測定結果(中央区役所環境測定室)

2021/4/1~2022/3/31

|            |                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年計    |
|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数 (日) |                                    | 30    | 27    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 31    | 31    | 27    | 30    | 356   |
| 測定時間 (時間)  |                                    | 717   | 667   | 689   | 742   | 743   | 709   | 743   | 719   | 742   | 743   | 665   | 724   | 8603  |
| 1時間値       | 平均値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.013 |
|            | 最高値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.053 | 0.046 | 0.041 | 0.106 | 0.111 | 0.060 | 0.049 | 0.04  | 0.046 | 0.032 | 0.034 | 0.075 | 0.111 |
|            | 最低値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日平均値       | 最高値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.056 | 0.050 | 0.029 | 0.019 | 0.02  | 0.023 | 0.013 | 0.015 | 0.027 | 0.056 |
|            | 最低値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 |
| 短期的評価      | 1時間値>0.2mg/m <sup>3</sup> 時間数(時間)  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|            | その割合(%)                            | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|            | 日平均値>0.1mg/m <sup>3</sup> 日数(日)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|            | その割合(%)                            | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 長期的評価      | 日平均値0.1mg/m <sup>3</sup> 2日以上連続の有無 | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     |
|            | 日平均値>0.1mg/m <sup>3</sup> 日数(日)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|            | 日平均値2%除外値(mg/m <sup>3</sup> )      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.030 |

表1-6 浮遊粒子状物質濃度経年変化(中央区役所環境測定室)

単位 mg/m<sup>3</sup>

| 年度 | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 19 | 0.028 | 0.034 | 0.028 | 0.041 | 0.039 | 0.036 | 0.031 | 0.03  | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.030 | 0.031 |
| 20 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 0.035 | 0.034 | 0.030 | 0.028 | 0.022 | 0.029 | 0.025 | 0.029 |
| 21 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.031 | 0.024 | 0.023 | 0.031 | 0.027 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.030 |
| 22 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.048 | 0.044 | 0.036 | 0.031 | 0.036 | 0.026 | 0.020 | 0.032 | 0.027 | 0.033 |
| 23 | 0.030 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 0.039 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.027 | 0.031 |
| 24 | 0.029 | 0.033 | 0.025 | 0.037 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.035 | 0.029 |
| 25 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.040 | 0.043 | 0.020 | 0.015 | 0.022 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 |
| 26 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.033 | 0.023 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.021 |
| 27 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.032 | 0.027 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.021 |
| 28 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.026 | 0.02  | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| 29 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.017 |
| 30 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.029 | 0.030 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.016 | 0.019 |
| R1 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 0.020 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.016 |
| R2 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.029 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |
| R3 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.013 |




図1-3 浮遊粒子状物質濃度経年変化グラフ

エ 一酸化窒素

表 1－7 一酸化窒素濃度測定結果（中央区役所測定室）

2021/4/1～2022/3/31

|                |           | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   | 年 計   |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数 (日)     |           | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 31    | 31    | 28    | 31    | 362   |
| 測定時間 (時間)      |           | 714   | 738   | 701   | 737   | 737   | 704   | 738   | 713   | 734   | 738   | 666   | 733   | 8653  |
| 1 時間値          | 平均値 (ppm) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
|                | 最高値 (ppm) | 0.018 | 0.037 | 0.021 | 0.06  | 0.030 | 0.027 | 0.040 | 0.053 | 0.147 | 0.055 | 0.043 | 0.044 | 0.147 |
|                | 最低値 (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日平均値           | 最高値 (ppm) | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.023 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.056 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.056 |
|                | 最低値 (ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 日平均値98%値 (ppm) |           | 0.020 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

表 1－8 一酸化窒素濃度経年変化（中央区役所環境測定室）

単位 ppm

| 年度 | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 19 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.033 | 0.021 | 0.014 | 0.013 | 0.014 |
| 20 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.025 | 0.016 | 0.013 | 0.008 | 0.011 |
| 21 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.009 | 0.011 |
| 22 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.010 | 0.013 | 0.006 | 0.009 |
| 23 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.010 |
| 24 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.022 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.009 |
| 25 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.020 | 0.010 | 0.007 | 0.009 |
| 26 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | 0.021 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.009 |
| 27 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.007 |
| 28 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.019 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.007 |
| 29 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 30 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.006 |
| R1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |
| R2 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.004 |
| R3 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |




図1-4 一酸化窒素濃度経年変化グラフ

オ 二酸化窒素

表 1－9 二酸化窒素濃度測定結果（中央区役所環境測定室）

2021/4/1～2022/3/31

|           |                             | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   | 年 計   |
|-----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数（日） |                             | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 31    | 31    | 28    | 31    | 362   |
| 測定時間（時間）  |                             | 714   | 738   | 701   | 737   | 737   | 704   | 738   | 713   | 734   | 738   | 666   | 733   | 8653  |
| 1 時間値     | 平均値（ppm）                    | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 |
|           | 最高値（ppm）                    | 0.058 | 0.054 | 0.051 | 0.106 | 0.047 | 0.051 | 0.048 | 0.076 | 0.081 | 0.060 | 0.054 | 0.063 | 0.106 |
|           | 最低値（ppm）                    | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
| 日平均値      | 最高値（ppm）                    | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.063 | 0.023 | 0.023 | 0.028 | 0.042 | 0.053 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.063 |
|           | 最低値（ppm）                    | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 |
| 短期的評価     | 1時間値＞0.2ppm<br>時間数（時間）      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|           | その割合（％）                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|           | 0.1≦1時間値≦0.2<br>ppm 時間数（時間） | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
|           | その割合（％）                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|           | 日平均値＞0.06ppm<br>日数（日）       | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
|           | その割合（％）                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 3.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.3   |
|           | 0.04≦日平均値≦<br>0.06ppm 日数（日） | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 0     | 0     | 0     | 5     |
|           | その割合（％）                     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 3.3   | 12.9  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 1.4   |
| 長期的       | 98%評価 日平均値<br>＞0.06ppm日数（日） | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|           | 日平均値 98%値（ppm）              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.037 |

表 1－1 0 二酸化窒素濃度経年変化（中央区役所環境測定室）

単位 ppm

| 年度 | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 19 | 0.027 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.030 |
| 20 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.030 | 0.026 | 0.028 |
| 21 | 0.027 | 0.026 | 0.030 | 0.022 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.027 |
| 22 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 0.033 | 0.030 | 0.026 | 0.033 | 0.027 | 0.027 |
| 23 | 0.025 | 0.024 | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.026 |
| 24 | 0.023 | 0.024 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.029 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.025 |
| 25 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | －     | 0.024 | 0.031 | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 26 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.026 |
| 27 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.025 |
| 28 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.030 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.022 |
| 29 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.023 |
| 30 | 0.022 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.021 |
| R1 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.020 |
| R2 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.018 |
| R3 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 |




図1－5 二酸化窒素濃度経年変化グラフ

年度

カ 光化学オキシダント

表 1-1-1 光化学オキシダント濃度測定結果（中央区役所環境測定室） 2021/4/1～2022/3/31

|                       |                         | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   | 年 計   |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数（日）             |                         | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 30    | 31    | 28    | 30    | 360   |
| 測定日数（日）               |                         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 28    | 31    | 365   |
| 測定時間（時間）              |                         | 448   | 463   | 437   | 463   | 463   | 438   | 463   | 448   | 458   | 463   | 418   | 458   | 5420  |
| 1<br>時<br>間<br>値      | 平均値（ppm）                | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.03  | 0.037 | 0.032 |
|                       | 最高値（ppm）                | 0.071 | 0.087 | 0.092 | 0.09  | 0.111 | 0.080 | 0.093 | 0.056 | 0.039 | 0.041 | 0.057 | 0.069 | 0.111 |
|                       | 最低値（ppm）                | 0.01  | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 |
| 日<br>平<br>均<br>値      | 最高値（ppm）                | 0.060 | 0.063 | 0.067 | 0.050 | 0.064 | 0.052 | 0.046 | 0.042 | 0.033 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.067 |
|                       | 最低値（ppm）                | 0.027 | 0.010 | 0.022 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.025 | 0.004 |
| 短<br>期<br>的<br>評<br>価 | 1時間値＞0.06ppm<br>日数（日）   | 8     | 12    | 12    | 8     | 9     | 5     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 57    |
|                       | 1時間値＞0.06ppm<br>時間数（時間） | 29    | 53    | 48    | 25    | 31    | 20    | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 6     | 215   |
|                       | 1時間値≧0.12ppm<br>日数（日）   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                       | 1時間値≧0.12ppm<br>時間数（時間） | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日最高1時間値<br>平均値（ppm）   |                         | 0.054 | 0.056 | 0.058 | 0.051 | 0.046 | 0.047 | 0.043 | 0.038 | 0.027 | 0.034 | 0.039 | 0.048 | 0.045 |

※5時から20時の測定値

表 1-1-2 光化学オキシダント濃度経年変化（中央区役所環境測定室） 単位 ppm

| 年度 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19 | 0.035 | 0.038 | 0.030 | 0.024 | 0.032 | 0.022 | 0.023 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.030 | 0.025 |
| 20 | 0.041 | 0.039 | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.025 | 0.020 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.026 | 0.024 |
| 21 | 0.038 | 0.036 | 0.030 | 0.021 | 0.031 | 0.032 | 0.024 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.300 | 0.026 |
| 22 | 0.036 | 0.040 | 0.033 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | 0.033 | 0.027 |
| 23 | 0.040 | 0.038 | 0.028 | 0.019 | 0.028 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.022 |
| 24 | 0.034 | 0.037 | 0.030 | 0.025 | 0.018 | 0.025 | 0.023 | 0.015 | 0.013 | 0.019 | 0.021 | 0.030 | 0.024 |
| 25 | 0.036 | 0.035 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.025 |
| 26 | 0.035 | 0.035 | 0.029 | 0.035 | 0.022 | 0.030 | 0.023 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.026 |
| 27 | 0.032 | 0.041 | 0.036 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.027 |
| 28 | 0.036 | 0.043 | 0.035 | 0.027 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.026 | 0.034 | 0.027 |
| 29 | 0.039 | 0.044 | 0.041 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.025 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.029 |
| 30 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.025 | 0.029 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.019 | 0.023 | 0.025 | 0.033 | 0.029 |
| R1 | 0.041 | 0.049 | 0.035 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.027 | 0.022 | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.031 | 0.029 |
| R2 | 0.043 | 0.040 | 0.036 | 0.021 | 0.036 | 0.025 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.037 | 0.030 |
| R3 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.030 | 0.037 | 0.032 |




図1-6 光化学オキシダント濃度経年変化グラフ

キ 風 速

表 1－1 3 風速測定結果（中央区役所環境測定室）

2021/4/1～2022/3/31

|             |           | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 年 計  |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 有効測定日数(日)   |           | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 29  | 31   | 30   | 31   | 31  | 28  | 31  | 364  |
| 測定時間 (時間)   |           | 720 | 744 | 717 | 744 | 744 | 711 | 744  | 720  | 743  | 744 | 672 | 744 | 8747 |
| 1 時間<br>間 値 | 平均値 (m/s) | 3   | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.9  | 2.3  | 2.6  | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7  |
|             | 最高値 (m/s) | 7.6 | 7.4 | 7   | 7.0 | 9.6 | 6.7 | 7.9  | 6.4  | 9.0  | 6.6 | 6.2 | 7.7 | 9.6  |
|             | 最低値 (m/s) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1  | 0.3  | 0.3  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1  |
| 日 平<br>均 値  | 最高値 (m/s) | 4   | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 5.9 | 4.3 | 5.4  | 3.3  | 4.4  | 3.5 | 3.8 | 5   | 5.9  |
|             | 最低値 (m/s) | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7  | 1.7  | 1.2  | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2  |

ク 風 向

表 1－1 4 風向測定結果（中央区役所環境測定室）


2021/4/1～2022/3/31

|            |     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 年 計    |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 有効測定日数(日)  |     | 30     | 31     | 30     | 31     | 31     | 29     | 31     | 30     | 31     | 31     | 28     | 31     | 364    |
| 測定時間 (時間)  |     | 720    | 744    | 717    | 744    | 744    | 711    | 744    | 720    | 743    | 744    | 672    | 744    | 8747   |
| 北北東<br>NNE | 度数  | 61     | 43     | 38     | 57     | 40     | 107    | 84     | 80     | 43     | 42     | 56     | 97     | 748    |
|            | (%) | (8.5)  | (5.8)  | (5.3)  | (7.7)  | (5.4)  | (15.0) | (11.3) | (11.1) | (5.8)  | (5.6)  | (8.3)  | (13.0) | (8.6)  |
| 北東<br>NE   | 度数  | 53     | 33     | 47     | 55     | 31     | 77     | 60     | 50     | 20     | 22     | 19     | 53     | 520    |
|            | (%) | (7.4)  | (4.4)  | (6.6)  | (7.4)  | (4.2)  | (10.8) | (8.1)  | (6.9)  | (2.7)  | (3.0)  | (2.8)  | (7.1)  | (5.9)  |
| 東北東<br>ENE | 度数  | 33     | 33     | 41     | 53     | 27     | 38     | 34     | 27     | 17     | 21     | 15     | 34     | 373    |
|            | (%) | (4.6)  | (4.4)  | (5.7)  | (7.1)  | (3.6)  | (5.3)  | (4.6)  | (3.8)  | (2.3)  | (2.8)  | (2.2)  | (4.6)  | (4.3)  |
| 東<br>E     | 度数  | 8      | 31     | 25     | 40     | 20     | 16     | 13     | 15     | 14     | 16     | 11     | 23     | 232    |
|            | (%) | (1.1)  | (4.2)  | (3.5)  | (5.4)  | (2.7)  | (2.3)  | (1.7)  | (2.1)  | (1.9)  | (2.2)  | (1.6)  | (3.1)  | (2.7)  |
| 東南東<br>ESE | 度数  | 33     | 18     | 38     | 30     | 20     | 22     | 15     | 18     | 11     | 11     | 10     | 21     | 247    |
|            | (%) | (4.6)  | (2.4)  | (5.3)  | (4.0)  | (2.7)  | (3.1)  | (2.0)  | (2.5)  | (1.5)  | (1.5)  | (1.5)  | (2.8)  | (2.8)  |
| 南東<br>SE   | 度数  | 22     | 25     | 39     | 34     | 28     | 22     | 16     | 12     | 17     | 9      | 14     | 17     | 255    |
|            | (%) | (3.1)  | (3.4)  | (5.4)  | (4.6)  | (3.8)  | (3.1)  | (2.2)  | (1.7)  | (2.3)  | (1.2)  | (2.1)  | (2.3)  | (2.9)  |
| 南南東<br>SSE | 度数  | 66     | 64     | 127    | 111    | 115    | 65     | 38     | 36     | 25     | 16     | 32     | 56     | 751    |
|            | (%) | (9.2)  | (8.6)  | (17.7) | (14.9) | (15.5) | (9.1)  | (5.1)  | (5.0)  | (3.4)  | (2.2)  | (4.8)  | (7.5)  | (8.6)  |
| 南<br>S     | 度数  | 128    | 151    | 184    | 174    | 198    | 47     | 92     | 42     | 41     | 24     | 25     | 92     | 1198   |
|            | (%) | (17.8) | (20.3) | (25.7) | (23.4) | (26.6) | (6.6)  | (12.4) | (5.8)  | (5.5)  | (3.2)  | (3.7)  | (12.4) | (13.7) |
| 南南西<br>SSW | 度数  | 91     | 184    | 81     | 63     | 131    | 32     | 44     | 42     | 32     | 15     | 26     | 66     | 807    |
|            | (%) | (12.6) | (24.7) | (11.3) | (8.5)  | (17.6) | (4.5)  | (5.9)  | (5.8)  | (4.3)  | (2.0)  | (3.9)  | (8.9)  | (9.2)  |
| 南西<br>SW   | 度数  | 27     | 15     | 10     | 10     | 13     | 8      | 9      | 42     | 10     | 8      | 6      | 12     | 170    |
|            | (%) | (3.8)  | (2.0)  | (1.4)  | (1.3)  | (1.7)  | (1.1)  | (1.2)  | (5.8)  | (1.3)  | (1.1)  | (0.9)  | (1.6)  | (1.9)  |
| 西南西<br>WSW | 度数  | 6      | 7      | 3      | 1      | 1      | 1      | 3      | 10     | 12     | 10     | 7      | 3      | 64     |
|            | (%) | (0.8)  | (0.9)  | (0.4)  | (0.1)  | (0.1)  | (0.1)  | (0.4)  | (1.4)  | (1.6)  | (1.3)  | (1.0)  | (0.4)  | (0.7)  |
| 西<br>W     | 度数  | 11     | 10     | 3      | 8      | 5      | 2      | 6      | 7      | 26     | 21     | 15     | 15     | 129    |
|            | (%) | (1.5)  | (1.3)  | (0.4)  | (1.1)  | (0.7)  | (0.3)  | (0.8)  | (1.0)  | (3.5)  | (2.8)  | (2.2)  | (2.0)  | (1.5)  |
| 西北西<br>WNW | 度数  | 26     | 18     | 11     | 17     | 8      | 16     | 26     | 50     | 66     | 91     | 64     | 28     | 421    |
|            | (%) | (3.6)  | (2.4)  | (1.5)  | (2.3)  | (1.1)  | (2.3)  | (3.5)  | (6.9)  | (8.9)  | (12.2) | (9.5)  | (3.8)  | (4.8)  |
| 北西<br>NW   | 度数  | 51     | 33     | 12     | 41     | 24     | 43     | 69     | 88     | 136    | 165    | 136    | 64     | 862    |
|            | (%) | (7.1)  | (4.4)  | (1.7)  | (5.5)  | (3.2)  | (6.0)  | (9.3)  | (12.2) | (18.3) | (22.2) | (20.2) | (8.6)  | (9.9)  |
| 北北西<br>NNW | 度数  | 41     | 33     | 24     | 8      | 25     | 57     | 92     | 63     | 110    | 127    | 93     | 52     | 725    |
|            | (%) | (5.7)  | (4.4)  | (3.3)  | (1.1)  | (3.4)  | (8.0)  | (12.4) | (8.8)  | (14.8) | (17.1) | (13.8) | (7.0)  | (8.3)  |
| 北<br>N     | 度数  | 61     | 38     | 30     | 33     | 57     | 153    | 137    | 134    | 150    | 141    | 140    | 107    | 1181   |
|            | (%) | (8.5)  | (5.1)  | (4.2)  | (4.4)  | (7.7)  | (21.5) | (18.4) | (18.6) | (20.2) | (19.0) | (20.8) | (14.4) | (13.5) |
| カーム<br>C   | 度数  | 2      | 8      | 4      | 9      | 1      | 5      | 6      | 4      | 13     | 5      | 3      | 4      | 64     |
|            | (%) | (0.3)  | (1.1)  | (0.6)  | (1.2)  | (0.1)  | (0.7)  | (0.8)  | (0.6)  | (1.7)  | (0.7)  | (0.4)  | (0.5)  | (0.7)  |
| 最多風向       |     | 南      | 南南西    | 南      | 南      | 南      | 北      | 北      | 北      | 北      | 北西     | 北      | 北      | 南      |
| 最多風向の割合(%) |     | (17.8) | (24.7) | (25.7) | (23.4) | (26.6) | (21.5) | (18.4) | (18.6) | (20.2) | (22.2) | (20.8) | (14.4) | (13.7) |




# ケ 風 配 図


2021年4月




2021年5月




2021年6月




2021年7月




2021年8月




2021年9月




2021年10月




2021年11月




2021年12月



2022年1月



2022年2月



2022年3月




図 1-7 風配図 (中央区役所環境測定室)

コ 温 度

表 1 - 1 5 温度測定結果（中央区役所環境測定室）

2021/4/1～2022/3/31

|                  |        | 4 月  | 5 月  | 6 月  | 7 月  | 8 月  | 9 月  | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月  | 2 月  | 3 月  | 年 計  |
|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 有効測定日数           |        | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29   | 31   | 30   | 31   | 31   | 28   | 31   | 364  |
| 測定時間             |        | 720  | 744  | 717  | 744  | 744  | 711  | 744  | 720  | 743  | 744  | 672  | 744  | 8747 |
| 1<br>時<br>間<br>値 | 平均値（℃） | 15.4 | 20.0 | 23.2 | 26.4 | 27.8 | 22.7 | 18.8 | 14.8 | 8.9  | 5.7  | 5.8  | 11.0 | 16.8 |
|                  | 最高値（℃） | 25.4 | 27.7 | 31.4 | 34.7 | 36.3 | 30.8 | 29.0 | 21.5 | 20.3 | 12.6 | 15.3 | 21.0 | 36.3 |
|                  | 最低値（℃） | 7.0  | 12.8 | 16.7 | 19.5 | 18.7 | 17.6 | 10.9 | 6.2  | 0.8  | 0.0  | 0.3  | 1.6  | 0.0  |
| 日<br>平<br>均<br>値 | 最高値（℃） | 19.5 | 23.4 | 25.5 | 29.7 | 31.5 | 27.6 | 24.8 | 18.0 | 16.2 | 8.2  | 10.3 | 16.1 | 31.5 |
|                  | 最低値（℃） | 10.2 | 16.6 | 20.4 | 20.1 | 19.6 | 19.7 | 11.8 | 9.4  | 3.4  | 1.3  | 2.7  | 3.7  | 1.3  |

サ 湿 度

表 1 - 1 6 湿度測定結果（中央区役所環境測定室）

2021/4/1～2022/3/31

|                  |        | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 年 計  |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 有効測定日数           |        | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 29  | 31   | 30   | 31   | 31  | 28  | 31  | 364  |
| 測定時間             |        | 720 | 744 | 717 | 744 | 744 | 711 | 744  | 720  | 743  | 744 | 672 | 744 | 8747 |
| 1<br>時<br>間<br>値 | 平均値（％） | 55  | 68  | 72  | 78  | 76  | 78  | 70   | 57   | 51   | 44  | 45  | 59  | 63   |
|                  | 最高値（％） | 97  | 97  | 97  | 98  | 97  | 97  | 97   | 98   | 97   | 92  | 94  | 97  | 98   |
|                  | 最低値（％） | 7   | 19  | 29  | 28  | 41  | 35  | 28   | 28   | 17   | 17  | 12  | 17  | 7    |
| 日<br>平<br>均<br>値 | 最高値（％） | 55  | 68  | 72  | 78  | 76  | 78  | 70   | 57   | 51   | 44  | 45  | 59  | 63   |
|                  | 最低値（％） | 93  | 93  | 93  | 97  | 96  | 95  | 92   | 93   | 84   | 80  | 83  | 86  | 97   |

## 2 中央区晴海局（東京都測定・一般環境大気測定局）

### （１） 測定条件

#### ア 測定場所

東京都環境局晴海分室

東京都中央区晴海三丁目 6 番 1 号

- ・ 試料採取口高さ 地上 5.5m
- ・ 微小粒子状物質 (PM2.5) 採取口高さ 地上 3.5m

#### イ 測定項目

- ・ 二酸化硫黄（紫外線蛍光法）
- ・ 浮遊粒子状物質（ $\beta$ 線吸収法）
- ・ 一酸化窒素（化学発光法）
- ・ 二酸化窒素（化学発光法）
- ・ 光化学オキシダント（紫外線吸収法）
- ・ 微小粒子状物質 (PM2.5)
- ・ メタン
- ・ ノンメタン炭化水素（水素炎イオン化検出法）
- ・ 全炭化水素
- ・ 気象関係（風向・風速・温度・湿度・日射量）

#### ウ 測定期間

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月

注1 中央区晴海局は昭和 63 年 8 月、旧月島特別出張所内から区立月島運動場内へ移転した。その後、平成 10 年 4 月、区立月島運動場内から環境局晴海分室前へ移設した。

注2 一酸化炭素濃度については、平成 9 年度から測定を中止した。

注3 微小粒子状物質 (PM2.5) 濃度については、平成 23 年度から測定を開始した。

(2) 汚染物質濃度経年変化

ア 二酸化硫黄

表 1－17 二酸化硫黄濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度 | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 25 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 26 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 28 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 29 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 30 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| R1 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| R2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| R3 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

イ 浮遊粒子状物質

表 1－18 浮遊粒子状物質濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 mg/m<sup>3</sup>

| 年度 | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.024 | 0.026 | 0.020 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.029 | 0.023 |
| 25 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.035 | 0.036 | 0.021 | 0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.022 |
| 26 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.021 | 0.021 |
| 27 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.032 | 0.027 | 0.018 | 0.023 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.021 |
| 28 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.018 |
| 29 | 0.019 | 0.023 | 0.018 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.018 |
| 30 | 0.027 | 0.021 | 0.018 | 0.027 | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.019 |
| R1 | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 0.028 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.017 |
| R2 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.014 |
| R3 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.013 |

ウ 一酸化窒素

表 1－19 一酸化窒素濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度 | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.009 |
| 25 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.007 |
| 26 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.007 |
| 27 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |
| 28 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.018 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
| 29 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.006 |
| 30 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.005 |
| R1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| R2 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| R3 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |

エ 二酸化窒素

表 1－2 0 二酸化窒素濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度 | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.022 | 0.025 | 0.020 | 0.026 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.024 |
| 25 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.025 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.027 | 0.030 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 26 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| 27 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.023 |
| 28 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.022 | 0.021 |
| 29 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.028 | 0.027 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.022 |
| 30 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.020 |
| R1 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.018 |
| R2 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.016 |
| R3 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 |

オ 光化学オキシダント

表 1－2 1 光化学オキシダント濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度 | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.037 | 0.039 | 0.031 | 0.023 | 0.019 | 0.026 | 0.025 | 0.017 | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.032 | 0.026 |
| 25 | 0.039 | 0.036 | 0.027 | 0.029 | 0.034 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.031 | 0.027 |
| 26 | 0.038 | 0.041 | 0.032 | 0.032 | 0.019 | 0.030 | 0.023 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | 0.030 | 0.027 |
| 27 | 0.033 | 0.045 | 0.035 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.031 | 0.028 |
| 28 | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.026 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.017 | 0.024 | 0.030 | 0.034 | 0.027 |
| 29 | 0.038 | 0.042 | 0.040 | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | 0.029 |
| 30 | 0.042 | 0.041 | 0.033 | 0.023 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.025 | 0.026 | 0.035 | 0.029 |
| R1 | 0.042 | 0.047 | 0.036 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.017 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.029 |
| R2 | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.021 | 0.034 | 0.026 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.022 | 0.031 | 0.038 | 0.031 |
| R3 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.019 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.032 |

注 5～20時の測定値

カ 微小粒子状物質(PM2.5)

表 1－2 2 微小粒子状物質 (PM2.5) 濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

| 年度 | 測 定 月 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均   |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    |      |
| 24 | 16.2  | 18.0 | 12.6 | 18.2 | 13.0 | 14.1 | 12.0 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 14.0 | 21.7 | 15.0 |
| 25 | 15.1  | 15.6 | 15.6 | 24.9 | 25.1 | 13.6 | 11.1 | 17.4 | 14.7 | 14.1 | 17.6 | 18.1 | 16.9 |
| 26 | 21.3  | 22.4 | 21.5 | 22.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.9 | 14.8 | 13.1 | 16.1 | 18.8 | 18.0 |
| 27 | 19.8  | 18.3 | 14.2 | 17.0 | 14.6 | 10.4 | 16.4 | 12.8 | 16.0 | 13.7 | 14.8 | 16.5 | 15.4 |
| 28 | 16.8  | 17.8 | 13.5 | 14.9 | 9.9  | 11.0 | 13.7 | 15.0 | 15.4 | 11.2 | 10.4 | 16.8 | 13.8 |
| 29 | 14.7  | 16.8 | 12.5 | 14.4 | 12.5 | 10.6 | 10.5 | 15.8 | 13.4 | 12.4 | 14.0 | 16.2 | 13.7 |
| 30 | 16.2  | 13.8 | 10.6 | 13.5 | 12.6 | 8.4  | 9.9  | 13.5 | 12.4 | 10.7 | 15.1 | 13.1 | 12.5 |
| R1 | 11.2  | 13.5 | 10.9 | 11.1 | 13.2 | 9.8  | 9.1  | 9.7  | 12.5 | 9.2  | 10.7 | 9.4  | 10.9 |
| R2 | 9.2   | 10.1 | 11.4 | 8.0  | 12.7 | 6.3  | 7.7  | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 9.3  | 10.6 | 9.9  |
| R3 | 8.6   | 9.7  | 7.1  | 8.6  | 7.7  | 7.3  | 7.2  | 9.1  | 10.6 | 7.9  | 8.8  | 11.4 | 8.7  |

### 3 永代通り新川局（東京都測定・自動車排出ガス測定局）

#### （１） 測定条件

##### ア 測定場所

霊岸橋橋台敷

東京都中央区新川一丁目３番１号

・試料採取口高さ 地上 4.5m

・微小粒子状物質（PM<sub>2.5</sub>）採取口高さ 地上 3m

##### イ 測定項目

・浮遊粒子状物質（ $\beta$ 線吸収法）

・一酸化窒素（化学発光法）

・二酸化窒素（化学発光法）

・微小粒子状物質（PM<sub>2.5</sub>）

・気象関係（風向・風速）

##### ウ 測定期間

令和３年４月～令和４年３月

注1 永代通り新川局は平成１０年４月から測定を開始した。

注2 二酸化硫黄濃度については、平成１１年度から測定を中止した。

注3 微小粒子状物質（PM<sub>2.5</sub>）濃度については、平成２３年度から測定を開始した。



PM<sub>2.5</sub> 「東京都環境局ホームページより引用」

(2) 汚染物質濃度経年変化

ア 浮遊粒子物質

表 1-2-3 浮遊粒子状物質濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位  $\text{mg}/\text{m}^3$

| 年度 | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.029 | 0.036 | 0.034 | 0.041 | 0.030 | 0.033 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 0.034 | 0.029 |
| 25 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.046 | 0.042 | 0.026 | 0.026 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.021 | 0.027 |
| 26 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.029 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.021 | 0.024 | 0.021 |
| 27 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.021 |
| 28 | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.020 |
| 29 | 0.020 | 0.024 | 0.019 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.020 |
| 30 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.031 | 0.031 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.020 | 0.018 | 0.021 |
| R1 | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.018 |
| R2 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | 0.028 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.017 |
| R3 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |

イ 一酸化窒素

表 1-2-4 一酸化窒素濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位 ppm

| 年度 | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.034 | 0.036 | 0.024 | 0.023 | 0.015 | 0.019 |
| 25 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.031 | 0.030 | 0.020 | 0.015 | 0.017 |
| 26 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.027 | 0.030 | 0.021 | 0.019 | 0.012 | 0.016 |
| 27 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.014 |
| 28 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.029 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.012 |
| 29 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.011 | 0.010 | 0.012 |
| 30 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.007 | 0.009 |
| R1 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.008 |
| R2 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.006 |
| R3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |

ウ 二酸化窒素

表 1-2-5 二酸化窒素濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位 ppm

| 年度 | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| 24 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.031 |
| 25 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 |
| 26 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.021 | 0.028 | 0.029 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.030 |
| 27 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.030 |
| 28 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.028 |
| 29 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.028 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.031 | 0.028 |
| 30 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.025 |
| R1 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.027 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.022 | 0.023 |
| R2 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 |
| R3 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.020 |

エ 微小粒子状物質 (PM2.5)

表 1-2-6 微小粒子状物質 (PM2.5) 濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

| 年度 | 測定月  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    |      |
| 24 | 17.1 | 20.4 | 12.5 | 18.2 | 13.6 | 14.3 | 16.1 | 18.8 | 19.8 | 17.8 | 18.7 | 21.8 | 17.4 |
| 25 | 15.8 | 16.2 | 16.7 | 24.4 | 25.2 | 14.3 | 11.8 | 17.5 | 15.3 | 15.2 | 19.5 | 19.1 | 17.6 |
| 26 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 23.2 | 16.6 | 15.2 | 16.3 | 18.1 | 14.8 | 13.5 | 17.0 | 19.9 | 18.5 |
| 27 | 21.2 | 19.2 | 15.5 | 18.5 | 15.9 | 11.3 | 16.4 | 14.0 | 17.9 | 15.2 | 16.0 | 18.0 | 16.6 |
| 28 | 17.3 | 18.0 | 14.3 | 15.4 | 10.4 | 11.6 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 12.0 | 10.6 | 17.3 | 14.6 |
| 29 | 15.2 | 17.8 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 11.4 | 12.1 | 18.6 | 15.9 | 13.8 | 15.5 | 17.9 | 15.0 |
| 30 | 17.6 | 14.4 | 11.0 | 14.3 | 13.2 | 8.8  | 10.5 | 15.6 | 14.0 | 11.9 | 16.7 | 14.4 | 13.5 |
| R1 | 11.5 | 13.4 | 11.0 | 11.6 | 13.1 | 9.6  | 9.3  | 10.7 | 14.4 | 11.2 | 12.7 | 10.7 | 11.6 |
| R2 | 10.1 | 10.1 | 11.9 | 7.9  | 12.2 | 6.2  | 8.1  | 12.8 | 13.1 | 11.7 | 10.9 | 12.1 | 10.6 |
| R3 | 9.6  | 10.5 | 8.9  | 9.2  | 7.8  | 7.7  | 8.1  | 10.1 | 11.7 | 9.1  | 10.0 | 12.6 | 9.6  |

#### 4 光化学スモッグ発令状況

##### (1) 発令日時および被害届出人数

表 1-27 令和3年度光化学スモッグ発令日時および被害届出人数（中央区）

| 発令日時     | 予 報   |       | 注意報   |       | 学校情報  |       | 被害届出<br>人数 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 発令時刻  | 解除時刻  | 発令時刻  | 解除時刻  | 発令時刻  | 解除時刻  |            |
| 6月8日(火)  |       |       |       |       | 14:20 | 15:20 | 0          |
| 7月10日(土) |       |       |       |       | 12:20 | 13:20 | 0          |
| 8月26日(木) | 10:20 | 15:20 | 15:20 | 19:20 | 14:20 | 19:20 | 0          |
| 8月28日(土) | 10:20 | 15:20 |       |       | 12:20 | 15:20 | 0          |

##### (2) 東京都光化学スモッグ発令地域区分

表 1-28 東京都光化学スモッグ発令地域区分

| 発令地域  | 地 域 の 範 囲                      |
|-------|--------------------------------|
| 区 東 部 | 中央区、千代田区、港区、江東区、江戸川区           |
| 区 北 部 | 台東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区            |
| 区 西 部 | 新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区 |
| 区 南 部 | 品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区           |

注 多摩北部、多摩中部、多摩西部、多摩南部の地域範囲は略す。

##### (3) 光化学オキシダント基準測定点

表 1-29 光化学オキシダント基準測定点（区東部）

| 名 称      | 場 所            | 所 在 地         |
|----------|----------------|---------------|
| 千代田区神田司町 | 千代田区神田公園出張所    | 千代田区神田司町2-2   |
| 中央区晴海    | 東京都有地          | 中央区晴海3-6-1    |
| 港区高輪     | 東京都有地          | 港区高輪1-6       |
| 港区台場     | 港区立お台場レインボー公園内 | 港区台場1-3-1     |
| 江東区大島    | 東京都江東合同庁舎      | 江東区大島3-1-3    |
| 江戸川区鹿骨   | 都農林総合研究所江戸川分場  | 江戸川区鹿骨1-15-1  |
| 江戸川区春江町  | 江戸川区立二之江中学校    | 江戸川区春江町5-3-3  |
| 江戸川区南葛西  | 都立葛西南高等学校      | 江戸川区南葛西1-11-1 |



## 5 大気汚染常時測定地点図




図 1-8 大気汚染常時測定地点図

(参考) 環境基準と評価方法

1 環境基準

環境基準は、次のように定められている。

| 物 質           | 環 境 基 準                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 二 酸 化 硫 黄     | 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。                              |
| 一 酸 化 炭 素     | 1 時間値の 1 日平均値が 10 ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。                       |
| 浮 遊 粒 子 状 物 質 | 1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> 以下であること。 |
| 微 小 粒 子 状 物 質 | 1 年平均値が 15 μg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m <sup>3</sup> 以下であること。         |
| 二 酸 化 窒 素     | 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm～0.06ppm のゾーン内又はそれ以下であること。                                    |
| 光化学オキシダント     | 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。                                                             |

2 評価方法

環境基準の評価方法は、短期的評価と長期的評価がある。

二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質については短期的評価と長期的評価の二つの方法が、二酸化窒素については長期的評価、光化学オキシダントについては短期的評価が定められている。

一般に、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素については健康に慢性影響をおよぼすことから長期的評価、一酸化炭素、光化学オキシダントについては急性影響をおよぼすことから短期的評価が使われる。

(1) 短期的評価（二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く）

測定を行った日についての 1 日平均値、8 時間値、または各 1 時間値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、1 日平均値については、1 日（24 時間）のうち欠測が 4 時間を超える場合には評価することができない。

(2) 長期的評価

ア 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質

年間の 1 日平均値のうち、高い方から 2 % の範囲内にあるもの（365 日分の測定値がある場合は 7 日分の測定値）を除外した後の最高値（2% 除外値）を、環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準値を超える日が 2 日以上連続した場合には、非達成と評価する。

イ 二酸化窒素

年間の 1 日平均のうち、低い方から 98% に相当するもの（98% 値）を、環境基準（0.06ppm）と比較して評価する。

ウ 微小粒子状物質

「長期基準に関する評価」及び「短期基準に関する評価」を各々行い、両方を満足した場合に、達成されたと判断する。

## Ⅱ 河 川 水 質 調 査



## Ⅱ 河川水質調査

### 1 河川水質調査

#### (1) 調査内容

##### ア 調査河川および調査者

##### (ア) 区独自調査

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| ・ 隅 田 川   | ① 中 央 大 橋 [河川C類型]        |
| ・ 神 田 川   | ② 浅 草 橋 [河川C類型]          |
| ・ 日 本 橋 川 | ③ 鎧 橋 [河川C類型]            |
| ・ 亀 島 川   | ④ 亀 島 橋 [類型指定なし]         |
| ・ 築 地 川   | ⑤ 大 手 門 橋 [類型指定なし]       |
| ・ 朝 潮 運 河 | ⑥ 黎 明 橋 [海域C類型] [海域IV類型] |

##### (イ) 神田川水系合同水質調査

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| ・ 神 田 川   | 杉並区、中野区、新宿区、千代田区、中央区 |
| ・ 善 福 寺 川 | 杉並区                  |
| ・ 妙 正 寺 川 | 杉並区、中野区、新宿区          |
| ・ 日 本 橋 川 | 千代田区、中央区             |

##### (ウ) 隅田川水系合同水質調査

- |        |                            |
|--------|----------------------------|
| ・ 隅田川  | 北区、足立区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、中央区 |
| ・ 白子川  | 板橋区                        |
| ・ 石神井川 | 板橋区、北区                     |
| ・ 新河岸川 | 板橋区、北区                     |

##### イ 調査方法および分析方法

河川の流心で表層部を採取し、〔J I S K 0 1 0 2〕に従って分析した。

## (2) 調査結果

## ア 区独自調査

表 2-1 区独自調査結果(令和3年度)

| 地点               | 採水日時                   | 天候     |    | 気温<br>℃ | 水温<br>℃ | 外 観  |         | 臭 気  | 透視度<br>(cm) | p H<br>水素イオン濃度 |
|------------------|------------------------|--------|----|---------|---------|------|---------|------|-------------|----------------|
|                  |                        | 前日     | 当日 |         |         |      |         |      |             |                |
| 中央大橋             | 5月12日 10:10            | 曇      | 曇  | 22.0    | 20.6    | 暗緑色  | 船舶通過    | 微下水臭 | >100        | 6.9            |
|                  | 9月8日 10:15             | 曇      | 曇  | 26.5    | 22.9    | 暗緑色  | 船舶通過    | 微藻臭  | >100        | 7.1            |
|                  | 11月4日 11:40            | 晴      | 晴  | 18.5    | 19.3    | 暗緑色  | 船舶通過    | 藻臭   | >100        | 7.1            |
|                  | 2月2日 10:35             | 晴      | 晴  | 10.8    | 11.4    | 暗緑色  |         | 無臭   | >100        | 8.2            |
|                  | 令和3年度平均値               |        |    | 19.5    | 18.6    |      |         |      | >100        | 7.3            |
|                  | 令和2年度平均値               |        |    | 20.5    | 19.6    |      |         |      | 83          | 7.6            |
| 浅草橋              | 5月12日 11:25            | 曇      | 曇  | 23.7    | 21.1    | 暗緑色  |         | 下水臭  | >100        | 7.1            |
|                  | 9月8日 11:35             | 曇      | 曇  | 26.8    | 24.2    | 暗黄緑色 |         | 微下水臭 | >100        | 6.9            |
|                  | 11月4日 12:55            | 晴      | 晴  | 21.0    | 19.9    | 暗緑色  | 葉、ゴミ浮遊  | 藻臭   | 88          | 7.0            |
|                  | 2月2日 11:50             | 晴      | 晴  | 10.5    | 12.4    | 淡緑灰色 |         | 藻臭   | 66.5        | 7.2            |
|                  | 令和3年度平均値               |        |    | 20.5    | 19.4    |      |         |      | 89          | 7.1            |
|                  | 令和2年度平均値 <sup>*1</sup> |        |    | 21.8    | 19.8    |      |         |      | 80          | 7.4            |
| 鰐橋               | 5月12日 11:00            | 曇      | 曇  | 22.0    | 19.7    | 暗緑色  |         | 下水臭  | >100        | 7.0            |
|                  | 9月8日 11:10             | 曇      | 曇  | 26.1    | 22.6    | 暗緑色  |         | 微下水臭 | >100        | 6.9            |
|                  | 11月4日 12:30            | 晴      | 晴  | 19.4    | 19.2    | 暗緑色  | 上流工事    | 下水臭  | >100        | 7.0            |
|                  | 2月2日 11:20             | 晴      | 晴  | 9.0     | 10.6    | 暗緑色  |         | 弱藻臭  | >100        | 7.4            |
|                  | 令和3年度平均値               |        |    | 19.1    | 18.0    |      |         |      | >100        | 7.1            |
|                  | 令和2年度平均値               |        |    | 18.7    | 18.6    |      |         |      | 75          | 7.5            |
| 亀島橋              | 5月12日 10:35            | 曇      | 曇  | 23.5    | 19.9    | 暗緑色  |         | 下水臭  | >100        | 7.0            |
|                  | 9月8日 10:45             | 曇      | 曇  | 26.5    | 23.2    | 暗緑色  |         | 微下水臭 | >100        | 7.1            |
|                  | 11月4日 12:10            | 晴      | 晴  | 19.0    | 19.2    | 暗緑色  |         | 無臭   | >100        | 7.1            |
|                  | 2月2日 10:55             | 晴      | 晴  | 9.5     | 10.5    | 暗緑色  |         | 弱藻臭  | >100        | 7.7            |
|                  | 令和3年度平均値               |        |    | 19.6    | 18.2    |      |         |      | >100        | 7.2            |
|                  | 令和2年度平均値               |        |    | 19.2    | 18.6    |      |         |      | 85          | 7.5            |
| 大手門橋             | 5月12日 9:00             | 曇      | 曇  | 19.5    | 19.0    | 暗緑色  | 葉浮遊、クワダ | 無臭   | >100        | 7.4            |
|                  | 9月8日 9:10              | 曇      | 曇  | 24.0    | 21.8    | 暗緑色  | 葉、ゴミ浮遊  | 無臭   | >100        | 7.2            |
|                  | 11月4日 9:40             | 晴      | 晴  | 17.0    | 18.0    | 暗青緑色 | 落ち葉     | 無臭   | >100        | 7.3            |
|                  | 2月2日 8:50              | 晴      | 晴  | 5.8     | 8.6     | 濃緑色  |         | 無臭   | >100        | 7.9            |
|                  | 令和3年度平均値               |        |    | 16.6    | 16.9    |      |         |      | >100        | 7.5            |
|                  | 令和2年度平均値               |        |    | 18.1    | 18.0    |      |         |      | >100        | 7.7            |
| 黎明橋              | 5月12日 9:45             | 曇      | 曇  | 21.0    | 19.4    | 暗緑色  | クワダ     | 無臭   | >100        | 7.7            |
|                  | 9月8日 9:45              | 曇      | 曇  | 25.5    | 23.0    | 暗緑色  |         | 無臭   | >100        | 7.3            |
|                  | 11月4日 10:45            | 晴      | 晴  | 18.4    | 19.2    | 暗緑色  | 船舶通過    | 無臭   | >100        | 7.4            |
|                  | 2月2日 9:40              | 晴      | 晴  | 8.3     | 10.4    | 濃緑色  |         | 無臭   | >100        | 8.2            |
|                  | 令和3年度平均値               |        |    | 18.3    | 18.0    |      |         |      | >100        | 7.7            |
|                  | 令和2年度平均値               |        |    | 18.6    | 18.9    |      |         |      | 93          | 7.8            |
| 環境基準<br>(生活環境項目) |                        | 河川C類型  |    |         |         |      |         |      |             | 6.5~8.5        |
|                  |                        | 海域C類型  |    |         |         |      |         |      |             | 7.0~8.3        |
|                  |                        | 海域IV類型 |    |         |         |      |         |      |             |                |

注 報告下限値以下の数値は報告下限値を用いて平均値を算出。

注 ■■■ は環境基準値を満たしていないものを示す。

| DO<br>溶 存<br>酸素量<br>mg/ℓ | BOD<br>生物化学的<br>酸素要求量<br>mg/ℓ | COD<br>化 学 的<br>酸素要求量<br>mg/ℓ | SS<br>浮 遊<br>物質<br>量<br>mg/ℓ | T-N<br>全窒素<br>mg/ℓ | T-P<br>全りん<br>mg/ℓ | MBAS<br>陰イオン<br>界面活性剤<br>mg/ℓ | NH <sub>4</sub> -N<br>アンモニア性<br>窒 素<br>mg/ℓ | NO <sub>2</sub> -N<br>亜硝酸性<br>窒 素<br>mg/ℓ | PO <sub>4</sub> -P<br>りん酸性<br>り ん<br>mg/ℓ | Cl <sup>-</sup><br>塩化物イオン<br>mg/ℓ |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3.6                      | 1.2                           | 4.8                           | 7                            | 4.63               | 0.280              | <0.02                         | 0.80                                        | 0.193                                     | 0.235                                     | 8,390                             |
| 3.7                      | 1.6                           | 4.3                           | 6                            | 5.39               | 0.341              | <0.02                         | 0.64                                        | 0.076                                     | 0.274                                     | 5,130                             |
| 3.9                      | 1.0                           | 3.5                           | 5                            | 6.72               | 0.283              | <0.02                         | 0.72                                        | 0.118                                     | 0.221                                     | 9,990                             |
| 7.6                      | 1.6                           | 2.5                           | 3                            | 1.19               | 0.135              | <0.02                         | 0.36                                        | 0.063                                     | 0.091                                     | 16,700                            |
| 4.7                      | 1.4                           | 3.8                           | 5                            | 4.48               | 0.260              | <0.02                         | 0.63                                        | 0.113                                     | 0.205                                     | 10,053                            |
| 5.3                      | 1.0                           | 4.9                           | 5                            | 3.76               | 0.250              | <0.02                         | 0.88                                        | 0.125                                     | 0.240                                     | 9,455                             |
| 4.8                      | 1.4                           | 5.7                           | 1                            | 8.83               | 0.690              | <0.02                         | 0.65                                        | 0.143                                     | 0.678                                     | 2,480                             |
| 4.1                      | 2.3                           | 5.6                           | 1                            | 6.60               | 0.658              | 0.03                          | 0.69                                        | 0.087                                     | 0.573                                     | 1,360                             |
| 2.9                      | 4.7                           | 5.8                           | 8                            | 8.71               | 0.615              | 0.06                          | 1.30                                        | 0.154                                     | 0.500                                     | 5,370                             |
| 4.3                      | 8.9                           | 9.2                           | 4                            | 7.35               | 1.030              | 0.05                          | 2.33                                        | 0.153                                     | 0.853                                     | 4,460                             |
| 4.0                      | 4.3                           | 6.6                           | 4                            | 7.87               | 0.748              | 0.04                          | 1.24                                        | 0.134                                     | 0.651                                     | 3,418                             |
| 5.4                      | 1.9                           | 6.8                           | 5                            | 7.65               | 0.624              | 0.02                          | 1.00                                        | 0.177                                     | 0.597                                     | 2,225                             |
| 2.7                      | 1.4                           | 5.3                           | 4                            | 6.27               | 0.546              | <0.02                         | 0.65                                        | 0.128                                     | 0.505                                     | 6,130                             |
| 1.7                      | 2.9                           | 6.0                           | 3                            | 3.50               | 0.521              | 0.06                          | 0.87                                        | 0.068                                     | 0.449                                     | 3,310                             |
| 2.9                      | 2.1                           | 3.9                           | 2                            | 5.59               | 0.521              | <0.02                         | 0.57                                        | 0.040                                     | 0.472                                     | 8,510                             |
| 5.6                      | 1.9                           | 4.3                           | 2                            | 3.57               | 0.458              | <0.02                         | 0.83                                        | 0.109                                     | 0.397                                     | 10,800                            |
| 3.2                      | 2.1                           | 4.9                           | 3                            | 4.73               | 0.512              | 0.03                          | 0.73                                        | 0.086                                     | 0.456                                     | 7,188                             |
| 3.6                      | 1.8                           | 6.2                           | 2                            | 5.42               | 0.602              | 0.02                          | 1.00                                        | 0.141                                     | 0.570                                     | 6,185                             |
| 2.6                      | 1.1                           | 4.9                           | 3                            | 5.07               | 0.499              | <0.02                         | 0.61                                        | 0.134                                     | 0.441                                     | 7,510                             |
| 1.7                      | 3.1                           | 5.3                           | 2                            | 4.04               | 0.480              | 0.04                          | 1.04                                        | 0.069                                     | 0.411                                     | 4,820                             |
| 2.7                      | 2.3                           | 4.0                           | 5                            | 2.35               | 0.497              | <0.02                         | 0.56                                        | 0.041                                     | 0.433                                     | 8,700                             |
| 6.9                      | 1.4                           | 3.5                           | 3                            | 2.65               | 0.280              | <0.02                         | 0.92                                        | 0.124                                     | 0.215                                     | 13,200                            |
| 3.5                      | 2.0                           | 4.4                           | 3                            | 3.53               | 0.439              | 0.03                          | 0.78                                        | 0.092                                     | 0.375                                     | 8,558                             |
| 4.0                      | 1.5                           | 5.7                           | 5                            | 4.81               | 0.485              | <0.02                         | 1.01                                        | 0.136                                     | 0.475                                     | 8,100                             |
| 5.1                      | 1.6                           | 3.8                           | 3                            | 3.28               | 0.214              | <0.02                         | 0.20                                        | 0.079                                     | 0.167                                     | 11,700                            |
| 4.2                      | 1.5                           | 3.5                           | 3                            | 1.35               | 0.326              | <0.02                         | 0.78                                        | 0.071                                     | 0.306                                     | 9,240                             |
| 3.8                      | 0.7                           | 1.9                           | 4                            | 2.36               | 0.174              | <0.02                         | 0.25                                        | 0.057                                     | 0.129                                     | 15,300                            |
| 7.8                      | 1.2                           | 2.4                           | 4                            | 1.69               | 0.177              | <0.02                         | 0.66                                        | 0.100                                     | 0.146                                     | 14,800                            |
| 5.2                      | 1.3                           | 2.9                           | 4                            | 2.17               | 0.223              | <0.02                         | 0.47                                        | 0.077                                     | 0.187                                     | 12,760                            |
| 5.6                      | 1.1                           | 4.3                           | 1                            | 2.88               | 0.238              | <0.02                         | 0.71                                        | 0.113                                     | 0.227                                     | 11,403                            |
| 6.9                      | 2.9                           | 3.7                           | 13                           | 3.77               | 0.180              | <0.02                         | 0.14                                        | 0.080                                     | 0.139                                     | 13,500                            |
| 3.6                      | 1.3                           | 2.4                           | 3                            | 1.79               | 0.266              | <0.02                         | 0.65                                        | 0.059                                     | 0.226                                     | 10,700                            |
| 3.3                      | 0.8                           | 1.8                           | 7                            | 3.48               | 0.161              | <0.02                         | 0.24                                        | 0.047                                     | 0.128                                     | 15,800                            |
| 8.0                      | 1.1                           | 2.2                           | 4                            | 2.16               | 0.125              | <0.02                         | 0.38                                        | 0.070                                     | 0.096                                     | 16,300                            |
| 5.5                      | 1.5                           | 2.5                           | 7                            | 2.80               | 0.183              | <0.02                         | 0.35                                        | 0.064                                     | 0.147                                     | 14,075                            |
| 6.3                      | 1.4                           | 4.4                           | 3                            | 2.87               | 0.213              | 0.02                          | 0.60                                        | 0.106                                     | 0.202                                     | 12,000                            |
| 5以上                      | 5以下                           |                               | 50以下                         |                    |                    |                               |                                             |                                           |                                           |                                   |
| 2以上                      |                               | 8以下                           |                              |                    |                    |                               |                                             |                                           |                                           |                                   |
|                          |                               |                               |                              | 1以下                | 0.09以下             |                               |                                             |                                           |                                           |                                   |

| 河川名         | 区           | 採水地点  | 採水月日  | 採水時刻  | 気 温<br>℃ | 水 温<br>℃ | 透視度<br>(cm) | pH  | DO<br>mg/ℓ |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|----------|----------|-------------|-----|------------|
| 神<br>田<br>川 | 杉<br>並      | 宮 下 橋 | 5月12日 | 10:20 | 19.0     | 16.8     | >100        | 7.9 | 10.8       |
|             |             |       | 9月8日  | 10:10 | 21.0     | 20.1     | >100        | 7.3 | 8.8        |
|             |             |       | 11月4日 | 10:55 | 20.7     | 16.0     | >100        | 7.7 | 10.5       |
|             |             |       | 2月2日  | 10:25 | 7.0      | 8.5      | >100        | 7.7 | 13.3       |
|             |             | 乙 女 橋 | 5月12日 | 11:00 | 18.0     | 17.5     | >100        | 7.9 | 11.8       |
|             |             |       | 9月8日  | 11:00 | 21.2     | 20.2     | >100        | 7.5 | 11.7       |
|             |             |       | 11月4日 | 11:30 | 22.2     | 16.2     | >100        | 7.7 | 13.1       |
|             |             |       | 2月2日  | 11:05 | 9.0      | 9.5      | >100        | 7.9 | 16.0       |
|             | 中<br>野      | 向 田 橋 | 5月12日 | 10:30 | 22.6     | 18.2     | >100        | 8.1 | 10.6       |
|             |             |       | 9月8日  | 10:50 | 24.8     | 19.8     | >100        | 7.7 | 9.6        |
|             |             |       | 11月4日 | 10:45 | 18.2     | 15.1     | >100        | 8.1 | 11.5       |
|             |             |       | 2月2日  | 10:50 | 11.9     | 8.3      | >100        | 7.9 | 12.2       |
|             |             | 南小滝橋  | 5月12日 | 9:50  | 26.3     | 17.9     | >100        | 7.9 | 10.5       |
|             |             |       | 9月8日  | 10:00 | 24.5     | 20.3     | >100        | 7.8 | 9.8        |
|             |             |       | 11月4日 | 10:10 | 19.0     | 15.3     | >100        | 8.1 | 11.2       |
|             |             |       | 2月2日  | 10:05 | 12.9     | 7.9      | 75          | 7.8 | 13.2       |
|             | 新<br>宿      | 久保前橋  | 5月12日 | 9:12  | 19.6     | 18.3     | >100        | 8.3 | 11.2       |
|             |             |       | 9月8日  | 9:35  | 24.0     | 20.7     | >100        | 7.9 | 9.5        |
|             |             |       | 11月4日 | 10:46 | 23.5     | 15.6     | >100        | 8.2 | 12.0       |
|             |             |       | 2月2日  | 10:41 | 8.8      | 7.8      | >100        | 8.4 | 13.6       |
|             |             | 高 戸 橋 | 5月12日 | 10:50 | 22.6     | 22.4     | >100        | 7.2 | 10.1       |
|             |             |       | 9月8日  | 11:10 | 26.7     | 25.0     | >100        | 7.4 | 8.3        |
|             |             |       | 11月4日 | 11:30 | 19.6     | 21.8     | >100        | 7.4 | 9.2        |
|             |             |       | 2月2日  | 11:22 | 9.1      | 16.6     | >100        | 6.9 | 9.4        |
|             | 千<br>代<br>田 | 牛 込 橋 | 5月12日 | 11:00 | 23.3     | 20.2     | 27          | 8.0 | 7.0        |
|             |             |       | 9月8日  | 11:13 | 22.8     | 22.3     | 46          | 7.9 | 8.6        |
|             |             |       | 11月4日 | 11:10 | 17.1     | 15.9     | 32          | 8.5 | 12.9       |
|             |             |       | 2月2日  | 11:30 | 6.8      | 6.0      | 40          | 8.2 | 12.2       |
|             |             | 飯 田 橋 | 5月12日 | 10:30 | 21.8     | 20.3     | >100        | 7.3 | 6.7        |
|             |             |       | 9月8日  | 10:48 | 23.0     | 22.7     | >100        | 7.1 | 5.3        |
|             |             |       | 11月4日 | 10:39 | 19.5     | 19.5     | >100        | 7.3 | 7.5        |
|             |             |       | 2月2日  | 11:04 | 6.1      | 13.0     | >100        | 7.3 | 8.0        |
|             |             | 昌 平 橋 | 5月12日 | 10:05 | 21.9     | 20.8     | >100        | 7.5 | 6.0        |
|             |             |       | 9月8日  | 10:18 | 24.5     | 22.9     | >100        | 7.1 | 4.5        |
|             |             |       | 11月4日 | 10:07 | 17.8     | 20.0     | >100        | 7.2 | 4.9        |
|             |             |       | 2月2日  | 10:29 | 9.1      | 13.2     | 74          | 7.3 | 5.9        |
|             |             | 左衛門橋  | 5月12日 | 9:41  | 21.9     | 20.3     | >100        | 7.4 | 4.7        |
|             |             |       | 9月8日  | 10:18 | 24.3     | 23.0     | >100        | 7.1 | 3.2        |
|             |             |       | 11月4日 | 9:43  | 17.5     | 19.1     | 68          | 7.1 | 2.1        |
|             |             |       | 2月2日  | 10:02 | 4.0      | 11.6     | 41          | 7.3 | 3.3        |
|             | 中<br>央      | 浅 草 橋 | 5月12日 | 11:25 | 23.7     | 21.1     | >100        | 7.1 | 4.8        |
|             |             |       | 9月8日  | 11:35 | 26.8     | 24.2     | >100        | 6.9 | 4.1        |
|             |             |       | 11月4日 | 12:55 | 21.0     | 19.9     | 88          | 7.0 | 2.9        |
|             |             |       | 2月2日  | 11:50 | 10.5     | 12.4     | 66          | 7.2 | 4.3        |



| BOD<br>mg/ℓ | COD<br>mg/ℓ | SS<br>mg/ℓ | MBAS<br>mg/ℓ | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/ℓ | T-N<br>mg/ℓ | PO <sub>4</sub> -P<br>mg/ℓ | T-P<br>mg/ℓ | Cℓ<br>mg/ℓ | 備考 |
|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|----|
| 0.5         | 1.7         | 1          | <0.02        | 0.04                       | 3.51        | 0.011                      | 0.020       | 13         |    |
| 1.1         | 2.4         | 6          | <0.02        | 0.05                       | 3.46        | 0.009                      | 0.031       | 12         |    |
| <0.5        | 3.6         | 7          | <0.02        | 0.06                       | 4.17        | 0.007                      | 0.020       | 13         |    |
| 0.7         | 2.1         | 1          | 0.02         | 0.03                       | 4.76        | 0.011                      | 0.022       | 16         |    |
| 1.3         | 3.9         | 10         | <0.02        | 0.02                       | 5.21        | 0.048                      | 0.079       | 24         |    |
| <0.5        | 1.7         | 1          | <0.02        | 0.02                       | 5.40        | 0.034                      | 0.046       | 17         |    |
| 1.0         | 2.5         | 3          | <0.02        | 0.01                       | 5.12        | 0.032                      | 0.042       | 22         |    |
| 1.4         | 2.9         | 2          | <0.02        | 0.03                       | 5.45        | 0.020                      | 0.030       | 26         |    |
| 0.5         | 1.4         | 1          | <0.02        | 0.04                       | 3.98        | 0.015                      | 0.031       | 18         |    |
| 0.8         | 2.5         | 4          | <0.02        | 0.02                       | 4.09        | 0.008                      | 0.027       | 16         |    |
| 0.5         | 1.6         | <1         | <0.02        | 0.01                       | 4.65        | 0.019                      | 0.032       | 22         |    |
| 1.3         | 2.6         | 2          | <0.02        | <0.01                      | 5.84        | 0.007                      | 0.018       | 15         |    |
| 1.1         | 2.3         | 4          | <0.02        | 0.02                       | 4.32        | 0.020                      | 0.047       | 14         |    |
| 1.4         | 1.9         | 1          | <0.02        | 0.03                       | 4.44        | 0.030                      | 0.054       | 14         |    |
| 0.5         | 1.3         | 1          | <0.02        | 0.01                       | 4.93        | 0.010                      | 0.030       | 17         |    |
| 1.3         | 2.6         | 6          | <0.02        | <0.01                      | 5.71        | 0.012                      | 0.031       | 11         |    |
| 2.6         | 6.6         | 6          | <0.02        | 0.12                       | 3.50        | 0.071                      | 0.075       | 39         |    |
| 0.9         | 2.4         | 2          | <0.02        | 0.06                       | 3.29        | 0.030                      | 0.054       | 18         |    |
| 2.6         | 1.9         | 1          | <0.02        | 0.06                       | 3.54        | 0.011                      | 0.021       | 21         |    |
| 2.9         | 3.3         | 4          | <0.02        | 0.11                       | 3.80        | 0.011                      | 0.033       | 23         |    |
| 2.5         | 6.4         | 1          | <0.02        | 0.16                       | 8.92        | 1.510                      | 1.600       | 38         |    |
| 0.9         | 4.8         | <1         | <0.02        | 0.10                       | 6.98        | 1.110                      | 1.120       | 33         |    |
| 1.1         | 6.2         | <1         | <0.02        | 0.43                       | 7.97        | 1.390                      | 1.140       | 45         |    |
| 2.1         | 7.2         | 1          | <0.02        | 0.13                       | 11.60       | 1.520                      | 1.540       | 52         |    |
| 5.2         | 7.2         | 26         | 0.06         | 0.40                       | 1.84        |                            | 0.113       | 13         |    |
| 3.2         | 6.5         | 16         | <0.02        | 0.10                       | 1.18        |                            | 0.089       | 14         |    |
| 3.7         | 9.6         | 25         | <0.02        | 0.02                       | 0.64        |                            | 0.088       | 15         |    |
| 4.8         | 5.8         | 13         | 0.03         | 0.01                       | 0.75        |                            | 0.051       | 16         |    |
| 0.9         | 5.7         | 1          | <0.02        | 0.27                       | 8.87        |                            | 0.844       | 610        |    |
| 1.5         | 5.5         | 1          | 0.02         | 0.18                       | 6.99        |                            | 0.768       | 104        |    |
| 0.9         | 5.8         | <1         | 0.02         | 0.10                       | 8.11        |                            | 1.010       | 759        |    |
| 1.6         | 6.6         | 1          | 0.02         | 0.15                       | 10.10       |                            | 1.150       | 817        |    |
| 0.9         | 5.8         | 1          | 0.02         | 0.35                       | 6.87        |                            | 0.783       | 1,400      |    |
| 1.8         | 5.7         | 2          | 0.03         | 0.47                       | 6.30        |                            | 0.682       | 805        |    |
| 3.1         | 7.5         | 2          | 0.05         | 0.61                       | 7.59        |                            | 1.010       | 2,080      |    |
| 3.4         | 7.0         | 2          | 0.11         | 0.93                       | 9.82        |                            | 1.230       | 2,210      |    |
| 1.9         | 5.7         | 1          | 0.04         | 0.75                       | 5.64        |                            | 0.642       | 2,350      |    |
| 2.4         | 5.8         | 3          | 0.05         | 0.90                       | 5.53        |                            | 0.593       | 1,160      |    |
| 6.3         | 8.4         | 3          | 0.13         | 1.25                       | 7.86        |                            | 0.972       | 3,030      |    |
| 10          | 9.3         | 6          | 0.15         | 2.91                       | 10.2        |                            | 1.040       | 3,910      |    |
| 1.4         | 5.7         | 1          | <0.02        | 0.65                       | 8.83        | 0.678                      | 0.690       | 2,480      |    |
| 2.3         | 5.6         | 1          | 0.03         | 0.69                       | 6.60        | 0.573                      | 0.658       | 1,360      |    |
| 4.7         | 5.8         | 8          | 0.06         | 1.30                       | 8.71        | 0.500                      | 0.615       | 5,370      |    |
| 8.9         | 9.2         | 4          | 0.05         | 2.33                       | 7.35        | 0.853                      | 1.030       | 4,460      |    |

表 2－2 神田川水系合同水質調査結果（令和3年度）

| 河川名  | 区   | 採水地点  | 採水月日  | 採水時刻  | 気 温<br>℃ | 水 温<br>℃ | 透視度<br>(cm) | pH  | DO<br>mg/ℓ |
|------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|-------------|-----|------------|
| 善福寺川 | 杉並  | 井 荻 橋 | 5月12日 | 9:40  | 19.5     | 17.8     | >100        | 7.3 | 12.7       |
|      |     |       | 9月8日  | 9:40  | 25.8     | 19.0     | >100        | 6.6 | 8.7        |
|      |     |       | 11月4日 | 10:10 | 24.5     | 17.0     | >100        | 6.9 | 10.5       |
|      |     |       | 2月2日  | 9:45  | 5.8      | 12.8     | >100        | 6.7 | 10.2       |
|      |     | 堀之内橋  | 5月12日 | 11:30 | 22.7     | 19.5     | >100        | 8.1 | 12.0       |
|      |     |       | 9月8日  | 11:40 | 24.3     | 21.0     | >100        | 7.4 | 8.4        |
|      |     |       | 11月4日 | 12:00 | 23.5     | 17.2     | 71          | 8.1 | 13.4       |
|      |     |       | 2月2日  | 11:40 | 10.0     | 10.2     | >100        | 8.2 | 14.0       |
| 妙正寺川 | 杉並  | 松 下 橋 | 5月12日 | 9:00  | 22.0     | 21.0     | >100        | 9.5 | 24.2       |
|      |     |       | 9月8日  | 9:00  | 24.5     | 22.2     | >100        | 7.8 | 16.1       |
|      |     |       | 11月4日 | 9:20  | 18.3     | 12.8     | >100        | 8.4 | 16.0       |
|      |     |       | 2月2日  | 9:00  | 6.5      | 2.3      | >100        | 8.5 | 17.9       |
|      | 中野  | 三 谷 橋 | 5月12日 | 8:55  | 23.0     | 18.2     | >100        | 7.0 | 14.6       |
|      |     |       | 9月8日  | 9:15  | 24.0     | 19.3     | >100        | 7.0 | 13.6       |
|      |     |       | 11月4日 | 9:05  | 21.3     | 16.8     | 35          | 6.8 | 9.2        |
|      |     |       | 2月2日  | 8:50  | 8.9      | 12.2     | >100        | 7.1 | 11.6       |
|      |     | 天 神 橋 | 5月12日 | 9:20  | 24.2     | 22.4     | >100        | 6.8 | 7.7        |
|      |     |       | 9月8日  | 9:25  | 23.2     | 24.9     | >100        | 6.7 | 7.0        |
|      |     |       | 11月4日 | 9:25  | 19.9     | 21.0     | >100        | 6.8 | 7.2        |
|      |     |       | 2月2日  | 9:25  | 10.3     | 16.1     | >100        | 6.7 | 7.5        |
|      | 新宿  | 四 村 橋 | 5月12日 | 11:25 | 23.9     | 22.3     | >100        | 7.1 | 8.5        |
|      |     |       | 9月8日  | 9:00  | 24.2     | 21.3     | >100        | 7.4 | 7.3        |
|      |     |       | 11月4日 | 9:15  | 19.6     | 21.1     | >100        | 7.1 | 8.2        |
|      |     |       | 2月2日  | 9:03  | 5.3      | 15.4     | >100        | 6.9 | 8.7        |
| 日本橋川 | 千代田 | 堀 留 橋 | 5月12日 | 11:24 | 20.5     | 19.8     | >100        | 7.4 | 5.9        |
|      |     |       | 9月8日  | 11:41 | 20.0     | 22.2     | >100        | 7.1 | 4.8        |
|      |     |       | 11月4日 | 11:30 | 17.9     | 18.6     | >100        | 7.3 | 6.0        |
|      |     |       | 2月2日  | 12:00 | 6.4      | 11.8     | >100        | 7.3 | 6.3        |
|      |     | 常 盤 橋 | 5月12日 | 9:11  | 20.6     | 19.8     | >100        | 7.4 | 3.1        |
|      |     |       | 9月8日  | 9:15  | 22.3     | 21.8     | 98          | 7.0 | 1.3        |
|      |     |       | 11月4日 | 9:13  | 16.8     | 18.5     | >100        | 7.2 | 2.2        |
|      |     |       | 2月2日  | 9:24  | 7.8      | 9.8      | >100        | 7.5 | 4.0        |
|      | 中央  | 鎧 橋   | 5月12日 | 11:00 | 22.0     | 19.7     | >100        | 7.0 | 2.7        |
|      |     |       | 9月8日  | 11:10 | 26.1     | 22.6     | >100        | 6.9 | 1.7        |
|      |     |       | 11月4日 | 12:30 | 19.4     | 19.2     | >100        | 7.0 | 2.9        |
|      |     |       | 2月2日  | 11:20 | 9.0      | 10.6     | >100        | 7.4 | 5.6        |

| BOD<br>mg/ℓ | COD<br>mg/ℓ | SS<br>mg/ℓ | MBAS<br>mg/ℓ | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/ℓ | T-N<br>mg/ℓ | PO <sub>4</sub> -P<br>mg/ℓ | T-P<br>mg/ℓ | Cℓ<br>mg/ℓ | 備考 |
|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|----|
| 0.9         | 1.5         | 1          | <0.02        | 0.03                       | 5.06        | 0.025                      | 0.034       | 17         |    |
| <0.5        | 1.7         | 1          | <0.02        | 0.06                       | 3.14        | 0.049                      | 0.059       | 15         |    |
| <0.5        | 1.0         | 2          | <0.02        | 0.03                       | 5.67        | 0.027                      | 0.035       | 16         |    |
| 0.8         | 2.4         | 1          | <0.02        | 0.06                       | 5.94        | 0.022                      | 0.033       | 22         |    |
| 0.8         | 2.3         | 3          | <0.02        | 0.03                       | 3.62        | 0.011                      | 0.026       | 15         |    |
| 0.9         | 2.4         | 3          | <0.02        | 0.09                       | 3.87        | 0.031                      | 0.054       | 14         |    |
| 0.7         | 2.0         | 9          | <0.02        | 0.02                       | 5.26        | 0.014                      | 0.032       | 17         |    |
| 0.6         | 2.6         | 8          | <0.02        | 0.03                       | 5.36        | 0.008                      | 0.038       | 22         |    |
| 2.3         | 4.7         | 4          | <0.02        | 0.02                       | 1.41        | 0.004                      | 0.024       | 15         |    |
| 1.1         | 3.0         | 2          | <0.02        | 0.05                       | 2.56        | 0.015                      | 0.033       | 15         |    |
| 0.7         | 1.7         | 1          | <0.02        | 0.01                       | 2.67        | <0.003                     | 0.007       | 15         |    |
| 0.9         | 1.6         | 1          | <0.02        | 0.01                       | 4.78        | <0.003                     | 0.003       | 17         |    |
| 2.1         | 7.5         | 21         | <0.02        | 0.09                       | 5.71        | 0.066                      | 0.108       | 13         |    |
| 1.2         | 1.8         | <1         | <0.02        | 0.03                       | 5.58        | 0.009                      | 0.022       | 14         |    |
| 0.9         | 2.8         | 16         | <0.02        | 0.03                       | 6.18        | 0.014                      | 0.092       | 14         |    |
| 6.8         | 1.1         | 10         | <0.02        | 0.01                       | 5.97        | 0.008                      | 0.022       | 13         |    |
| 1.7         | 6.7         | 1          | <0.02        | 0.59                       | 11.2        | 0.105                      | 0.141       | 36         |    |
| 0.9         | 3.4         | <1         | <0.02        | 0.09                       | 8.33        | 0.776                      | 0.809       | 31         |    |
| 0.9         | 5.5         | 1          | <0.02        | 0.09                       | 10.8        | 0.090                      | 0.145       | 44         |    |
| 2.8         | 6.7         | 1          | <0.02        | 0.36                       | 10.7        | 0.066                      | 0.135       | 48         |    |
| 2.1         | 2.5         | 1          | <0.02        | 0.20                       | 3.24        | 0.161                      | 0.165       | 18         |    |
| 0.7         | 3.9         | 1          | <0.02        | 0.11                       | 5.99        | 0.700                      | 0.736       | 28         |    |
| 1.8         | 5.8         | 3          | <0.02        | 0.11                       | 8.39        | 0.096                      | 0.159       | 43         |    |
| 1.4         | 6.9         | <1         | <0.02        | 0.26                       | 9.64        | 0.066                      | 0.119       | 47         |    |
| 1.2         | 5.5         | 1          | <0.02        | 0.38                       | 7.99        |                            | 0.871       | 1,260      |    |
| 1.7         | 5.5         | 2          | 0.02         | 0.30                       | 6.50        |                            | 0.726       | 617        |    |
| 1.2         | 6.0         | 2          | 0.03         | 0.19                       | 7.27        |                            | 0.919       | 1,540      |    |
| 1.6         | 6.4         | 1          | 0.04         | 0.37                       | 9.53        |                            | 1.12        | 2,360      |    |
| 1.3         | 5.1         | 1          | 0.03         | 0.81                       | 6.31        |                            | 0.685       | 5,380      |    |
| 2.9         | 6.6         | 4          | 0.03         | 1.03                       | 4.34        |                            | 0.533       | 2,300      |    |
| 2.5         | 6.0         | 2          | 0.03         | 0.54                       | 3.89        |                            | 0.683       | 6,330      |    |
| 2.0         | 4.8         | 2          | 0.03         | 0.81                       | 5.33        |                            | 0.582       | 9,600      |    |
| 1.4         | 5.3         | 4          | <0.02        | 0.65                       | 6.27        | 0.505                      | 0.546       | 6,130      |    |
| 2.9         | 6.0         | 3          | 0.06         | 0.87                       | 3.50        | 0.449                      | 0.521       | 3,310      |    |
| 2.1         | 3.9         | 2          | <0.02        | 0.57                       | 5.59        | 0.472                      | 0.521       | 8,510      |    |
| 1.9         | 4.3         | 2          | <0.02        | 0.83                       | 3.57        | 0.397                      | 0.458       | 10,800     |    |

## ウ 隅田川

表 2－3 隅田川水系合同水質調査結果（令和3年度）

| 河川名  | 区  | 採水地点       | 採水月日 | 天候 | 採水時刻  | 気温℃    | 水温℃    | 色相     | 臭気     | 透視度  |
|------|----|------------|------|----|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| 川白子  | 板橋 | 成増橋        | 9月8日 | 曇  | 11:27 | 25.5   | 20.8   | 暗黄緑色   | なし     | >100 |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 11:40 | 13.5   | 7.8    | 無色     | なし     | >100 |
| 石神井川 | 板橋 | 金沢橋        | 9月8日 | 曇  | 8:52  | 22.0   | 19.0   | 無色     | なし     | >100 |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 9:05  | 7.5    | 8.2    | 無色     | なし     | >100 |
|      | 北  | 新堀橋        | 9月8日 | 曇  | 11:10 | 23.2   | 22.2   | 灰茶色    | 微川藻臭   | 82   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 12:00 | 8.8    | 9.2    | 無色     | 微川藻臭   | >100 |
| 新河岸川 | 板橋 | 新倉橋        | 9月8日 | 曇  | 10:57 | 24.8   | 22.5   | 黄緑色    | なし     | 65   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 11:08 | 12.0   | 12.8   | 黄緑色    | なし     | 58   |
|      | 板橋 | 水再生センター排水口 | 9月8日 | 曇  | 10:07 | (25.0) | (24.8) | (暗緑色)  | (微下水臭) | (98) |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:20 | (13.0) | (16.6) | (濃青緑色) | (なし)   | (44) |
|      | 板橋 | 蓮根橋        | 9月8日 | 曇  | 10:10 | 23.0   | 22.5   | 暗緑色    | なし     | >100 |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:28 | 7.5    | 14.6   | 暗緑色    | なし     | 68   |
|      | 北  | 岩淵橋        | 9月8日 | 曇  | 9:45  | 22.5   | 22.6   | 灰茶色    | 微土臭    | 86   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:30 | 8.5    | 14.6   | 灰茶色    | 微土臭    | 52   |
| 隅田川  | 北  | 岩淵水門       | 9月8日 | 曇  | 10:20 | 23.2   | 21.9   | 灰黄緑色   | 微川藻臭   | 55   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 11:05 | 8.9    | 13.8   | 灰茶色    | 微土臭    | 56   |
|      | 足立 | 新神谷橋       | 9月8日 | 曇  | 10:00 | 24.5   | 23.0   | 淡緑灰色   | 下水臭    | 71   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:00 | 6.5    | 12.0   | 灰茶色    | 微下水臭   | 71   |
|      | 荒川 | 小台橋        | 9月8日 | 曇  | 10:50 | 22.5   | 22.5   | 灰緑色    | 微下水臭   | 49   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:50 | 7.0    | 12.0   | 暗緑色    | 微下水臭   | 66   |
|      | 荒川 | 尾竹橋        | 9月8日 | 曇  | 10:00 | 24.0   | 22.5   | 灰緑色    | 微下水臭   | 48   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:00 | 7.0    | 11.5   | 暗緑色    | 微下水臭   | 91   |
|      | 足立 | 千住大橋       | 9月8日 | 曇  | 10:00 | 23.0   | 22.5   | 淡緑色    | 微下水臭   | 49   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:00 | 6.0    | 10.5   | 灰茶色    | 微下水臭   | 75   |
|      | 台東 | 白鬚橋        | 9月8日 | 曇  | 10:05 | 23.6   | 23.7   | 暗黄緑色   | 微川藻臭   | 57   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:00 | 9.5    | 11.0   | 暗緑色    | 微川藻臭   | 75   |
|      | 台東 | 吾妻橋        | 9月8日 | 曇  | 10:41 | 22.7   | 24.1   | 暗黄緑色   | 微川藻臭   | 60   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:45 | 10.0   | 11.2   | 暗緑色    | 微川藻臭   | 76   |
|      | 墨田 | 両国橋        | 9月8日 | 曇  | 10:00 | 22.8   | 22.7   | 暗黄緑色   | 微下水臭   | 64   |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 9:46  | 9.0    | 10.6   | 濃緑色    | 微下水臭   | >100 |
|      | 江東 | 清洲橋        | 9月8日 | 曇  | 10:00 | 25.1   | 22.3   | 灰茶色    | 微潮臭    | >100 |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:00 | 8.4    | 10.1   | 暗緑色    | 微潮臭    | >100 |
|      | 中央 | 中央大橋       | 9月8日 | 曇  | 10:15 | 26.5   | 22.9   | 暗緑色    | 微川藻臭   | >100 |
|      |    |            | 2月2日 | 晴  | 10:35 | 10.8   | 11.4   | 暗緑色    | なし     | >100 |

注 ■ は環境基準値を満たしていないものを示す。

注 色相の「無色」は、川底が見える状態を示す。

注 水再生センター（旧名称：新河岸下水処理場）排水口は参考値とする。

| pH    | DO<br>mg/ℓ | BOD<br>mg/ℓ | COD<br>mg/ℓ | SS<br>mg/ℓ | Cℓ<br>mg/ℓ | T-N<br>mg/ℓ | T-P<br>mg/ℓ | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/ℓ |
|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 8.2   | 11.8       | 1.4         | 1.8         | 2          | 11         | 5.87        | 0.094       | 0.23                       |
| 7.7   | 14.8       | 1.0         | 1.5         | <1         | 14         | 5.81        | 0.053       | 0.05                       |
| 7.8   | 10.1       | 0.8         | 1.3         | <1         | 12         | 5.32        | 0.054       | 0.16                       |
| 8     | 12.3       | 0.5         | 0.9         | 2          | 15         | 5.17        | 0.045       | <0.01                      |
| 7.1   | 5.0        | 1.5         | 4.3         | 6          | 24         | 5.92        | 0.416       | 0.68                       |
| 7.2   | 8.7        | 0.8         | 4.3         | 2          | 2010       | 7.68        | 0.267       | 1.90                       |
| 6.9   | 7.7        | 0.9         | 3.9         | 9          | 19         | 6.0         | 0.48        | 0.32                       |
| 7.0   | 8.1        | 5.9         | 7.4         | 6          | 45         | 10.90       | 0.575       | 5.13                       |
| (6.4) | (7.0)      | (2.0)       | (5.9)       | (2)        | (34)       | (10.5)      | (1.21)      | (0.22)                     |
| (6.7) | (7.6)      | (8.2)       | (8.8)       | (11)       | (50)       | (13.4)      | (0.989)     | (3.08)                     |
| 6.8   | 6.8        | 1.7         | 4.6         | 7          | 27         | 7.6         | 0.69        | 0.36                       |
| 6.6   | 7.4        | 6.8         | 7.6         | 6          | 51         | 12.7        | 0.814       | 3.61                       |
| 7.1   | 6.9        | 1.0         | 4.6         | 12         | 24         | 6.09        | 0.446       | 0.25                       |
| 6.9   | 5.5        | 8.9         | 9.7         | 17         | 348        | 12.70       | 0.725       | 5.23                       |
| 7.3   | 7.1        | 1.1         | 4.7         | 12         | 14         | 3.39        | 0.264       | 0.27                       |
| 6.9   | 5.6        | 3.0         | 8           | 9          | 928        | 11.8        | 0.740       | 4.86                       |
| 7.5   | 6.6        | 1.3         | 4.2         | 8          | 25         | 6.7         | 0.559       | 0.41                       |
| 7.6   | 6.2        | 2.0         | 6.7         | 7          | 1,840      | 10.20       | 0.73        | 5.19                       |
| 7.5   | 5.1        | 2.1         | 4.7         | 12         | 24         | 6.13        | 0.514       | 0.45                       |
| 7.3   | 6.3        | 1.4         | 6.1         | 13         | 3,440      | 9.9         | 0.61        | 3.54                       |
| 7.5   | 4.9        | 2.3         | 4.4         | 15         | 24         | 6.52        | 0.521       | 0.65                       |
| 7.3   | 6.7        | 1.4         | 5.3         | 5          | 4,400      | 9.03        | 0.499       | 2.82                       |
| 7.5   | 4.9        | 1.8         | 5.1         | 16         | 25         | 6.57        | 0.525       | 0.82                       |
| 7.5   | 6.6        | 1.2         | 6.1         | 7          | 5,180      | 7.49        | 0.46        | 3.49                       |
| 7.1   | 4.2        | 1.2         | 4.3         | 13         | 143        | 5.18        | 0.353       | 0.69                       |
| 7.3   | 7.5        | 1.2         | 5.2         | 8          | 8,530      | 6.88        | 0.340       | 2.01                       |
| 7.1   | 5.5        | 1.0         | 4.1         | 11         | 467        | 5.21        | 0.391       | 0.71                       |
| 7.4   | 7.2        | 1.9         | 5.7         | 10         | 8,890      | 6.16        | 0.317       | 1.99                       |
| 6.9   | 5.1        | 1.3         | 4.6         | 7          | 960        | 5.20        | 0.336       | 0.69                       |
| 7.7   | 8          | 1.0         | 2.9         | 6          | 19,300     | 5.00        | 0.17        | 0.46                       |
| 8     | 3.6        | 1.6         | 4           | 2          | 3,600      | 3.79        | 0.375       | 0.74                       |
| 7.9   | 7.2        | 1.6         | 3.4         | <1         | 16,000     | 2.19        | 0.126       | 0.40                       |
| 7.1   | 3.7        | 1.6         | 4.3         | 6          | 5,130      | 5.39        | 0.341       | 0.64                       |
| 8.2   | 7.6        | 1.6         | 2.5         | 3          | 16,700     | 1.19        | 0.135       | 0.36                       |

### (3) 経年変化

#### ア 区独自調査結果

表 2-4 主要汚濁物質経年変化（区独自調査）

| 地点            | 年度 | DO  | BOD | COD  | SS | T-N  | T-P   | MBAS  | NH <sub>4</sub> -N | NO <sub>2</sub> -N | PO <sub>4</sub> -P |
|---------------|----|-----|-----|------|----|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中央大橋<br>(隅田川) | 24 | 4.8 | 1.5 | 6.9  | 11 | 4.19 | 0.280 | 0.04  | 1.08               | 0.208              | 0.211              |
|               | 25 | 5.0 | 1.4 | 6.3  | 6  | 5.10 | 0.274 | 0.02  | 0.70               | 0.128              | 0.190              |
|               | 26 | 4.8 | 1.3 | 3.3  | 3  | 4.03 | 0.244 | <0.02 | 0.90               | 0.155              | 0.212              |
|               | 27 | 4.4 | 1.7 | 3.9  | 5  | 3.80 | 0.246 | <0.02 | 1.04               | 0.121              | 0.244              |
|               | 28 | 5.0 | 2.9 | 4.6  | 7  | 3.87 | 0.271 | 0.03  | 1.05               | 0.133              | 0.234              |
|               | 29 | 6.0 | 1.7 | 4.4  | 8  | 4.86 | 0.231 | <0.02 | 1.06               | 0.238              | 0.184              |
|               | 30 | 6.0 | 2.0 | 4.0  | 6  | 3.58 | 0.210 | 0.02  | 0.82               | 0.131              | 0.149              |
|               | R1 | 5.4 | 1.4 | 5.8  | 6  | 3.67 | 0.229 | 0.03  | 0.81               | 0.152              | 0.211              |
|               | R2 | 5.3 | 1.0 | 4.9  | 5  | 3.76 | 0.250 | <0.02 | 0.88               | 0.125              | 0.240              |
|               | R3 | 4.7 | 1.4 | 3.8  | 5  | 4.48 | 0.260 | <0.02 | 0.63               | 0.113              | 0.205              |
| 浅草橋<br>(神田川)  | 24 | 4.2 | 2.1 | 10.2 | 4  | 6.43 | 0.818 | 0.05  | 1.21               | 0.565              | 0.622              |
|               | 25 | 5.3 | 1.4 | 9.6  | 5  | 7.82 | 0.906 | 0.03  | 0.59               | 0.249              | 0.713              |
|               | 26 | 6.1 | 1.4 | 5.1  | 2  | 7.89 | 0.759 | 0.02  | 0.59               | 0.111              | 0.713              |
|               | 27 | 4.5 | 2.0 | 5.9  | 3  | 7.72 | 0.654 | 0.06  | 1.19               | 0.149              | 0.625              |
|               | 28 | 4.2 | 4.9 | 7.3  | 4  | 6.60 | 0.697 | 0.11  | 1.49               | 0.160              | 0.610              |
|               | 29 | 5.8 | 1.7 | 6.2  | 3  | 6.38 | 0.634 | <0.02 | 0.86               | 0.229              | 0.572              |
|               | 30 | 4.9 | 2.0 | 5.5  | 3  | 5.05 | 0.510 | 0.03  | 1.03               | 0.157              | 0.403              |
|               | R1 | 4.1 | 3.1 | 7.3  | 3  | 7.43 | 0.731 | 0.07  | 1.21               | 0.169              | 0.691              |
|               | R2 | 5.4 | 1.9 | 6.8  | 5  | 7.65 | 0.624 | 0.02  | 1.00               | 0.177              | 0.597              |
|               | R3 | 4.0 | 4.3 | 6.6  | 4  | 7.87 | 0.748 | 0.04  | 1.24               | 0.134              | 0.651              |
| 日本橋<br>(日本橋川) | 24 | 2.7 | 3.1 | 10.0 | 6  | 5.22 | 0.713 | 0.07  | 1.27               | 0.438              | 0.550              |
|               | 25 | 3.0 | 1.9 | 9.1  | 7  | 6.03 | 0.726 | 0.03  | 0.74               | 0.128              | 0.566              |
|               | 26 | 3.5 | 1.2 | 4.7  | 1  | 5.81 | 0.619 | <0.02 | 0.70               | 0.118              | 0.578              |
|               | 27 | 3.3 | 2.3 | 5.7  | 3  | 6.64 | 0.636 | 0.05  | 1.08               | 0.108              | 0.615              |
|               | 28 | 3.0 | 3.9 | 6.9  | 3  | 6.08 | 0.659 | 0.08  | 1.43               | 0.156              | 0.588              |
|               | 29 | 4.4 | 1.7 | 5.7  | 3  | 5.98 | 0.571 | <0.02 | 0.82               | 0.206              | 0.520              |
|               | 30 | 3.4 | 2.3 | 5.7  | 4  | 4.70 | 0.478 | 0.03  | 0.99               | 0.177              | 0.368              |
|               | R1 | 3.4 | 1.9 | 6.0  | 2  | 5.94 | 0.646 | 0.04  | 0.82               | 0.109              | 0.636              |
|               | R2 | 3.6 | 1.8 | 6.2  | 2  | 5.42 | 0.602 | 0.02  | 1.00               | 0.141              | 0.570              |
|               | R3 | 3.2 | 2.1 | 4.9  | 3  | 4.73 | 0.512 | 0.03  | 0.73               | 0.086              | 0.456              |

注 ■■■ は環境基準を満たしていないものを示す。

注 1 浅草橋 生物化学的酸素要求量(BOD)ー第2回調査「測定不能」のため年平均値は算出不能。(3回平均値は「4.2」)

注 2 日本橋 (現 鰐橋) 生物化学的酸素要求量(BOD)ー第2回調査「測定不能」のため年平均値は算出不能。(3回平均値は「4.4」)

注 3 亀島橋 生物化学的酸素要求量(BOD)ー第2回調査「測定不能」のため年平均値は算出不能。(3回平均値は「3.7」)

注 4 大手門橋 生物化学的酸素要求量(BOD)ー第1、2回調査「測定不能」のため年平均値は算出不能。(2回平均値は「2.2」)

注 5 鰐橋 日本橋川での調査地点はR2までは日本橋、R3は鰐橋で調査

単位 mg/ℓ

| 地点            | 年度 | DO  | BOD | COD  | SS  | T-N  | T-P   | MBAS  | NH <sub>4</sub> -N | NO <sub>2</sub> -N | PO <sub>4</sub> -P |
|---------------|----|-----|-----|------|-----|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 亀島橋<br>(亀島川)  | 24 | 2.7 | 2.6 | 8.8  | 5   | 4.30 | 0.495 | 0.06  | 1.18               | 0.324              | 0.378              |
|               | 25 | 3.5 | 1.7 | 7.7  | 5   | 5.47 | 0.519 | 0.03  | 0.81               | 0.132              | 0.391              |
|               | 26 | 3.7 | 1.0 | 3.7  | 1   | 4.64 | 0.465 | <0.02 | 0.85               | 0.120              | 0.423              |
|               | 27 | 3.3 | 1.8 | 4.7  | 4   | 4.92 | 0.440 | 0.03  | 0.97               | 0.112              | 0.436              |
|               | 28 | 3.0 | 2.3 | 5.1  | 2   | 4.45 | 0.457 | 0.05  | 1.14               | 0.141              | 0.413              |
|               | 29 | 4.3 | 1.7 | 5.0  | 4   | 5.14 | 0.436 | <0.02 | 0.86               | 0.202              | 0.396              |
|               | 30 | 3.6 | 2.0 | 4.8  | 5   | 3.65 | 0.341 | 0.02  | 0.99               | 0.165              | 0.265              |
|               | R1 | 3.6 | 1.6 | 5.5  | 2   | 4.53 | 0.461 | 0.03  | 0.96               | 0.129              | 0.453              |
|               | R2 | 4.0 | 1.5 | 5.7  | 5   | 4.81 | 0.485 | <0.02 | 1.01               | 0.136              | 0.475              |
|               | R3 | 3.5 | 2.0 | 4.4  | 3   | 3.53 | 0.439 | 0.03  | 0.78               | 0.092              | 0.375              |
| 大手門橋<br>(築地川) | 24 | 4.2 | 1.6 | 7.2  | 2   | 3.22 | 0.242 | 0.03  | 0.83               | 0.221              | 0.190              |
|               | 25 | 4.7 | 1.1 | 6.0  | 4   | 3.01 | 0.224 | 0.02  | 0.69               | 0.116              | 0.166              |
|               | 26 | 4.7 | 1.5 | 3.3  | 2   | 2.82 | 0.207 | <0.02 | 0.70               | 0.113              | 0.173              |
|               | 27 | 5.4 | 1.8 | 3.7  | 2   | 3.16 | 0.226 | 0.02  | 0.94               | 0.103              | 0.223              |
|               | 28 | 4.6 | 2.0 | 3.6  | 2   | 2.33 | 0.189 | 0.03  | 0.69               | 0.103              | 0.170              |
|               | 29 | 6.6 | 2.6 | 4.2  | 4   | 3.38 | 0.184 | 0.02  | 0.58               | 0.144              | 0.126              |
|               | 30 | 6.4 | 1.4 | 3.7  | 2   | 3.05 | 0.195 | 0.02  | 0.69               | 0.134              | 0.149              |
|               | R1 | 5.7 | 1.4 | 4.3  | 1   | 2.94 | 0.196 | <0.02 | 0.73               | 0.141              | 0.184              |
|               | R2 | 5.6 | 1.1 | 4.3  | 1   | 2.88 | 0.238 | <0.02 | 0.71               | 0.113              | 0.227              |
|               | R3 | 5.2 | 1.3 | 2.9  | 4   | 2.17 | 0.223 | <0.02 | 0.47               | 0.077              | 0.187              |
| 黎明橋<br>(朝潮運河) | 24 | 5.8 | 1.6 | 7.1  | 4   | 3.47 | 0.237 | 0.03  | 0.79               | 0.230              | 0.191              |
|               | 25 | 5.5 | 1.1 | 6.9  | 8   | 3.55 | 0.245 | 0.03  | 0.69               | 0.125              | 0.171              |
|               | 26 | 5.5 | 0.9 | 2.9  | 2   | 2.87 | 0.196 | <0.02 | 0.69               | 0.121              | 0.166              |
|               | 27 | 5.4 | 1.4 | 3.2  | 2.8 | 2.38 | 0.168 | 0.02  | 0.68               | 0.086              | 0.162              |
|               | 28 | 5.1 | 2.4 | 3.7  | 4   | 2.34 | 0.189 | 0.03  | 0.63               | 0.089              | 0.161              |
|               | 29 | 6.5 | 1.8 | 3.5  | 4   | 3.54 | 0.166 | 0.02  | 0.53               | 0.141              | 0.121              |
|               | 30 | 6.6 | 1.4 | 3.05 | 2   | 2.56 | 0.171 | 0.02  | 0.60               | 0.114              | 0.120              |
|               | R1 | 6.0 | 2.0 | 4.2  | 3   | 2.49 | 0.168 | 0.02  | 0.57               | 0.114              | 0.153              |
|               | R2 | 6.3 | 1.4 | 4.4  | 3   | 2.87 | 0.213 | 0.02  | 0.60               | 0.106              | 0.202              |
|               | R3 | 5.5 | 1.5 | 2.5  | 7   | 2.80 | 0.183 | <0.02 | 0.35               | 0.064              | 0.147              |

イ 項目別年平均値経年変化グラフ

凡例

—○— 中央大橋





---□--- 浅草橋

—△— 鰐橋







—●— 亀島橋

---×--- 大手門橋

---●--- 黎明橋







## 2 調査地点図



図 2 - 1 河川水質調査点地図

- ①②③・・・河川C類型
- ④⑤・・・類型指定なし
- ⑥・・・海域C類型  
海域IV類型

参考：環境基準(抜粋)

# 1 生活環境の保全に関する環境基準（昭和46年12月28日 環境庁告示）

## (1) 河川（湖沼を除く）

| 項目<br>類型 | 利用目的の適応性                  | 基準値            |          |                 |           |                     |
|----------|---------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|
|          |                           | pH             | BOD      | SS              | DO        | 大腸菌群数               |
| AA       | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの  | 6.5以上<br>8.5以下 | 1mg/ℓ以下  | 25mg/ℓ以下        | 7.5mg/ℓ以上 | 50MPN/<br>100ml以下   |
| A        | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上<br>8.5以下 | 2mg/ℓ以下  | 25mg/ℓ以下        | 7.5mg/ℓ以上 | 1000MPN/<br>100ml以下 |
| B        | 水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの    | 6.5以上<br>8.5以下 | 3mg/ℓ以下  | 25mg/ℓ以下        | 5mg/ℓ以上   | 5000MPN/<br>100ml以下 |
| C        | 水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの  | 6.5以上<br>8.5以下 | 5mg/ℓ以下  | 50mg/ℓ以下        | 5mg/ℓ以上   | —                   |
| D        | 工業用水2級、農業用水及びE欄に掲げるもの     | 6.0以上<br>8.5以下 | 8mg/ℓ以下  | 100mg/ℓ以下       | 2mg/ℓ以上   | —                   |
| E        | 工業用水3級、環境保全               | 6.0以上<br>8.5以下 | 10mg/ℓ以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/ℓ以上   | —                   |

注 基準値は日間平均値とする

自然環境保全：自然探勝等の環境保全

水道1級：ろ過等による簡易な浄化操作を行うもの

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄化操作を行うもの

水道3級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの

水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用

工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

## (2) 海域

| 項目<br>類型 | 利用目的の適応性                    | 基準値            |         |           |                     |                 |
|----------|-----------------------------|----------------|---------|-----------|---------------------|-----------------|
|          |                             | pH             | COD     | DO        | 大腸菌群数               | n-ヘキサン抽出物質（油分等） |
| A        | 水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの | 7.8以上<br>8.3以下 | 2mg/ℓ以下 | 7.5mg/ℓ以上 | 1000MPN/<br>100ml以下 | 検出されないこと        |
| B        | 水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの        | 7.8以上<br>8.3以下 | 3mg/ℓ以下 | 5mg/ℓ以上   | —                   | 検出されないこと        |
| C        | 環境保全                        | 7.0以上<br>8.3以下 | 8mg/ℓ以下 | 2mg/ℓ以上   | —                   | —               |

注 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

## (3) 海域（栄養塩類）

| 項目<br>類型 | 利用目的の適応性                              | 基準値       |            |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|
|          |                                       | 全窒素       | 全りん        |
| I        | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの（水産2種及び水産3種を除く）   | 0.2mg/ℓ以下 | 0.02mg/ℓ以下 |
| II       | 水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの（水産2種及び水産3種を除く） | 0.3mg/ℓ以下 | 0.03mg/ℓ以下 |
| III      | 水産2種及びIVの欄に掲げるもの（水産3種を除く）             | 0.6mg/ℓ以下 | 0.05mg/ℓ以下 |
| IV       | 水産3種、工業用水、生物生息環境保全                    | 1mg/ℓ以下   | 0.09mg/ℓ以下 |

注 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水産2種：一部底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

### 【主な省略事項】

- 生活環境の保全に関する環境基準（項目：全亜鉛）－河川（湖沼を除く）及び海域について略す。
- 生活環境の保全に関する環境基準（全項目）－湖沼（天然湖沼及び貯水量が1000立法メートル以上であり、かつ水の滞留が4日間以上である人工湖）について略す。

詳細：環境省HP <http://www.env.go.jp/ki jun/>（2022年11月 現在）



### Ⅲ ダイオキシン類、アスベストおよび揮発性有機化合物(VOC)調査



### Ⅲ ダイオキシン類、アスベストおよび揮発性有機化合物（VOC）調査

#### 1 大気中のダイオキシン類調査

##### （１） 調査内容

- ア 調査項目      ダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ塩化ビフェニル）
- イ 調査方法      ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（平成20年3月環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室、大気環境課）に準拠。

##### （２） 調査結果

表３－１ 大気中の調査結果(中央区実施)

単位 pg-TEQ/m<sup>3</sup>

| 調査地点        | 調査日             | 令和3年       | 令和3年          | 令和3年度 |
|-------------|-----------------|------------|---------------|-------|
|             |                 | 8月4日～8月11日 | 11月22日～11月29日 | 平 均 値 |
| ①総合スポーツセンター | 日本橋浜町<br>2-59-1 | 0.013      | 0.017         | 0.015 |

表３－２ 大気中の調査結果(東京23区清掃一部事務組合実施)

単位 pg-TEQ/m<sup>3</sup>

| 調査地点     | 調査日      |  | 令和3年          | 令和3年度 |
|----------|----------|--|---------------|-------|
|          |          |  | 11月22日～11月29日 | 平 均 値 |
| ②中央清掃工場  | 晴海5-2-1  |  | 0.012         | 0.012 |
| ③京橋築地小学校 | 築地2-13-1 |  | 0.013         | 0.013 |
| ④豊海小学校   | 豊海町3-1   |  | 0.012         | 0.012 |

##### （３） 経年変化

表３－３ 経年変化

単位 pg-TEQ/m<sup>3</sup>

| 調査地点<br>年度 | ①総合スポーツセンター | ②中央清掃工場 | ③京橋築地小学校 | ④豊海小学校 |
|------------|-------------|---------|----------|--------|
| 14         |             | 0.12    | 0.099    | 0.10   |
| 15         |             | 0.068   | 0.092    | 0.064  |
| 16         |             | 0.075   | 0.072    | 0.082  |
| 17         |             | 0.045   | 0.050    | 0.050  |
| 18         |             | 0.053   | 0.054    | 0.049  |
| 19         |             | 0.086   | 0.086    | 0.079  |
| 20         | 0.056       | 0.046   | 0.045    | 0.045  |
| 21         | 0.054       | 0.059   | 0.037    | 0.037  |
| 22         | 0.037       | 0.043   | 0.038    | 0.042  |
| 23         | 0.035       | 0.041   | 0.053    | 0.041  |
| 24         | 0.041       | 0.029   | 0.039    | 0.029  |
| 25         | 0.053       | 0.048   | 0.049    | 0.034  |
| 26         | 0.022       | 0.028   | 0.031    | 0.019  |
| 27         | 0.021       | 0.019   | 0.036    | 0.026  |
| 28         | 0.021       | 0.021   | 0.024    | 0.02   |
| 29         | 0.013       | 0.015   | 0.019    | 0.015  |
| 30         | 0.019       | 0.019   | 0.021    | 0.020  |
| R1         | 0.034       | 0.032   | 0.030    | 0.028  |
| R2         | 0.025       | 0.021   | 0.026    | 0.019  |
| R3         | 0.015       | 0.012   | 0.013    | 0.012  |

※総合スポーツセンターは、平成20年度から測定を開始した。

参考      ダイオキシン類対策特別措置法による環境基準  
【大気】0.6pg-TEQ/m<sup>3</sup>以下（年平均値）

## 2 土壌中のダイオキシン類調査

### (1) 調査内容

- ア 調査項目 ダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ - パラ - ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニル）
- イ 調査方法 ダイオキシン類に係る土壌環境調査マニュアル（平成31年3月環境省水・大気環境局土壌環境課）に準拠。

### (2) 調査結果（中央区実施）

表 3 - 4 土壌中のダイオキシン類調査結果 単位 pg-TEQ/g

| 調査地点 |                   | 調査日 | 令和3年11月15日 |          |
|------|-------------------|-----|------------|----------|
| ⑤    | 日本橋浜町 2 - 5 9 - 1 |     | 5.1        |          |
| ⑥    | 日本橋兜町 1 5 - 3     |     | —          | ※工事のため休止 |
| ⑦    | 築地 7 - 1 9 - 1    |     | 0.2        |          |
| ⑧    | 晴海 3 - 1 - 6      |     | 0.3        |          |
| ⑨    | 豊海町 3 - 1 9       |     | —          | ※工事のため休止 |

### (3) 経年変化

表 3 - 4 経年変化

単位 pg-TEQ/g

| 調査地点<br>年度 | ⑤ 浜 町 公 園 | ⑥ 坂本町公園 | ⑦ あ かつ き 園 | ⑧ 黎明橋公園 | ⑨ 豊海運動園 |
|------------|-----------|---------|------------|---------|---------|
| 13         | —         | —       | —          | —       | —       |
| 14         | —         | —       | 7.3        | 4.0     | 6.1     |
| 15         | —         | —       | 11.0       | 5.7     | 15.0    |
| 16         | —         | —       | 4.2        | 10.0    | 12.0    |
| 17         | —         | 3.9     | —          | 7.1     | 12.0    |
| 18         | 5.6       | 7.4     | 16.0       | 4.7     | 11.0    |
| 19         | 2.9       | 4.9     | 14.0       | 7.6     | 12.0    |
| 20         | 6.0       | 2.9     | 8.2        | 5.8     | 11.0    |
| 21         | 2.1       | 5.2     | 14.0       | 4.2     | 12.0    |
| 22         | 3.1       | 4.7     | 12.0       | 6.6     | 9.4     |
| 23         | 2.7       | 2.8     | 11.0       | 3.1     | 8.9     |
| 24         | 3.7       | 3.3     | 16.0       | 4.7     | 11.0    |
| 25         | 1.7       | 2.7     | 0.34       | 0.0044  | 3.0     |
| 26         | 4.2       | 3.0     | 0.58       | 0.00045 | —       |
| 27         | 3.5       | 2.1     | 0.34       | 0.25    | —       |
| 29         | 5.9       | —       | 0.71       | 0.063   | —       |
| R1         | 2.8       | —       | 3.0        | 0.056   | —       |
| R3         | 5.1       | —       | 0.2        | 0.3     | —       |

参考 ダイオキシン類対策特別措置法による環境基準 【土壌】 1,000pg-TEQ/g以下



### 3 調査地点図




図3-1 ダイオキシン類調査地点図

#### 4 大気中のアスベスト調査

##### (1) 調査内容

###### ア 調査地点

中央区役所 中央区築地 1－1－1  
日本橋区民センター 中央区日本橋蛸殻町 1－3 1－1  
月島区民センター 中央区月島 4－1－1

###### イ 調査方法

「石綿に係る特定粉じん濃度の測定法」  
(平成元年12月27日環境庁告示第93号) に準拠。  
「アスベストモニタリングマニュアル(第4.1版)」  
(環境省 水・大気環境局大気環境課 平成29年7月)  
に準拠。  
1日あたり1分間に10ℓの流量で4時間通気して捕集。

##### (2) 調査結果(中央区実施)

表3-6 大気中のアスベスト濃度調査結果

単位 本/ℓ

| 調査地点      |   | 令和3年   |        |        | 令和元年度<br>幾何平均値 |
|-----------|---|--------|--------|--------|----------------|
|           |   | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |                |
| 中央区役所     | ① | 0.22   | <0.056 | 0.28   | 0.13           |
|           | ② | 0.11   | 0.056  | 0.28   |                |
| 日本橋区民センター | ① | <0.056 | 0.056  | 0.22   | 0.12           |
|           | ② | 0.28   | 0.056  | 0.28   |                |
| 月島区民センター  | ① | 0.056  | 0.17   | 0.17   | 0.11           |
|           | ② | <0.056 | 0.056  | 0.28   |                |

◎検出繊維を分析した結果、石綿は0本であった。

###### 参考

○世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリア

人の健康や環境に対し化学物質等が与える影響について専門家がまとめた評価書のことで、これによると世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は1本～10本/ℓ程度であり、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低いとされている。

##### (3) 経年変化

表3-5 経年変化

単位 総繊維数濃度 本/ℓ

| 年度 | 中央区役所  | 日本橋区民センター | 月島区民センター |
|----|--------|-----------|----------|
| 24 | 0.056  | <0.056    | 0.056    |
| 25 | <0.056 | <0.056    | <0.056   |
| 26 | 0.063  | 0.063     | 0.056    |
| 27 | 0.063  | <0.056    | 0.056    |
| 29 | 0.056  | <0.056    | 0.056    |
| R1 | 0.20   | 0.12      | 0.14     |
| R3 | 0.13   | 0.12      | 0.11     |

注 平成28年度から隔年実施

## 5 大気中の揮発性有機化合物(VOC)調査

### (1) 調査内容

- ア 調査地点 中央区役所 中央区築地 1-1-1
- イ 調査項目 ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
- ウ 調査方法 有害大気汚染物質測定方法マニュアル（平成31年3月、環境省水・大気環境局大気環境課）に定める大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOC)の測定方法のうち「容器採取-ガスクロマトグラフ質量分析方法」に準拠。  
(5月～10月の各月1回(1日24時間連続採取))

### (2) 調査結果（中央区実施）

令和3年度は実施なし

### (3) 経年変化

表3-7 経年変化（調査隔年実施）

単位  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

| 調査項目<br>年度      | ベンゼン | トリクロロ<br>エチレン | テトラクロ<br>ロエチレン | ジクロロメ<br>タン |
|-----------------|------|---------------|----------------|-------------|
| 平成20年度          | 1.7  | 1.5           | 0.43           | 2.7         |
| 平成22年度          | 1.5  | 0.92          | 0.31           | 2.3         |
| 平成24年度          | 1.3  | 0.53          | 0.25           | 3.3         |
| 平成26年度          | 1.2  | 0.47          | 0.17           | 1.3         |
| 平成28年度          | 1.2  | 0.50          | 0.17           | 0.92        |
| 平成30年度          | 0.86 | 0.58          | 0.12           | 1.04        |
| 令和2年度           | 1.2  | 0.45          | 0.11           | 0.85        |
| 環境基準※<br>(年平均値) | 3    | 130           | 200            | 150         |

※環境基本法による環境基準

注 トリクロロエチレンについては平成30年11月より環境基準が $130\mu\text{g}/\text{m}^3$ になった。

(環境省告示100号)



## IV 自動車排出ガス調査



## IV 自動車排出ガス調査

### 1 自動車排出ガス調査

#### (1) 調査内容

##### ア 調査方法

区内主要道路4地点、東京都市計画道路環状第2号線（中央区晴海四丁目から銀座八丁目間）建設事業にかかわる主要箇所2地点、首都高速道路1地点で、自動車排出ガスによる大気汚染の状況を把握するため、窒素酸化物測定機（化学発光方式）による一酸化窒素と二酸化窒素及び浮遊粒子状物質測定機（ $\beta$ 線吸収方式）による浮遊粒子状物質の1カ月間連続測定を行った。

##### イ 調査地点および調査期間

表4-1 自動車排出ガス調査地点および調査期間

| No. | 調 査 地 点          | 調 査 期 間          |
|-----|------------------|------------------|
| 1   | 環 二 通 り （晴海五丁目）  | 令和3年 5月1日～ 5月31日 |
| 2   | 清 澄 通 り （月島四丁目）  | 令和3年 6月1日～ 6月30日 |
| 3   | 晴 海 通 り （築地六丁目）  | 令和3年 7月1日～ 7月31日 |
| 4   | 昭 和 通 り （京橋三丁目）  | 令和3年10月1日～10月31日 |
| 5   | 首都高速道路（八丁堀二丁目）   | 令和3年11月1日～11月30日 |
| 6   | 晴 海 通 り （晴海三丁目）  | 令和3年12月1日～12月31日 |
| 7   | 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目） | 令和4年 1月1日～ 1月31日 |

#### (2) 調査結果

##### ア 二酸化窒素濃度調査結果

表4-2 二酸化窒素濃度調査結果

| No. | 調 査 地 点          | 二酸化窒素濃度<br>調査期間平均値 | 環境基準※1<br>適合状況 | 中央区役所環境<br>測定室測定値※2 |
|-----|------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1   | 環 二 通 り （晴海五丁目）  | 0.013 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.015 ppm           |
| 2   | 清 澄 通 り （月島四丁目）  | 0.017 ppm          | 100% (=30/30)  | 0.014 ppm           |
| 3   | 晴 海 通 り （築地六丁目）  | 0.018 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.016 ppm           |
| 4   | 昭 和 通 り （京橋三丁目）  | 0.019 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.017 ppm           |
| 5   | 首都高速道路（八丁堀二丁目）   | 0.026 ppm          | 100% (=30/30)  | 0.021 ppm           |
| 6   | 晴 海 通 り （晴海三丁目）  | 0.026 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.025 ppm           |
| 7   | 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目） | 0.024ppm           | 100% (=31/31)  | 0.019 ppm           |

※1 環境基準…二酸化窒素濃度の環境基準は、1日平均値0.06ppm以下であること。

※2 中央区役所環境測定室測定値は、測定月の月平均値である。

イ 浮遊粒子状物質濃度調査結果

表 4－3 浮遊粒子状物質濃度調査結果

| No. | 調 査 地 点              | 浮遊粒子状物質濃度<br>調査期間平均値    | 環境基準適合状況 ※    |                 | 中央区役所環境<br>測定室測定値       |
|-----|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|     |                      |                         | 1 日 平 均 値     | 1 時 間 値         |                         |
| 1   | 環 二 通 り<br>(晴海五丁目)   | 0.015 mg/m <sup>3</sup> | 100%(31/31)   | 100%(744/744)   | 0.014 mg/m <sup>3</sup> |
| 2   | 清 澄 通 り<br>(月島四丁目)   | 0.012 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=30/30) | 100% (=720/720) | 0.013 mg/m <sup>3</sup> |
| 3   | 晴 海 通 り<br>(築地六丁目)   | 0.016 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.019 mg/m <sup>3</sup> |
| 4   | 昭 和 通 り<br>(京橋三丁目)   | 0.014 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.012 mg/m <sup>3</sup> |
| 5   | 首都高速道路<br>(八丁堀二丁目)   | 0.013 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=30/30) | 100% (=720/720) | 0.011 mg/m <sup>3</sup> |
| 6   | 晴 海 通 り<br>(晴海三丁目)   | 0.013 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.012 mg/m <sup>3</sup> |
| 7   | 新大橋通り<br>(日本橋茅場町一丁目) | 0.008 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.008 mg/m <sup>3</sup> |

※ 環境基準…浮遊粒子状物質の環境基準は、1日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>以下であり、  
かつ、1時間値が0.20mg/m<sup>3</sup>以下であること。



## 2 調査地点図

### (1) 調査地点図





図 4-1 自動車排出ガス調査地点図

## (2) 調査地点詳細図

No.1 環二通り（晴海五丁目）



No.2 清澄通り（月島四丁目）



No.3 晴海通り（築地六丁目）




No.4 昭和通り（京橋三丁目）



No.5 首都高速道路（八丁堀二丁目）



No.6 晴海通り（晴海三丁目）



No.7 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目）



図 4-2 自動車排出ガス調査地点詳細図

3 調査結果資料  
No.1 環二通り (晴海五丁目)

表4-4 二酸化窒素濃度測定結果 (令和3年5月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5/1   | 土  | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 0.021 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.021 | 0.004 | 24    | 0.271 |
| 5/2   | 日  | 0.008 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.001 | 24    | 0.113 |
| 5/3   | 月  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.013 | 0.013 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.020 | 0.002 | 24    | 0.178 |
| 5/4   | 火  | 0.012 | 0.021 | 0.026 | 0.021 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.010 | 24    | 0.457 |
| 5/5   | 水  | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 24    | 0.126 |
| 5/6   | 木  | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.019 | 0.033 | 0.030 | 0.024 | 0.025 | 0.012 | 0.033 | 0.002 | 24    | 0.291 |
| 5/7   | 金  | 0.042 | 0.038 | 0.055 | 0.053 | 0.044 | 0.042 | 0.024 | 0.020 | 0.023 | 0.035 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.024 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.051 | 0.037 | 0.019 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.029 | 0.055 | 0.006 | 24    | 0.703 |
| 5/8   | 土  | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.023 | 0.030 | 0.032 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.024 | 0.017 | 0.031 | 0.019 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.019 | 0.032 | 0.004 | 24    | 0.445 |
| 5/9   | 日  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.014 | 0.001 | 24    | 0.118 |
| 5/10  | 月  | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.005 | 24    | 0.272 |
| 5/11  | 火  | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.007 | 24    | 0.277 |
| 5/12  | 水  | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.010 | 0.022 | 0.005 | 24    | 0.251 |
| 5/13  | 木  | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.006 | 24    | 0.416 |
| 5/14  | 金  | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 0.014 | 0.028 | 0.027 | 0.043 | 0.030 | 0.036 | 0.023 | 0.017 | 0.021 | 0.020 | 0.043 | 0.008 | 24    | 0.475 |
| 5/15  | 土  | 0.025 | 0.021 | 0.029 | 0.031 | 0.025 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.031 | 0.006 | 24    | 0.392 |
| 5/16  | 日  | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.004 | 24    | 0.258 |
| 5/17  | 月  | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 24    | 0.196 |
| 5/18  | 火  | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.027 | 0.024 | 0.029 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.014 | 0.029 | 0.004 | 24    | 0.325 |
| 5/19  | 水  | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.025 | 0.033 | 0.018 | 0.033 | 0.003 | 24    | 0.438 |
| 5/20  | 木  | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.032 | 0.013 | 24    | 0.509 |
| 5/21  | 金  | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.021 | 0.004 | 24    | 0.221 |
| 5/22  | 土  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.025 | 0.002 | 24    | 0.297 |
| 5/23  | 日  | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.011 | 0.014 | 0.008 | 0.021 | 0.001 | 24    | 0.193 |
| 5/24  | 月  | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 0.034 | 0.032 | 0.029 | 0.039 | 0.033 | 0.032 | 0.023 | 0.030 | 0.037 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.039 | 0.009 | 24    | 0.506 |
| 5/25  | 火  | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.006 | 24    | 0.321 |
| 5/26  | 水  | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.006 | 24    | 0.234 |
| 5/27  | 木  | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.027 | 0.034 | 0.026 | 0.013 | 0.019 | 0.027 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.034 | 0.008 | 24    | 0.394 |
| 5/28  | 金  | 0.013 | 0.029 | 0.034 | 0.034 | 0.023 | 0.029 | 0.031 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.031 | 0.041 | 0.035 | 0.015 | 0.026 | 0.030 | 0.024 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.041 | 0.010 | 24    | 0.619 |
| 5/29  | 土  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.021 | 0.005 | 24    | 0.258 |
| 5/30  | 日  | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | 0.003 | 24    | 0.166 |
| 5/31  | 月  | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.006 | 24    | 0.246 |
| 1時間平均 |    | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.013 |       |       | 0.013 |       |
| 最高    |    | 0.042 | 0.038 | 0.055 | 0.053 | 0.044 | 0.042 | 0.034 | 0.037 | 0.031 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.039 | 0.033 | 0.041 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.051 | 0.037 | 0.036 | 0.030 | 0.025 | 0.033 |       |       | 0.055 |       |       |
| 最低    |    | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |       |       | 0.001 |       |       |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       | 744   |       |       |
| 合計    |    | 0.340 | 0.356 | 0.377 | 0.364 | 0.353 | 0.394 | 0.460 | 0.432 | 0.429 | 0.458 | 0.446 | 0.413 | 0.406 | 0.424 | 0.464 | 0.452 | 0.482 | 0.508 | 0.502 | 0.457 | 0.410 | 0.361 | 0.346 | 0.332 |       |       | 9.966 |       |       |

No.1 環二通り (晴海五丁目)

表4-5 浮遊粒子状物質濃度測定結果 (令和3年5月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計     |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 5/1   | 土  | 0.013 | 0.005 | 0.024 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.020 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.028 | 0.047 | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.031 | 0.035 | 0.005 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.047 | 0.003 | 24    | 0.467  |       |
| 5/2   | 日  | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.011 | 0.021 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.000 | 24    | 0.208  |       |
| 5/3   | 月  | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.016 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.000 | 24    | 0.136  |       |
| 5/4   | 火  | 0.011 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.010 | 0.017 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.021 | 0.000 | 24    | 0.268  |       |
| 5/5   | 水  | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.020 | 0.006 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.020 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.011 | 0.020 | 0.003 | 24    | 0.268  |       |
| 5/6   | 木  | 0.008 | 0.017 | 0.006 | 0.018 | 0.016 | 0.008 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.010 | 0.003 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.021 | 0.000 | 24    | 0.247  |       |
| 5/7   | 金  | 0.018 | 0.014 | 0.024 | 0.030 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.008 | 0.021 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.022 | 0.038 | 0.042 | 0.040 | 0.019 | 0.008 | 0.019 | 0.007 | 0.001 | 0.017 | 0.042 | 0.000 | 24    | 0.412  |       |
| 5/8   | 土  | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.024 | 0.009 | 0.017 | 0.028 | 0.016 | 0.040 | 0.039 | 0.028 | 0.035 | 0.054 | 0.022 | 0.020 | 0.027 | 0.019 | 0.021 | 0.054 | 0.007 | 24    | 0.502  |       |
| 5/9   | 日  | 0.014 | 0.010 | 0.023 | 0.010 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.031 | 0.025 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.035 | 0.046 | 0.040 | 0.032 | 0.028 | 0.023 | 0.038 | 0.048 | 0.027 | 0.048 | 0.010 | 24    | 0.636  |       |
| 5/10  | 月  | 0.033 | 0.027 | 0.030 | 0.024 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.010 | 0.028 | 0.030 | 0.042 | 0.024 | 0.038 | 0.020 | 0.026 | 0.021 | 0.009 | 0.004 | 0.019 | 0.042 | 0.000 | 24    | 0.451  |       |
| 5/11  | 火  | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.000 | 0.013 | 0.006 | 0.017 | 0.007 | 0.022 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.022 | 0.000 | 24    | 0.225  |       |
| 5/12  | 水  | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.007 | 0.018 | 0.000 | 24     | 0.156 |
| 5/13  | 木  | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.022 | 0.019 | 0.008 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 0.020 | 0.037 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.014 | 0.037 | 0.002 | 24    | 0.336  |       |
| 5/14  | 金  | 0.028 | 0.035 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.024 | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.011 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.037 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.017 | 0.037 | 0.000 | 24    | 0.405  |       |
| 5/15  | 土  | 0.026 | 0.026 | 0.045 | 0.029 | 0.027 | 0.017 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.029 | 0.019 | 0.019 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.019 | 0.016 | 0.045 | 0.004 | 24    | 0.390  |       |
| 5/16  | 日  | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.017 | 0.020 | 0.034 | 0.030 | 0.023 | 0.026 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.016 | 0.041 | 0.002 | 24    | 0.390  |       |
| 5/17  | 月  | 0.005 | 0.020 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.010 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.020 | 0.001 | 24    | 0.253  |       |
| 5/18  | 火  | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.031 | 0.035 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.006 | 0.013 | 0.011 | 0.027 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.035 | 0.002 | 24    | 0.310  |       |
| 5/19  | 水  | 0.007 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.029 | 0.024 | 0.009 | 0.015 | 0.009 | 0.019 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 0.020 | 0.033 | 0.014 | 0.033 | 0.000 | 24    | 0.339  |       |
| 5/20  | 木  | 0.032 | 0.055 | 0.040 | 0.046 | 0.051 | 0.040 | 0.032 | 0.017 | 0.035 | 0.034 | 0.026 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.030 | 0.016 | 0.008 | 0.024 | 0.038 | 0.025 | 0.019 | 0.021 | 0.016 | 0.026 | 0.028 | 0.055 | 0.008 | 24    | 0.669  |       |
| 5/21  | 金  | 0.035 | 0.034 | 0.067 | 0.055 | 0.047 | 0.033 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.035 | 0.010 | 0.019 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.018 | 0.067 | 0.001 | 24    | 0.437  |       |
| 5/22  | 土  | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.012 | 0.039 | 0.025 | 0.014 | 0.039 | 0.001 | 24    | 0.327  |       |
| 5/23  | 日  | 0.008 | 0.020 | 0.016 | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.010 | 0.022 | 0.021 | 0.029 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.000 | 24    | 0.199  |       |
| 5/24  | 月  | 0.004 | 0.014 | 0.012 | 0.021 | 0.016 | 0.019 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.029 | 0.020 | 0.029 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 0.029 | 0.000 | 24    | 0.358  |       |
| 5/25  | 火  | 0.020 | 0.011 | 0.007 | 0.016 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.027 | 0.035 | 0.026 | 0.025 | 0.039 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | 0.037 | 0.016 | 0.039 | 0.000 | 24    | 0.392  |       |
| 5/26  | 水  | 0.037 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.017 | 0.027 | 0.014 | 0.011 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.017 | 0.020 | 0.037 | 0.001 | 24    | 0.468  |       |
| 5/27  | 木  | 0.022 | 0.016 | 0.023 | 0.008 | 0.020 | 0.019 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.004 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.024 | 0.003 | 24    | 0.303  |       |
| 5/28  | 金  | 0.015 | 0.017 | 0.025 | 0.048 | 0.056 | 0.049 | 0.031 | 0.028 | 0.014 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.027 | 0.004 | 0.011 | 0.016 | 0.008 | 0.021 | 0.007 | 0.019 | 0.056 | 0.004 | 24    | 0.466  |       |
| 5/29  | 土  | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.019 | 0.023 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.025 | 0.031 | 0.020 | 0.015 | 0.029 | 0.021 | 0.025 | 0.018 | 0.031 | 0.005 | 24    | 0.426  |       |
| 5/30  | 日  | 0.032 | 0.041 | 0.054 | 0.034 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.013 | 0.008 | 0.022 | 0.025 | 0.031 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.054 | 0.004 | 24    | 0.432  |       |
| 5/31  | 月  | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.014 | 0.006 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.020 | 0.003 | 0.011 | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 0.024 | 0.032 | 0.009 | 0.032 | 0.001 | 24    | 0.227  |       |
| 1時間平均 |    | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.015 |       |       |       |        |       |
| 最高    |    | 0.037 | 0.055 | 0.067 | 0.055 | 0.056 | 0.049 | 0.032 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.031 | 0.025 | 0.027 | 0.037 | 0.034 | 0.047 | 0.042 | 0.046 | 0.041 | 0.054 | 0.037 | 0.029 | 0.039 | 0.048 |       |       | 0.067 |       |        |       |
| 最低    |    | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 |       |       | 0.000 |       |        |       |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       | 744   |        |       |
| 合計    |    | 0.483 | 0.526 | 0.599 | 0.610 | 0.562 | 0.446 | 0.336 | 0.264 | 0.293 | 0.309 | 0.308 | 0.306 | 0.338 | 0.374 | 0.437 | 0.515 | 0.635 | 0.571 | 0.678 | 0.612 | 0.552 | 0.397 | 0.452 | 0.500 |       |       |       |       | 11.103 |       |



## No.2 清澄通り（月島四丁目）

表 4-6 二酸化窒素濃度測定結果（令和3年6月）

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計     |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 6/1   | 火  | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.023 | 0.005 | 24    | 0.313  |
| 6/2   | 水  | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.021 | 0.031 | 0.031 | 0.026 | 0.033 | 0.026 | 0.031 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.012 | 0.033 | 0.006 | 24    | 0.526  |
| 6/3   | 木  | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.009 | 24    | 0.334  |
| 6/4   | 金  | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.019 | 0.022 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.025 | 0.004 | 24    | 0.314  |
| 6/5   | 土  | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.028 | 0.016 | 0.028 | 0.005 | 24    | 0.379  |
| 6/6   | 日  | 0.028 | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 0.034 | 0.031 | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.045 | 0.039 | 0.024 | 0.015 | 0.013 | 0.023 | 0.045 | 0.008 | 24    | 0.552 |        |
| 6/7   | 月  | 0.038 | 0.028 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.022 | 0.028 | 0.027 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 0.029 | 0.041 | 0.036 | 0.050 | 0.048 | 0.043 | 0.036 | 0.038 | 0.034 | 0.050 | 0.013 | 24    | 0.817  |
| 6/8   | 火  | 0.033 | 0.024 | 0.027 | 0.041 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.043 | 0.048 | 0.049 | 0.042 | 0.031 | 0.029 | 0.040 | 0.054 | 0.058 | 0.063 | 0.053 | 0.017 | 0.012 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.036 | 0.063 | 0.006 | 24    | 0.870  |
| 6/9   | 水  | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.029 | 0.025 | 0.029 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.029 | 0.008 | 24    | 0.413  |
| 6/10  | 木  | 0.018 | 0.017 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.031 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 0.017 | 0.020 | 0.031 | 0.011 | 24    | 0.485  |
| 6/11  | 金  | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.026 | 0.007 | 24    | 0.428  |
| 6/12  | 土  | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.026 | 0.013 | 24    | 0.439  |
| 6/13  | 日  | 0.016 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.018 | 0.026 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.032 | 0.027 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.032 | 0.005 | 24    | 0.366  |
| 6/14  | 月  | 0.013 | 0.021 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.018 | 0.022 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.021 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.031 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.027 | 0.019 | 0.028 | 0.024 | 0.038 | 0.009 | 24    | 0.586  |
| 6/15  | 火  | 0.030 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.030 | 0.011 | 24    | 0.491  |
| 6/16  | 水  | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.027 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.014 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.031 | 0.023 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.031 | 0.006 | 24    | 0.404  |
| 6/17  | 木  | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.018 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.006 | 24    | 0.231  |
| 6/18  | 金  | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.026 | 0.021 | 0.021 | 0.031 | 0.031 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.031 | 0.005 | 24    | 0.452  |
| 6/19  | 土  | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.026 | 0.027 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.035 | 0.009 | 24    | 0.430  |
| 6/20  | 日  | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.016 | 0.032 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.003 | 24    | 0.221  |
| 6/21  | 月  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.025 | 0.004 | 24    | 0.408  |
| 6/22  | 火  | 0.020 | 0.026 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 0.023 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.026 | 0.008 | 24    | 0.409  |
| 6/23  | 水  | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.007 | 24    | 0.353  |
| 6/24  | 木  | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.007 | 24    | 0.377  |
| 6/25  | 金  | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.028 | 0.008 | 24    | 0.384  |
| 6/26  | 土  | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.020 | 0.019 | 0.027 | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.009 | 24    | 0.393  |
| 6/27  | 日  | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.021 | 0.005 | 24    | 0.260  |
| 6/28  | 月  | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.022 | 0.004 | 24    | 0.276  |
| 6/29  | 火  | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.018 | 0.004 | 24    | 0.234  |
| 6/30  | 水  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.025 | 0.004 | 24    | 0.368  |
| 1時間平均 |    | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.017 |       |       |       |        |
| 最高    |    | 0.038 | 0.028 | 0.027 | 0.041 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.043 | 0.048 | 0.049 | 0.042 | 0.041 | 0.045 | 0.041 | 0.054 | 0.058 | 0.063 | 0.053 | 0.050 | 0.048 | 0.043 | 0.036 | 0.038 | 0.063 |       |       |       |        |
| 最低    |    | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.025 | 0.004 |       |        |
| データ   |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 0.003 |       |       |        |
| 合計    |    | 0.399 | 0.351 | 0.299 | 0.335 | 0.325 | 0.396 | 0.522 | 0.566 | 0.546 | 0.613 | 0.610 | 0.619 | 0.536 | 0.625 | 0.666 | 0.671 | 0.641 | 0.708 | 0.686 | 0.609 | 0.492 | 0.448 | 0.412 | 0.438 | 0.017 | 0.063 | 0.003 | 720   | 12.513 |

№2 清澄通り（月島四丁目）

表 4-7 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和3年6月）

| 表 4-7 浮遊粒子状物質濃度測定結果 (令和3年6月) |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位 mg/m <sup>3</sup> |       |       |       |       |
|------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 日付                           | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高                   | 最低    | データ   | 合計    |       |
| 6/1                          | 火  | 0.009 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.019 | 0.017 | 0.009 | 0.019                | 0.001 | 24    | 0.222 |       |
| 6/2                          | 水  | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.019 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.009 | 0.019                | 0.000 | 24    | 0.207 |       |
| 6/3                          | 木  | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.014 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.002 | 0.010 | 0.020 | 0.008 | 0.015 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.012 | 0.019 | 0.011 | 0.020                | 0.001 | 24    | 0.254 |       |
| 6/4                          | 金  | 0.026 | 0.013 | 0.008 | 0.015 | 0.020 | 0.011 | 0.012 | 0.002 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 0.026                | 0.002 | 24    | 0.211 |       |
| 6/5                          | 土  | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.007 | 0.023                | 0.000 | 24    | 0.168 |       |
| 6/6                          | 日  | 0.022 | 0.017 | 0.011 | 0.017 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.022 | 0.011 | 0.020 | 0.023 | 0.032 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.032                | 0.000 | 24    | 0.382 |       |
| 6/7                          | 月  | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.035 | 0.012 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.014 | 0.025 | 0.026 | 0.034 | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 0.021 | 0.008 | 0.020 | 0.015 | 0.035                | 0.005 | 24    | 0.363 |       |
| 6/8                          | 火  | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.038 | 0.039 | 0.043 | 0.037 | 0.033 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.014 | 0.029 | 0.020 | 0.026 | 0.023 | 0.024 | 0.029 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.043                | 0.012 | 24    | 0.581 |       |
| 6/9                          | 水  | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.024 | 0.018 | 0.025 | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 0.025 | 0.021 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.012 | 0.025 | 0.033 | 0.023 | 0.022 | 0.008 | 0.022 | 0.019 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.033                | 0.008 | 24    | 0.439 |       |
| 6/10                         | 木  | 0.019 | 0.019 | 0.029 | 0.022 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.003 | 0.012 | 0.004 | 0.019 | 0.030                | 0.003 | 24    | 0.460 |       |
| 6/11                         | 金  | 0.024 | 0.034 | 0.029 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.034                | 0.001 | 24    | 0.321 |       |
| 6/12                         | 土  | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.012 | 0.026 | 0.017 | 0.021 | 0.009                | 0.026 | 0.001 | 24    | 0.214 |
| 6/13                         | 日  | 0.018 | 0.019 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.012 | 0.012 | 0.028 | 0.025 | 0.031 | 0.021 | 0.013 | 0.031                | 0.003 | 24    | 0.311 |       |
| 6/14                         | 月  | 0.012 | 0.020 | 0.034 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.037 | 0.037 | 0.027 | 0.030 | 0.039 | 0.025 | 0.017 | 0.026 | 0.010 | 0.026 | 0.018 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.039                | 0.006 | 24    | 0.478 |       |
| 6/15                         | 火  | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.040 | 0.020 | 0.012 | 0.018 | 0.011 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 0.017 | 0.040                | 0.007 | 24    | 0.418 |       |
| 6/16                         | 水  | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.020                | 0.000 | 24    | 0.236 |       |
| 6/17                         | 木  | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.017 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.018                | 0.003 | 24    | 0.202 |       |
| 6/18                         | 金  | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.013 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.021 | 0.023 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.028 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.018 | 0.011 | 0.028                | 0.001 | 24    | 0.273 |       |
| 6/19                         | 土  | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.015 | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.014 | 0.024                | 0.002 | 24    | 0.325 |       |
| 6/20                         | 日  | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.019                | 0.000 | 24    | 0.130 |       |
| 6/21                         | 月  | 0.005 | 0.011 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 0.022 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.003 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.013 | 0.026                | 0.003 | 24    | 0.301 |       |
| 6/22                         | 火  | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.017 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.020                | 0.000 | 24    | 0.199 |       |
| 6/23                         | 水  | 0.014 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.005 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.011 | 0.024                | 0.003 | 24    | 0.258 |       |
| 6/24                         | 木  | 0.025 | 0.016 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.025 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.003 | 0.010 | 0.022 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | 0.012 | 0.005 | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.008 | 0.004 | 0.014 | 0.027                | 0.003 | 24    | 0.332 |       |
| 6/25                         | 金  | 0.014 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.017                | 0.000 | 24    | 0.196 |       |
| 6/26                         | 土  | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.000 | 0.005 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.022 | 0.013 | 0.002 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.022                | 0.000 | 24    | 0.240 |       |
| 6/27                         | 日  | 0.013 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.024                | 0.001 | 24    | 0.204 |       |
| 6/28                         | 月  | 0.006 | 0.016 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.007 | 0.027                | 0.000 | 24    | 0.174 |       |
| 6/29                         | 火  | 0.013 | 0.011 | 0.019 | 0.020 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.022 | 0.007 | 0.022                | 0.000 | 24    | 0.168 |       |
| 6/30                         | 水  | 0.015 | 0.009 | 0.017 | 0.012 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.022 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.029 | 0.034 | 0.020 | 0.030 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.034                | 0.001 | 24    | 0.370 |       |
| 1時間平均                        |    | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.012                | 0.014 | 0.012 | 24    | 0.370 |
| 最高                           |    | 0.026 | 0.034 | 0.034 | 0.038 | 0.039 | 0.043 | 0.037 | 0.037 | 0.031 | 0.040 | 0.039 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.026 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.031 | 0.027 | 0.043 | 0.043                | 0.000 | 24    | 0.428 |       |
| 最低                           |    | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.000                | 0.000 | 24    | 0.000 |       |
| データ                          |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 720                  | 720   | 720   | 720   | 8,637 |
| 合計                           |    | 0.393 | 0.397 | 0.406 | 0.416 | 0.380 | 0.364 | 0.371 | 0.371 | 0.320 | 0.370 | 0.305 | 0.252 | 0.323 | 0.286 | 0.326 | 0.379 | 0.363 | 0.366 | 0.389 | 0.360 | 0.374 | 0.353 | 0.345 | 0.428 |       |                      |       |       |       |       |

表4－8 二酸化窒素濃度測定結果(令和3年7月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低     | データ | 合計    |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 7/1   | 木  | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.027 | 0.013 | 0.018 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.017 | 0.023 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 0.026 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.027 | 0.010  | 24  | 0.473 |
| 7/2   | 金  | 0.021 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.041 | 0.044 | 0.040 | 0.038 | 0.031 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 0.044 | 0.008  | 24  | 0.547 |
| 7/3   | 土  | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.014 | 0.018 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.025 | 0.003  | 24  | 0.242 |
| 7/4   | 日  | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.001  | 24  | 0.105 |
| 7/5   | 月  | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.021 | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 0.037 | 0.045 | 0.056 | 0.062 | 0.050 | 0.052 | 0.054 | 0.026 | 0.062 | 0.007  | 24  | 0.626 |
| 7/6   | 火  | 0.051 | 0.048 | 0.055 | 0.053 | 0.045 | 0.043 | 0.049 | 0.042 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 0.022 | 0.068 | 0.089 | 0.082 | 0.075 | 0.089 | 0.102 | 0.094 | 0.082 | 0.071 | 0.040 | 0.058 | 0.063 | 0.060 | 0.102 | 0.022  | 24  | 1.433 |
| 7/7   | 水  | 0.045 | 0.027 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.045 | 0.007  | 24  | 0.446 |
| 7/8   | 木  | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.019 | 0.023 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.005  | 24  | 0.318 |
| 7/9   | 金  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.040 | 0.024 | 0.028 | 0.043 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.021 | 0.052 | 0.005  | 24  | 0.497 |
| 7/10  | 土  | 0.016 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.024 | 0.028 | 0.044 | 0.043 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.044 | 0.004  | 24  | 0.476 |
| 7/11  | 日  | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.013 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | 0.015 | 0.024 | 0.004  | 24  | 0.357 |
| 7/12  | 月  | 0.029 | 0.028 | 0.019 | 0.018 | 0.037 | 0.023 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.050 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.027 | 0.050 | 0.007  | 24  | 0.655 |
| 7/13  | 火  | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.031 | 0.024 | 0.030 | 0.032 | 0.025 | 0.029 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.021 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.032 | 0.005  | 24  | 0.388 |
| 7/14  | 水  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.021 | 0.021 | 0.013 | 0.022 | 0.025 | 0.018 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.028 | 0.003  | 24  | 0.337 |
| 7/15  | 木  | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.029 | 0.024 | 0.026 | 0.023 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.003  | 24  | 0.395 |
| 7/16  | 金  | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.007  | 24  | 0.372 |
| 7/17  | 土  | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.010  | 24  | 0.389 |
| 7/18  | 日  | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.005  | 24  | 0.265 |
| 7/19  | 月  | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.037 | 0.040 | 0.028 | 0.021 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.040 | 0.009  | 24  | 0.489 |
| 7/20  | 火  | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.029 | 0.036 | 0.030 | 0.031 | 0.026 | 0.029 | 0.033 | 0.033 | 0.025 | 0.020 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | 0.022 | 0.036 | 0.011  | 24  | 0.517 |
| 7/21  | 水  | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | 0.033 | 0.022 | 0.021 | 0.032 | 0.034 | 0.027 | 0.020 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.034 | 0.010  | 24  | 0.502 |
| 7/22  | 木  | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.011 | 0.017 | 0.014 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.023 | 0.009  | 24  | 0.382 |
| 7/23  | 金  | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.009  | 24  | 0.360 |
| 7/24  | 土  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.014 | 0.021 | 0.005  | 24  | 0.325 |
| 7/25  | 日  | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.003  | 24  | 0.189 |
| 7/26  | 月  | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.002  | 24  | 0.135 |
| 7/27  | 火  | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.002  | 24  | 0.175 |
| 7/28  | 水  | 0.006 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.026 | 0.033 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.024 | 0.037 | 0.006  | 24  | 0.574 |
| 7/29  | 木  | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.013  | 24  | 0.481 |
| 7/30  | 金  | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.032 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.032 | 0.010  | 24  | 0.460 |
| 7/31  | 土  | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.023 | 0.023 | 0.019 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.023 | 0.004  | 24  | 0.232 |
| 1時間平均 |    | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.018 |       |        |     |       |
| 最高    |    | 0.051 | 0.048 | 0.055 | 0.053 | 0.045 | 0.043 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 0.050 | 0.044 | 0.043 | 0.068 | 0.089 | 0.082 | 0.075 | 0.089 | 0.102 | 0.094 | 0.082 | 0.071 | 0.050 | 0.058 | 0.063 |       |       |        |     |       |
| 最低    |    | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |       |       |        |     |       |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       |        |     |       |
| 合計    |    | 0.420 | 0.385 | 0.379 | 0.393 | 0.424 | 0.440 | 0.458 | 0.527 | 0.569 | 0.601 | 0.670 | 0.630 | 0.648 | 0.709 | 0.687 | 0.671 | 0.689 | 0.688 | 0.611 | 0.593 | 0.546 | 0.498 | 0.484 | 0.442 |       |       |        |     |       |
|       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 744   |       | 13.142 |     |       |

## No.3 晴海通り（築地六丁目）

表4-9 浮遊粒子状物質濃度測定結果(令和3年7月)

| 表 4－9　浮遊粒子状物質濃度測定結果(令和3年7月) |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位    |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 日付                          | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |       |       |
| 7/1                         | 木  | 0.024 | 0.020 | 0.010 | 0.021 | 0.022 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.015 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.014 | 0.013 | 0.021 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.009 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.227 |       |
| 7/2                         | 金  | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0.009 | 0.018 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 0.019 | 0.012 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.220 |       |
| 7/3                         | 土  | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.023 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 0.007 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.004 | 0.009 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.220 |       |
| 7/4                         | 日  | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.132 |       |
| 7/5                         | 月  | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.013 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.024 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.016 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.043 | 0.046 | 0.016 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.377 |       |
| 7/6                         | 火  | 0.036 | 0.034 | 0.045 | 0.059 | 0.053 | 0.047 | 0.050 | 0.038 | 0.035 | 0.028 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.073 | 0.060 | 0.039 | 0.043 | 0.058 | 0.089 | 0.067 | 0.079 | 0.070 | 0.076 | 0.104 | 0.053 | 0.104 | 0.023 | 0.000 | 24    | 1.271 |       |
| 7/7                         | 水  | 0.087 | 0.093 | 0.077 | 0.062 | 0.047 | 0.061 | 0.048 | 0.057 | 0.070 | 0.047 | 0.040 | 0.039 | 0.053 | 0.036 | 0.037 | 0.042 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 0.042 | 0.093 | 0.006 | 0.006 | 24    | 1.006 |
| 7/8                         | 木  | 0.009 | 0.006 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.028 | 0.020 | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 24    | 0.306 |       |
| 7/9                         | 金  | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.013 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.060 | 0.056 | 0.039 | 0.019 | 0.060 | 0.004 | 0.004 | 24    | 0.459 |       |
| 7/10                        | 土  | 0.019 | 0.026 | 0.035 | 0.039 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.023 | 0.047 | 0.048 | 0.037 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.034 | 0.050 | 0.032 | 0.040 | 0.033 | 0.009 | 0.005 | 0.027 | 0.050 | 0.005 | 0.005 | 24    | 0.647 |       |
| 7/11                        | 日  | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.029 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 0.052 | 0.036 | 0.027 | 0.028 | 0.045 | 0.020 | 0.011 | 0.010 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.052 | 0.003 | 0.003 | 24    | 0.498 |       |
| 7/12                        | 月  | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.027 | 0.028 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.021 | 0.025 | 0.015 | 0.017 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.417 |       |
| 7/13                        | 火  | 0.015 | 0.018 | 0.025 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.027 | 0.038 | 0.007 | 0.009 | 0.020 | 0.015 | 0.022 | 0.017 | 0.019 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.017 | 0.038 | 0.007 | 0.007 | 24    | 0.408 |       |
| 7/14                        | 水  | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.013 | 0.007 | 0.000 | 0.011 | 0.012 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.298 |       |
| 7/15                        | 木  | 0.023 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.010 | 0.007 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.005 | 0.020 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.004 | 0.004 | 24    | 0.297 |       |
| 7/16                        | 金  | 0.019 | 0.016 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.004 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.020 | 0.013 | 0.020 | 0.003 | 0.003 | 24    | 0.316 |       |
| 7/17                        | 土  | 0.013 | 0.017 | 0.022 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.025 | 0.012 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.017 | 0.025 | 0.008 | 0.008 | 24    | 0.419 |       |
| 7/18                        | 日  | 0.023 | 0.013 | 0.013 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.019 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.023 | 0.006 | 0.006 | 24    | 0.296 |       |
| 7/19                        | 月  | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.012 | 0.027 | 0.025 | 0.030 | 0.034 | 0.030 | 0.032 | 0.036 | 0.024 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 0.024 | 0.017 | 0.018 | 0.036 | 0.003 | 0.003 | 24    | 0.439 |       |
| 7/20                        | 火  | 0.012 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.029 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.035 | 0.023 | 0.021 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.014 | 0.009 | 0.017 | 0.035 | 0.007 | 0.007 | 24    | 0.414 |       |
| 7/21                        | 水  | 0.007 | 0.020 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.018 | 0.030 | 0.033 | 0.022 | 0.021 | 0.013 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.033 | 0.001 | 0.001 | 24    | 0.336 |       |
| 7/22                        | 木  | 0.005 | 0.012 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.012 | 0.002 | 0.012 | 0.013 | 0.029 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | 0.010 | 0.029 | 0.002 | 0.002 | 24    | 0.236 |       |
| 7/23                        | 金  | 0.013 | 0.006 | 0.022 | 0.023 | 0.017 | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.009 | 0.017 | 0.017 | 0.027 | 0.012 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 24    | 0.294 |       |
| 7/24                        | 土  | 0.004 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.001 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.017 | 0.015 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.023 | 0.001 | 0.001 | 24    | 0.284 |       |
| 7/25                        | 日  | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.014 | 0.006 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.018 | 0.012 | 0.026 | 0.017 | 0.010 | 0.013 | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 24    | 0.306 |       |
| 7/26                        | 月  | 0.017 | 0.014 | 0.025 | 0.024 | 0.013 | 0.027 | 0.020 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.028 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.028 | 0.010 | 0.010 | 24    | 0.420 |       |
| 7/27                        | 火  | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.016 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.017 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 24    | 0.208 |       |
| 7/28                        | 水  | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.015 | 0.028 | 0.016 | 0.030 | 0.015 | 0.022 | 0.020 | 0.026 | 0.036 | 0.025 | 0.037 | 0.037 | 0.026 | 0.008 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.037 | 0.006 | 0.006 | 24    | 0.470 |       |
| 7/29                        | 木  | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.006 | 0.018 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.021 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.037 | 0.030 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.037 | 0.001 | 0.001 | 24    | 0.374 |       |
| 7/30                        | 金  | 0.020 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.003 | 0.011 | 0.016 | 0.019 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 0.011 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 24    | 0.259 |       |
| 7/31                        | 土  | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.022 | 0.016 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.022 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 24    | 0.223 |       |
| 1時間平均                       |    | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 |       |       |       |       |       |       |
| 最高                          |    | 0.087 | 0.093 | 0.077 | 0.062 | 0.053 | 0.061 | 0.050 | 0.057 | 0.070 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.053 | 0.073 | 0.060 | 0.042 | 0.045 | 0.058 | 0.089 | 0.067 | 0.079 | 0.070 | 0.076 | 0.104 | 0.104 |       |       |       |       |       |       |
| 最低                          |    | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |       |       |       |       |
| データ                         |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 0.009 | 0.022 | 0.004 | 0.004 | 24    | 0.223 |
| 合計                          |    | 0.451 | 0.4.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



表 4-1-0 二酸化窒素濃度測定結果(令和3年10月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計     |  |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 10/1  | 金  | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.043 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.043 | 0.004 | 24    | 0.309  |  |
| 10/2  | 土  | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.022 | 0.025 | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.025 | 0.026 | 0.031 | 0.017 | 0.014 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.025 | 0.023 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 0.037 | 0.008 | 24    | 0.527  |  |
| 10/3  | 日  | 0.021 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.011 | 0.024 | 0.006 | 24    | 0.273  |  |
| 10/4  | 月  | 0.028 | 0.038 | 0.037 | 0.032 | 0.023 | 0.025 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.037 | 0.045 | 0.038 | 0.024 | 0.026 | 0.039 | 0.037 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.018 | 0.030 | 0.045 | 0.018 | 24    | 0.731  |  |
| 10/5  | 火  | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.032 | 0.037 | 0.031 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.023 | 0.037 | 0.011 | 24    | 0.546  |  |
| 10/6  | 水  | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | 0.035 | 0.006 | 24    | 0.388  |  |
| 10/7  | 木  | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.019 | 0.013 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.027 | 0.026 | 0.021 | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 0.019 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.034 | 0.007 | 24    | 0.465  |  |
| 10/8  | 金  | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.039 | 0.045 | 0.041 | 0.036 | 0.040 | 0.048 | 0.046 | 0.038 | 0.037 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.024 | 0.029 | 0.048 | 0.013 | 24    | 0.699  |  |
| 10/9  | 土  | 0.018 | 0.020 | 0.013 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.017 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.022 | 0.005 | 24    | 0.281  |  |
| 10/10 | 日  | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.026 | 0.005 | 24    | 0.324  |  |
| 10/11 | 月  | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.030 | 0.030 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.026 | 0.036 | 0.030 | 0.024 | 0.036 | 0.026 | 0.036 | 0.016 | 24    | 0.615  |  |
| 10/12 | 火  | 0.033 | 0.026 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.017 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.033 | 0.006 | 24    | 0.350  |  |
| 10/13 | 水  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.025 | 0.007 | 24    | 0.393  |  |
| 10/14 | 木  | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.016 | 0.023 | 0.008 | 24    | 0.389  |  |
| 10/15 | 金  | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.027 | 0.033 | 0.032 | 0.027 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.026 | 0.036 | 0.015 | 24    | 0.628  |  |
| 10/16 | 土  | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.027 | 0.035 | 0.029 | 0.022 | 0.030 | 0.028 | 0.035 | 0.032 | 0.026 | 0.018 | 0.015 | 0.020 | 0.016 | 0.011 | 0.016 | 0.022 | 0.013 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.011 | 24    | 0.541  |  |
| 10/17 | 日  | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | 24    | 0.185  |  |
| 10/18 | 月  | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.025 | 0.003 | 24    | 0.289  |  |
| 10/19 | 火  | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.021 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.011 | 24    | 0.512  |  |
| 10/20 | 水  | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | 0.011 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.016 | 0.023 | 0.008 | 24    | 0.376  |  |
| 10/21 | 木  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.023 | 0.005 | 24    | 0.380  |  |
| 10/22 | 金  | 0.021 | 0.020 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.030 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.021 | 0.030 | 0.011 | 24    | 0.508  |  |
| 10/23 | 土  | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.025 | 0.010 | 24    | 0.372  |  |
| 10/24 | 日  | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.036 | 0.013 | 0.036 | 0.008 | 24    | 0.322  |  |
| 10/25 | 月  | 0.034 | 0.034 | 0.022 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.035 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.027 | 0.044 | 0.015 | 24    | 0.639  |  |
| 10/26 | 火  | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.028 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.029 | 0.017 | 0.029 | 0.007 | 24    | 0.403  |  |
| 10/27 | 水  | 0.028 | 0.030 | 0.025 | 0.028 | 0.038 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.038 | 0.015 | 24    | 0.621  |  |
| 10/28 | 木  | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.028 | 0.023 | 0.025 | 0.030 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.009 | 24    | 0.487  |  |
| 10/29 | 金  | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.024 | 0.011 | 24    | 0.390  |  |
| 10/30 | 土  | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | 0.028 | 0.026 | 0.020 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.020 | 0.022 | 0.036 | 0.015 | 24    | 0.525  |  |
| 10/31 | 日  | 0.023 | 0.024 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 24    | 0.394  |  |
| 1時間平均 |    | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 |       |       |       |        |  |
| 最高    |    | 0.034 | 0.038 | 0.037 | 0.032 | 0.038 | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.037 | 0.045 | 0.039 | 0.045 | 0.041 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.046 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.030 | 0.028 | 0.036 |       |       |       | 0.048 |        |  |
| 最低    |    | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |       |       |       | 0.003  |  |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       |       | 744    |  |
| 合計    |    | 0.493 | 0.498 | 0.458 | 0.459 | 0.478 | 0.529 | 0.637 | 0.658 | 0.649 | 0.676 | 0.664 | 0.633 | 0.588 | 0.616 | 0.602 | 0.666 | 0.646 | 0.655 | 0.591 | 0.561 | 0.524 | 0.529 | 0.527 | 0.525 |       |       |       |       | 13.862 |  |

表4-1-1 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和3年10月）

| 日付    | 1 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 単位<br>mg/m <sup>3</sup> | 最低    | 最高    | 日平均   | データ<br>合計 |       |       |        |       |       |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 10/1  | 金 | 0.017 | 0.008 | 0.016 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | 0.017 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.007                   | 0.017 | 0.000 | 0.005 | 0.007     | 0.017 | 0.000 | 24     | 0.158 |       |
| 10/2  | 土 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.020 | 0.021 | 0.035 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.012                   | 0.010 | 0.035 | 0.000 | 0.012     | 0.010 | 0.035 | 0.000  | 24    | 0.232 |
| 10/3  | 日 | 0.023 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | 0.014 | 0.008 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 0.021 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.010 | 0.020 | 0.020                   | 0.015 | 0.028 | 0.003 | 0.020     | 0.015 | 0.028 | 0.003  | 24    | 0.308 |
| 10/4  | 月 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.030 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.031 | 0.017 | 0.023 | 0.017 | 0.029 | 0.010 | 0.016 | 0.025 | 0.012 | 0.018 | 0.031 | 0.020 | 0.021 | 0.014 | 0.005                   | 0.020 | 0.031 | 0.005 | 0.024     | 0.020 | 0.031 | 0.005  | 24    | 0.486 |
| 10/5  | 火 | 0.026 | 0.010 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | 0.024 | 0.044 | 0.017 | 0.021 | 0.029 | 0.028 | 0.017 | 0.018 | 0.011 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.037 | 0.028 | 0.030 | 0.024 | 0.029 | 0.038 | 0.024                   | 0.024 | 0.044 | 0.010 | 0.024     | 0.044 | 0.010 | 24     | 0.570 |       |
| 10/6  | 水 | 0.025 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | 0.040 | 0.032 | 0.036 | 0.017 | 0.027 | 0.026 | 0.031 | 0.022 | 0.023 | 0.014 | 0.018 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004                   | 0.017 | 0.040 | 0.001 | 0.004     | 0.017 | 0.040 | 0.001  | 24    | 0.418 |
| 10/7  | 木 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.011 | 0.016 | 0.004 | 0.007 | 0.020 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.020 | 0.013 | 0.023 | 0.016 | 0.014 | 0.021 | 0.020 | 0.013                   | 0.011 | 0.023 | 0.002 | 0.013     | 0.011 | 0.023 | 0.002  | 24    | 0.256 |
| 10/8  | 金 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.040 | 0.019 | 0.032 | 0.009 | 0.031 | 0.020 | 0.022 | 0.070 | 0.041 | 0.027 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.011 | 0.010                   | 0.022 | 0.070 | 0.004 | 0.022     | 0.070 | 0.004 | 24     | 0.534 |       |
| 10/9  | 土 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.034 | 0.057 | 0.047 | 0.024 | 0.022 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.011 | 0.009 | 0.017                   | 0.018 | 0.057 | 0.005 | 0.017     | 0.018 | 0.057 | 0.005  | 24    | 0.425 |
| 10/10 | 日 | 0.029 | 0.004 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.024 | 0.015 | 0.023 | 0.013 | 0.018 | 0.017                   | 0.014 | 0.031 | 0.002 | 0.014     | 0.031 | 0.002 | 24     | 0.347 |       |
| 10/11 | 月 | 0.007 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.020 | 0.016 | 0.010 | 0.030 | 0.017 | 0.037 | 0.014 | 0.019 | 0.032 | 0.032 | 0.029                   | 0.016 | 0.037 | 0.002 | 0.016     | 0.037 | 0.002 | 24     | 0.379 |       |
| 10/12 | 火 | 0.012 | 0.025 | 0.028 | 0.021 | 0.003 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.031 | 0.021 | 0.033 | 0.008 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.006                   | 0.016 | 0.033 | 0.003 | 0.016     | 0.033 | 0.003 | 24     | 0.376 |       |
| 10/13 | 水 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.017 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | 0.004 | 0.011 | 0.016 | 0.008                   | 0.010 | 0.021 | 0.000 | 0.010     | 0.021 | 0.000 | 24     | 0.238 |       |
| 10/14 | 木 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.027 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.011 | 0.020                   | 0.010 | 0.027 | 0.002 | 0.010     | 0.027 | 0.002 | 24     | 0.243 |       |
| 10/15 | 金 | 0.021 | 0.007 | 0.015 | 0.018 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.031 | 0.029 | 0.019 | 0.040 | 0.028 | 0.022 | 0.007 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.008 | 0.016 | 0.021 | 0.015                   | 0.018 | 0.040 | 0.006 | 0.021     | 0.018 | 0.040 | 0.006  | 24    | 0.443 |
| 10/16 | 土 | 0.025 | 0.011 | 0.020 | 0.013 | 0.018 | 0.033 | 0.013 | 0.019 | 0.038 | 0.032 | 0.026 | 0.016 | 0.025 | 0.028 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | 0.027 | 0.039 | 0.023 | 0.015 | 0.011 | 0.014                   | 0.021 | 0.039 | 0.009 | 0.021     | 0.039 | 0.009 | 24     | 0.497 |       |
| 10/17 | 日 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.027 | 0.010 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.018 | 0.013 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001                   | 0.005 | 0.027 | 0.000 | 0.001     | 0.005 | 0.027 | 0.000  | 24    | 0.129 |
| 10/18 | 月 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.006                   | 0.006 | 0.014 | 0.000 | 0.002     | 0.006 | 0.014 | 0.000  | 24    | 0.145 |
| 10/19 | 火 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.009 | 0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.018 | 0.029 | 0.013 | 0.022                   | 0.011 | 0.029 | 0.003 | 0.011     | 0.029 | 0.003 | 24     | 0.274 |       |
| 10/20 | 水 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.020 | 0.016 | 0.023 | 0.010 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.004                   | 0.007 | 0.023 | 0.000 | 0.007     | 0.023 | 0.000 | 24     | 0.164 |       |
| 10/21 | 木 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.014 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.011                   | 0.006 | 0.019 | 0.000 | 0.006     | 0.019 | 0.000 | 24     | 0.151 |       |
| 10/22 | 金 | 0.010 | 0.009 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.021 | 0.028 | 0.023 | 0.027 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.007 | 0.009 | 0.020 | 0.013 | 0.010 | 0.006                   | 0.016 | 0.028 | 0.006 | 0.016     | 0.028 | 0.006 | 24     | 0.390 |       |
| 10/23 | 土 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.018 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.014 | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.007                   | 0.008 | 0.021 | 0.000 | 0.008     | 0.021 | 0.000 | 24     | 0.185 |       |
| 10/24 | 日 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.003                   | 0.008 | 0.021 | 0.000 | 0.008     | 0.021 | 0.000 | 24     | 0.192 |       |
| 10/25 | 月 | 0.002 | 0.008 | 0.016 | 0.012 | 0.024 | 0.019 | 0.026 | 0.008 | 0.016 | 0.022 | 0.013 | 0.010 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.030 | 0.041 | 0.048 | 0.048 | 0.031 | 0.022 | 0.015 | 0.028 | 0.033                   | 0.023 | 0.048 | 0.002 | 0.023     | 0.048 | 0.002 | 24     | 0.542 |       |
| 10/26 | 火 | 0.031 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.010                   | 0.007 | 0.031 | 0.000 | 0.007     | 0.031 | 0.000 | 24     | 0.172 |       |
| 10/27 | 水 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.021 | 0.010 | 0.021 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.028 | 0.038 | 0.054 | 0.064 | 0.030 | 0.027 | 0.019                   | 0.025 | 0.054 | 0.008 | 0.025     | 0.054 | 0.008 | 24     | 0.600 |       |
| 10/28 | 木 | 0.041 | 0.023 | 0.057 | 0.044 | 0.056 | 0.030 | 0.028 | 0.020 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.013 | 0.033 | 0.035 | 0.018 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.002                   | 0.022 | 0.057 | 0.002 | 0.022     | 0.057 | 0.002 | 24     | 0.529 |       |
| 10/29 | 金 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.025 | 0.008                   | 0.007 | 0.025 | 0.000 | 0.007     | 0.025 | 0.000 | 24     | 0.173 |       |
| 10/30 | 土 | 0.012 | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.031 | 0.016 | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.026                   | 0.012 | 0.031 | 0.000 | 0.007     | 0.031 | 0.000 | 24     | 0.279 |       |
| 10/31 | 日 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.023 | 0.029 | 0.027 | 0.045 | 0.025 | 0.039 | 0.039 | 0.054 | 0.026 | 0.033 | 0.042 | 0.051                   | 0.026 | 0.054 | 0.004 | 0.026     | 0.054 | 0.004 | 24     | 0.620 |       |
| 1時間平均 |   | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.014                   | 0.014 | 0.070 |       | 0.070     | 0.014 | 0.014 |        |       |       |
| 最高    |   | 0.041 | 0.029 | 0.057 | 0.044 | 0.056 | 0.040 | 0.057 | 0.047 | 0.038 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.070 | 0.041 | 0.028 | 0.045 | 0.041 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.054 | 0.033 | 0.042 | 0.051                   | 0.000 |       | 0.000 | 0.000     | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.051 |       |
| 最低    |   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001                   | 0.000 |       | 0.000 | 0.000     | 0.000 | 0.000 | 0.001  |       |       |
| データ   |   | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31                      | 744   |       | 744   | 31        | 31    | 31    | 10.515 |       |       |
| 合計    |   | 0.429 | 0.334 | 0.456 | 0.417 | 0.456 | 0.478 | 0.481 | 0.414 | 0.342 | 0.410 | 0.360 | 0.397 | 0.426 | 0.463 | 0.394 | 0.431 | 0.468 | 0.475 | 0     |       |       |       |       |                         |       |       |       |           |       |       |        |       |       |



No.5 首都高速道路(八丁堀二丁目)

表4-13 浮遊粒子状物質濃度測定結果(令和3年11月)

| 表4-13 浮遊粒子状物質濃度測定結果 (令和3年11月) |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位: mg/m <sup>3</sup> |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 日付                            | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24                    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |       |
| 11/1                          | 月  | 0.048 | 0.047 | 0.028 | 0.041 | 0.012 | 0.022 | 0.012 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.029 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.032                 | 0.023 | 0.048 | 0.002 | 24    | 0.543 |       |
| 11/2                          | 火  | 0.025 | 0.013 | 0.024 | 0.026 | 0.037 | 0.027 | 0.040 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0.017                 | 0.020 | 0.040 | 0.007 | 24    | 0.488 |       |
| 11/3                          | 水  | 0.014 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.027 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.020 | 0.023 | 0.016                 | 0.011 | 0.013 | 0.029 | 0.000 | 24    | 0.312 |
| 11/4                          | 木  | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.011 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.009                 | 0.007 | 0.020 | 0.000 | 24    | 0.173 |       |
| 11/5                          | 金  | 0.020 | 0.017 | 0.026 | 0.030 | 0.022 | 0.008 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.022 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.006                 | 0.012 | 0.030 | 0.002 | 24    | 0.291 |       |
| 11/6                          | 土  | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.006                 | 0.009 | 0.017 | 0.002 | 24    | 0.213 |       |
| 11/7                          | 日  | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.018 | 0.027 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.024                 | 0.009 | 0.027 | 0.001 | 24    | 0.218 |       |
| 11/8                          | 月  | 0.011 | 0.004 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.003 | 0.010 | 0.012                 | 0.010 | 0.017 | 0.002 | 24    | 0.231 |       |
| 11/9                          | 火  | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.020 | 0.007 | 0.017 | 0.008 | 0.011 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.014 | 0.019 | 0.008 | 0.005 | 0.018 | 0.018 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.010                 | 0.010 | 0.013 | 0.026 | 0.001 | 24    | 0.313 |
| 11/10                         | 水  | 0.004 | 0.016 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.005                 | 0.005 | 0.007 | 0.016 | 0.000 | 24    | 0.160 |
| 11/11                         | 木  | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.000 | 0.010 | 0.014 | 0.006 | 0.016 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.004                 | 0.007 | 0.016 | 0.000 | 24    | 0.175 |       |
| 11/12                         | 金  | 0.011 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.009                 | 0.007 | 0.018 | 0.000 | 24    | 0.178 |       |
| 11/13                         | 土  | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.016 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.023 | 0.011 | 0.014 | 0.011                 | 0.009 | 0.023 | 0.001 | 24    | 0.224 |       |
| 11/14                         | 日  | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.034 | 0.012 | 0.019 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.024 | 0.017 | 0.031 | 0.030 | 0.025 | 0.036 | 0.025                 | 0.016 | 0.036 | 0.000 | 24    | 0.395 |       |
| 11/15                         | 月  | 0.022 | 0.015 | 0.010 | 0.016 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.017 | 0.032 | 0.022 | 0.025 | 0.043 | 0.017                 | 0.015 | 0.043 | 0.001 | 24    | 0.362 |       |
| 11/16                         | 火  | 0.021 | 0.022 | 0.029 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.030 | 0.024 | 0.017 | 0.034 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.009 | 0.006                 | 0.019 | 0.034 | 0.006 | 24    | 0.444 |       |
| 11/17                         | 水  | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.016 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.004 | 0.001                 | 0.009 | 0.016 | 0.000 | 24    | 0.220 |       |
| 11/18                         | 木  | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.035 | 0.022 | 0.033 | 0.038 | 0.042 | 0.017 | 0.027 | 0.034 | 0.036                 | 0.021 | 0.042 | 0.006 | 24    | 0.498 |       |
| 11/19                         | 金  | 0.032 | 0.025 | 0.029 | 0.017 | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.018 | 0.019 | 0.025 | 0.055 | 0.055 | 0.064 | 0.058 | 0.064 | 0.040 | 0.042 | 0.037 | 0.027 | 0.025                 | 0.029 | 0.064 | 0.003 | 24    | 0.706 |       |
| 11/20                         | 土  | 0.025 | 0.038 | 0.039 | 0.043 | 0.029 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.026 | 0.030 | 0.033 | 0.025 | 0.017 | 0.038 | 0.036 | 0.040 | 0.022 | 0.024 | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.020                 | 0.027 | 0.043 | 0.010 | 24    | 0.647 |       |
| 11/21                         | 日  | 0.018 | 0.026 | 0.016 | 0.030 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.027 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.042 | 0.028 | 0.050 | 0.045 | 0.024 | 0.015 | 0.008                 | 0.023 | 0.050 | 0.008 | 24    | 0.553 |       |
| 11/22                         | 月  | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.030 | 0.036 | 0.040 | 0.045 | 0.058 | 0.047 | 0.022 | 0.016 | 0.023 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.022 | 0.010 | 0.020 | 0.004                 | 0.020 | 0.058 | 0.000 | 24    | 0.481 |       |
| 11/23                         | 火  | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.011 | 0.010                 | 0.005 | 0.023 | 0.000 | 24    | 0.130 |       |
| 11/24                         | 水  | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.002                 | 0.005 | 0.021 | 0.000 | 24    | 0.124 |       |
| 11/25                         | 木  | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.034 | 0.026 | 0.017 | 0.019                 | 0.012 | 0.034 | 0.000 | 24    | 0.290 |       |
| 11/26                         | 金  | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.000 | 0.007 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.024 | 0.037 | 0.030 | 0.028 | 0.022                 | 0.013 | 0.037 | 0.000 | 24    | 0.303 |       |
| 11/27                         | 土  | 0.018 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.007 | 0.008                 | 0.004 | 0.018 | 0.000 | 24    | 0.101 |       |
| 11/28                         | 日  | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.005                 | 0.003 | 0.010 | 0.000 | 24    | 0.072 |       |
| 11/29                         | 月  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.030 | 0.033 | 0.029 | 0.020                 | 0.011 | 0.035 | 0.000 | 24    | 0.271 |       |
| 11/30                         | 火  | 0.013 | 0.020 | 0.022 | 0.016 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.019 | 0.036 | 0.036 | 0.063 | 0.037 | 0.027 | 0.012 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.004 | 0.012                 | 0.016 | 0.063 | 0.002 | 24    | 0.390 |       |
| 1時間平均                         |    | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013                 | 0.013 | 0.013 |       |       |       |       |
| 最高                            |    | 0.048 | 0.047 | 0.039 | 0.043 | 0.037 | 0.034 | 0.040 | 0.027 | 0.030 | 0.036 | 0.040 | 0.045 | 0.058 | 0.047 | 0.063 | 0.055 | 0.064 | 0.058 | 0.064 | 0.050 | 0.045 | 0.037 | 0.043 | 0.036                 | 0.064 |       |       |       |       |       |
| 最低                            |    | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001                 | 0.003 | 0.010 | 0.000 | 24    | 0.000 |       |
| データ                           |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30                    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |       |
| 合計                            |    | 0.360 | 0.346 | 0.359 | 0.388 | 0.331 | 0.320 | 0.339 | 0.323 | 0.291 | 0.286 | 0.301 | 0.327 | 0.354 | 0.274 | 0.515 | 0.484 | 0.505 | 0.514 | 0.492 | 0.525 | 0.544 | 0.474 | 0.458 | 0.396                 |       |       |       |       | 9.506 |       |

表4-1-4 二酸化窒素濃度測定結果(令和3年12月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ    | 合計    |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 12/1  | 水  | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 0.028 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.015 | 0.017 | 0.026 | 0.024 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.028 | 0.005 | 24     | 0.404 |
| 12/2  | 木  | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.020 | 0.013 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | 0.041 | 0.036 | 0.025 | 0.015 | 0.019 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.041 | 0.006 | 24     | 0.474 |
| 12/3  | 金  | 0.031 | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.028 | 0.030 | 0.036 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | 0.016 | 0.021 | 0.043 | 0.057 | 0.060 | 0.059 | 0.058 | 0.033 | 0.031 | 0.035 | 0.060 | 0.013 | 24     | 0.834 |
| 12/4  | 土  | 0.047 | 0.047 | 0.031 | 0.025 | 0.038 | 0.042 | 0.043 | 0.050 | 0.052 | 0.063 | 0.047 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 0.043 | 0.050 | 0.062 | 0.053 | 0.016 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.037 | 0.062 | 0.004 | 24     | 0.881 |
| 12/5  | 日  | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.002 | 24     | 0.192 |
| 12/6  | 月  | 0.012 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.034 | 0.012 | 24     | 0.525 |
| 12/7  | 火  | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.029 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.037 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.021 | 0.037 | 0.008 | 24     | 0.492 |
| 12/8  | 水  | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.004 | 24     | 0.280 |
| 12/9  | 木  | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.033 | 0.006 | 24     | 0.362 |
| 12/10 | 金  | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.032 | 0.024 | 0.028 | 0.026 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.035 | 0.012 | 24     | 0.570 |
| 12/11 | 土  | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.041 | 0.065 | 0.062 | 0.064 | 0.055 | 0.052 | 0.034 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | 0.033 | 0.040 | 0.032 | 0.037 | 0.065 | 0.021 | 24     | 0.883 |
| 12/12 | 日  | 0.040 | 0.042 | 0.049 | 0.049 | 0.043 | 0.037 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.057 | 0.037 | 0.011 | 0.012 | 0.027 | 0.043 | 0.036 | 0.033 | 0.037 | 0.057 | 0.011 | 24     | 0.876 |
| 12/13 | 月  | 0.025 | 0.018 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.013 | 0.025 | 0.005 | 24     | 0.318 |
| 12/14 | 火  | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.035 | 0.044 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.033 | 0.046 | 0.007 | 24     | 0.785 |
| 12/15 | 水  | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.045 | 0.046 | 0.056 | 0.058 | 0.065 | 0.067 | 0.077 | 0.069 | 0.070 | 0.079 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.056 | 0.079 | 0.035 | 24     | 1.334 |
| 12/16 | 木  | 0.065 | 0.064 | 0.067 | 0.062 | 0.048 | 0.042 | 0.052 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.046 | 0.056 | 0.061 | 0.064 | 0.068 | 0.072 | 0.064 | 0.042 | 0.027 | 0.023 | 0.018 | 0.043 | 0.050 | 0.072 | 0.018 | 24     | 1.205 |
| 12/17 | 金  | 0.053 | 0.048 | 0.043 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.032 | 0.033 | 0.037 | 0.036 | 0.050 | 0.053 | 0.050 | 0.053 | 0.050 | 0.053 | 0.045 | 0.027 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 0.039 | 0.053 | 0.004 | 24     | 0.924 |
| 12/18 | 土  | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 0.004 | 24     | 0.289 |
| 12/19 | 日  | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.044 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.038 | 0.028 | 0.048 | 0.009 | 24     | 0.677 |
| 12/20 | 月  | 0.030 | 0.025 | 0.028 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.032 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.031 | 0.036 | 0.053 | 0.054 | 0.037 | 0.040 | 0.049 | 0.038 | 0.029 | 0.021 | 0.030 | 0.049 | 0.058 | 0.036 | 0.058 | 0.021 | 24     | 0.865 |
| 12/21 | 火  | 0.047 | 0.046 | 0.041 | 0.031 | 0.026 | 0.036 | 0.038 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.044 | 0.042 | 0.049 | 0.063 | 0.076 | 0.078 | 0.061 | 0.056 | 0.058 | 0.061 | 0.065 | 0.074 | 0.062 | 0.062 | 0.052 | 0.078 | 0.026 | 24     | 1.254 |
| 12/22 | 水  | 0.054 | 0.050 | 0.048 | 0.034 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.030 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.054 | 0.008 | 24     | 0.504 |
| 12/23 | 木  | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.038 | 0.024 | 0.030 | 0.024 | 0.024 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.038 | 0.004 | 24     | 0.425 |
| 12/24 | 金  | 0.018 | 0.041 | 0.046 | 0.044 | 0.035 | 0.024 | 0.029 | 0.038 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.038 | 0.037 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.052 | 0.062 | 0.064 | 0.054 | 0.048 | 0.058 | 0.052 | 0.042 | 0.043 | 0.064 | 0.018 | 24     | 1.042 |
| 12/25 | 土  | 0.042 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.029 | 0.035 | 0.043 | 0.049 | 0.044 | 0.041 | 0.041 | 0.033 | 0.022 | 0.017 | 0.025 | 0.019 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.026 | 0.049 | 0.004 | 24     | 0.617 |
| 12/26 | 日  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.002 | 24     | 0.158 |
| 12/27 | 月  | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.021 | 0.015 | 0.025 | 0.024 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.034 | 0.033 | 0.028 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.034 | 0.009 | 24     | 0.478 |
| 12/28 | 火  | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 0.014 | 0.018 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.029 | 0.014 | 24     | 0.459 |
| 12/29 | 水  | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.029 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.038 | 0.042 | 0.041 | 0.046 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.048 | 0.050 | 0.031 | 0.050 | 0.013 | 24     | 0.755 |
| 12/30 | 木  | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.027 | 0.024 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.022 | 0.037 | 0.006 | 24     | 0.537 |
| 12/31 | 金  | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 24     | 0.165 |
| 1時間平均 |    | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.026 |       |       |        |       |
| 最高    |    | 0.065 | 0.064 | 0.067 | 0.062 | 0.048 | 0.042 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 0.053 | 0.047 | 0.046 | 0.065 | 0.063 | 0.076 | 0.078 | 0.077 | 0.072 | 0.070 | 0.079 | 0.073 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0.079 |       |       |        |       |
| 最低    |    | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 |       |       |       | 0.002  |       |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       |        | 744   |
| 合計    |    | 0.735 | 0.734 | 0.697 | 0.638 | 0.608 | 0.629 | 0.747 | 0.905 | 0.910 | 0.871 | 0.833 | 0.830 | 0.827 | 0.909 | 0.947 | 0.944 | 1.020 | 0.963 | 0.905 | 0.840 | 0.788 | 0.808 | 0.743 | 0.733 |       |       |       | 19.564 |       |

表4-1-5 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和3年12月）

| 表4-15 浮遊粒子状物質濃度測定結果 (令和3年12月) |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位 mg/m <sup>3</sup> |       |       |       |     |       |
|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 日付                            | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24                   | 日平均   | 最高    | 最低    | データ | 合計    |
| 12/1                          | 水  | 0.029 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.033 | 0.020 | 0.034 | 0.018 | 0.002 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.003                | 0.009 | 0.034 | 0.000 | 24  | 0.221 |
| 12/2                          | 木  | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.010                | 0.003 | 0.011 | 0.000 | 24  | 0.074 |
| 12/3                          | 金  | 0.010 | 0.018 | 0.007 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.019 | 0.032 | 0.034 | 0.039 | 0.021 | 0.013                | 0.012 | 0.039 | 0.001 | 24  | 0.297 |
| 12/4                          | 土  | 0.025 | 0.015 | 0.018 | 0.010 | 0.017 | 0.015 | 0.026 | 0.014 | 0.020 | 0.018 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.023 | 0.014 | 0.017 | 0.025 | 0.020 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.008                | 0.017 | 0.031 | 0.008 | 24  | 0.396 |
| 12/5                          | 日  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.014                | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 24  | 0.094 |
| 12/6                          | 月  | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.014 | 0.026 | 0.028 | 0.024 | 0.020 | 0.021 | 0.031 | 0.014                | 0.013 | 0.031 | 0.001 | 24  | 0.319 |
| 12/7                          | 火  | 0.014 | 0.027 | 0.023 | 0.015 | 0.016 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.019 | 0.015 | 0.022 | 0.029 | 0.015 | 0.021 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | 0.006                | 0.016 | 0.029 | 0.006 | 24  | 0.375 |
| 12/8                          | 水  | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001                | 0.002 | 0.012 | 0.000 | 24  | 0.047 |
| 12/9                          | 木  | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.023 | 0.022 | 0.018 | 0.002 | 0.008 | 0.012 | 0.006 | 0.012                | 0.007 | 0.023 | 0.000 | 24  | 0.162 |
| 12/10                         | 金  | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.010 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 0.001 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.006                | 0.010 | 0.019 | 0.001 | 24  | 0.251 |
| 12/11                         | 土  | 0.008 | 0.022 | 0.031 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.030 | 0.040 | 0.022 | 0.017 | 0.024 | 0.028 | 0.061 | 0.051 | 0.043 | 0.024 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.015 | 0.019 | 0.003 | 0.008                | 0.025 | 0.061 | 0.003 | 24  | 0.596 |
| 12/12                         | 日  | 0.026 | 0.016 | 0.021 | 0.028 | 0.029 | 0.022 | 0.039 | 0.057 | 0.043 | 0.043 | 0.051 | 0.040 | 0.046 | 0.036 | 0.040 | 0.037 | 0.052 | 0.034 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.038 | 0.041 | 0.030                | 0.033 | 0.057 | 0.002 | 24  | 0.803 |
| 12/13                         | 月  | 0.026 | 0.018 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000                | 0.004 | 0.026 | 0.000 | 24  | 0.101 |
| 12/14                         | 火  | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.025 | 0.035 | 0.020 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.014 | 0.019 | 0.037                | 0.011 | 0.037 | 0.000 | 24  | 0.261 |
| 12/15                         | 水  | 0.021 | 0.015 | 0.019 | 0.030 | 0.027 | 0.039 | 0.023 | 0.030 | 0.025 | 0.029 | 0.029 | 0.036 | 0.020 | 0.047 | 0.046 | 0.037 | 0.036 | 0.040 | 0.024 | 0.048 | 0.036 | 0.055 | 0.052 | 0.053                | 0.034 | 0.055 | 0.015 | 24  | 0.817 |
| 12/16                         | 木  | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 0.013 | 0.027 | 0.023 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.036 | 0.035 | 0.041 | 0.054 | 0.028 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.017 | 0.014                | 0.024 | 0.054 | 0.002 | 24  | 0.583 |
| 12/17                         | 金  | 0.026 | 0.028 | 0.041 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.027 | 0.045 | 0.049 | 0.038 | 0.022 | 0.008 | 0.017 | 0.040 | 0.031 | 0.025 | 0.023 | 0.029 | 0.020 | 0.018 | 0.004 | 0.011 | 0.009 | 0.005                | 0.026 | 0.049 | 0.004 | 24  | 0.618 |
| 12/18                         | 土  | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000                | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 24  | 0.026 |
| 12/19                         | 日  | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | 0.019 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.006 | 0.008 | 0.025 | 0.037 | 0.025 | 0.020                | 0.009 | 0.037 | 0.000 | 24  | 0.222 |
| 12/20                         | 月  | 0.013 | 0.017 | 0.010 | 0.017 | 0.014 | 0.004 | 0.024 | 0.019 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.020 | 0.024 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.012                | 0.012 | 0.024 | 0.001 | 24  | 0.284 |
| 12/21                         | 火  | 0.013 | 0.022 | 0.008 | 0.023 | 0.006 | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.039 | 0.051 | 0.053 | 0.039 | 0.039 | 0.024 | 0.023 | 0.039 | 0.034 | 0.044 | 0.037                | 0.027 | 0.053 | 0.006 | 24  | 0.637 |
| 12/22                         | 水  | 0.027 | 0.033 | 0.039 | 0.023 | 0.007 | 0.014 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002                | 0.007 | 0.039 | 0.000 | 24  | 0.160 |
| 12/23                         | 木  | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.008 | 0.020 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.014                | 0.007 | 0.021 | 0.000 | 24  | 0.158 |
| 12/24                         | 金  | 0.018 | 0.011 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.026 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.028 | 0.045 | 0.038 | 0.033 | 0.027 | 0.034 | 0.026 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.050 | 0.050                | 0.026 | 0.050 | 0.005 | 24  | 0.630 |
| 12/25                         | 土  | 0.047 | 0.053 | 0.058 | 0.036 | 0.028 | 0.044 | 0.050 | 0.048 | 0.031 | 0.016 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 0.010 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.005 | 0.003                | 0.025 | 0.058 | 0.003 | 24  | 0.588 |
| 12/26                         | 日  | 0.006 | 0.014 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002                | 0.002 | 0.014 | 0.000 | 24  | 0.049 |
| 12/27                         | 月  | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.005                | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 24  | 0.030 |
| 12/28                         | 火  | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.005                | 0.004 | 0.012 | 0.000 | 24  | 0.098 |
| 12/29                         | 水  | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.017 | 0.024 | 0.009 | 0.023 | 0.031 | 0.025 | 0.026 | 0.036 | 0.021 | 0.019 | 0.023                | 0.013 | 0.036 | 0.000 | 24  | 0.314 |
| 12/30                         | 木  | 0.016 | 0.017 | 0.027 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.015 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.014 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.006                | 0.011 | 0.027 | 0.001 | 24  | 0.256 |
| 12/31                         | 金  | 0.006 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002                | 0.003 | 0.010 | 0.000 | 24  | 0.070 |
| 1時間平均                         |    | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014                | 0.013 | 0.061 |       |     |       |
| 最高                            |    | 0.047 | 0.053 | 0.058 | 0.036 | 0.036 | 0.044 | 0.050 | 0.057 | 0.049 | 0.043 | 0.051 | 0.040 | 0.061 | 0.051 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | 0.054 | 0.028 | 0.048 | 0.039 | 0.055 | 0.052 | 0.053                | 0.061 |       |       |     |       |
| 最低                            |    | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000                | 0.000 |       |       |     |       |
| データ                           |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31                   | 744   |       |       |     |       |
| 合計                            |    | 0.411 | 0.426 | 0.451 | 0.402 | 0.387 | 0.375 | 0.417 | 0.409 | 0.286 | 0.290 | 0.281 | 0.299 | 0.388 | 0.471 | 0.499 | 0.407 | 0.434 | 0.501 | 0.351 | 0.359 | 0.407 | 0.437 | 0.434 | 0.415                | 9.537 |       |       |     |       |



No.7 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目）

表4-1-7 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和4年1月）

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/1   | 土  | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 24    | 0.044 |
| 1/2   | 日  | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.018 | 0.000 | 24    | 0.109 |
| 1/3   | 月  | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.010 | 0.000 | 24    | 0.076 |
| 1/4   | 火  | 0.008 | 0.026 | 0.020 | 0.013 | 0.000 | 0.009 | 0.022 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.010 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.026 | 0.000 | 24    | 0.177 |
| 1/5   | 水  | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.000 | 24    | 0.059 |       |
| 1/6   | 木  | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.029 | 0.018 | 0.028 | 0.010 | 0.019 | 0.012 | 0.029 | 0.001 | 24    | 0.292 |       |
| 1/7   | 金  | 0.022 | 0.016 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.011 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.007 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | 0.009 | 0.029 | 0.000 | 24    | 0.215 |       |
| 1/8   | 土  | 0.000 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 0.000 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.012 | 0.030 | 0.024 | 0.018 | 0.033 | 0.011 | 0.033 | 0.000 | 24    | 0.261 |       |
| 1/9   | 日  | 0.027 | 0.038 | 0.021 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.016 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.013 | 0.038 | 0.000 | 24    | 0.323 |       |
| 1/10  | 月  | 0.018 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.016 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.006 | 0.008 | 0.019 | 0.001 | 24    | 0.194 |       |
| 1/11  | 火  | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.032 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.020 | 0.032 | 0.063 | 0.034 | 0.020 | 0.017 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.021 | 0.063 | 0.001 | 24    | 0.498 |       |
| 1/12  | 水  | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.000 | 24    | 0.082 |       |
| 1/13  | 木  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.000 | 24    | 0.110 |       |
| 1/14  | 金  | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.018 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.000 | 24    | 0.070 |
| 1/15  | 土  | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 24    | 0.054 |
| 1/16  | 日  | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.017 | 0.019 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.014 | 0.027 | 0.036 | 0.043 | 0.041 | 0.032 | 0.031 | 0.041 | 0.016 | 0.043 | 0.000 | 24    | 0.382 |       |
| 1/17  | 月  | 0.030 | 0.023 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.022 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.022 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.030 | 0.002 | 24    | 0.351 |       |
| 1/18  | 火  | 0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.010 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.000 | 24    | 0.119 |       |
| 1/19  | 水  | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | 0.000 | 24    | 0.076 |       |
| 1/20  | 木  | 0.020 | 0.026 | 0.021 | 0.007 | 0.016 | 0.022 | 0.030 | 0.018 | 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.030 | 0.000 | 24    | 0.294 |       |
| 1/21  | 金  | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 24    | 0.036 |
| 1/22  | 土  | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.018 | 0.021 | 0.012 | 0.005 | 0.021 | 0.000 | 24    | 0.129 |
| 1/23  | 日  | 0.013 | 0.019 | 0.021 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.025 | 0.035 | 0.032 | 0.017 | 0.036 | 0.004 | 24    | 0.400 |       |
| 1/24  | 月  | 0.022 | 0.019 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 0.001 | 24    | 0.177 |       |
| 1/25  | 火  | 0.013 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.014 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 0.019 | 0.015 | 0.022 | 0.015 | 0.007 | 0.009 | 0.022 | 0.001 | 24    | 0.207 |       |
| 1/26  | 水  | 0.005 | 0.008 | 0.022 | 0.018 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.026 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.005 | 0.016 | 0.012 | 0.003 | 0.012 | 0.034 | 0.040 | 0.030 | 0.024 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.017 | 0.040 | 0.003 | 24    | 0.417 |       |
| 1/27  | 木  | 0.019 | 0.043 | 0.043 | 0.036 | 0.041 | 0.025 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.010 | 0.024 | 0.007 | 0.014 | 0.043 | 0.000 | 24    | 0.331 |       |
| 1/28  | 金  | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.009 | 0.024 | 0.012 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.024 | 0.000 | 24    | 0.229 |       |
| 1/29  | 土  | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.025 | 0.042 | 0.032 | 0.011 | 0.042 | 0.000 | 24    | 0.262 |       |
| 1/30  | 日  | 0.018 | 0.020 | 0.013 | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 0.021 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.021 | 0.000 | 24    | 0.163 |       |
| 1/31  | 月  | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.013 | 0.000 | 24    | 0.081 |       |
| 1時間平均 |    | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.008 |       |       |       |       |       |
| 最高    |    | 0.030 | 0.043 | 0.043 | 0.036 | 0.041 | 0.025 | 0.032 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.020 | 0.032 | 0.063 | 0.034 | 0.020 | 0.034 | 0.040 | 0.036 | 0.043 | 0.041 | 0.032 | 0.042 | 0.041 |       |       | 0.063 |       |       |       |
| 最低    |    | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       |       | 0.000 |       |       |       |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       | 744   |       |       |
| 合計    |    | 0.282 | 0.323 | 0.317 | 0.248 | 0.239 | 0.262 | 0.278 | 0.222 | 0.188 | 0.227 | 0.170 | 0.159 | 0.189 | 0.232 | 0.125 | 0.206 | 0.281 | 0.304 | 0.308 | 0.345 | 0.346 | 0.332 | 0.332 | 0.303 |       |       |       |       | 6.218 |       |



#### 4 経年変化

##### (1) 各種経年変化

##### ア 二酸化窒素

表4-18 自動車排出ガス経年変化（二酸化窒素）

単位 ppm

| 調査地点<br>年度 | 環二通り  | 清澄通り  | 晴海通り<br>(築地六丁目) | 昭和通り  | 首都高速<br>道路 | 晴海通り<br>(晴海三丁目) | 新大橋通り |
|------------|-------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-------|
| 平成24年度     | 0.018 | 0.021 | 0.036           | —     | 0.022      | 0.032           | 0.033 |
| 平成25年度     | 0.016 | 0.028 | 0.035           | 0.029 | 0.038      | 0.037           | 0.037 |
| 平成26年度     | 0.023 | 0.027 | 0.037           | 0.033 | 0.035      | 0.042           | 0.035 |
| 平成27年度     | 0.020 | 0.032 | 0.033           | 0.032 | 0.032      | 0.035           | 0.035 |
| 平成28年度     | 0.015 | 0.025 | 0.025           | 0.027 | 0.030      | 0.033           | 0.031 |
| 平成29年度     | 0.019 | 0.023 | 0.029           | 0.024 | 0.037      | 0.029           | 0.033 |
| 平成30年度     | 0.018 | 0.022 | 0.023           | 0.027 | 0.049      | 0.031           | 0.032 |
| 令和元年度      | 0.019 | 0.017 | 0.023           | 0.024 | 0.028      | 0.028           | 0.028 |
| 令和2年度      | 0.019 | 0.018 | 0.017           | 0.020 | 0.026      | 0.025           | 0.028 |
| 令和3年度      | 0.013 | 0.017 | 0.018           | 0.019 | 0.026      | 0.026           | 0.024 |

##### イ 浮遊粒子状物質

表4-19 自動車排出ガス経年変化（浮遊粒子状物質）

単位 mg/m<sup>3</sup>

| 調査地点<br>年度 | 環二通り  | 清澄通り  | 晴海通り<br>(築地六丁目) | 昭和通り  | 首都高速<br>道路 | 晴海通り<br>(晴海三丁目) | 新大橋通り |
|------------|-------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-------|
| 平成24年度     | 0.030 | 0.019 | 0.036           | —     | 0.021      | 0.017           | 0.016 |
| 平成25年度     | 0.017 | 0.023 | 0.032           | 0.019 | 0.021      | 0.016           | 0.018 |
| 平成26年度     | 0.026 | 0.026 | 0.033           | 0.014 | 0.022      | 0.015           | 0.015 |
| 平成27年度     | 0.023 | 0.021 | 0.029           | 0.024 | 0.017      | 0.021           | 0.013 |
| 平成28年度     | 0.025 | 0.020 | 0.029           | 0.020 | 0.018      | 0.017           | 0.010 |
| 平成29年度     | 0.021 | 0.016 | 0.022           | 0.017 | 0.021      | 0.014           | 0.015 |
| 平成30年度     | 0.020 | 0.016 | 0.026           | 0.016 | 0.024      | 0.015           | 0.013 |
| 令和元年度      | 0.018 | 0.017 | 0.023           | 0.015 | 0.016      | 0.016           | 0.014 |
| 令和2年度      | 0.015 | 0.027 | 0.017           | 0.011 | 0.016      | 0.013           | 0.014 |
| 令和3年度      | 0.015 | 0.012 | 0.016           | 0.014 | 0.013      | 0.013           | 0.008 |

##### ウ 自動車交通量

表4-20 自動車交通量経年変化

単位 台/日



| 調査地点<br>年度 | 環二通り | 清澄通り   | 晴海通り<br>(築地六丁目) | 昭和通り   | 首都高速<br>道路 | 晴海通り<br>(晴海三丁目) | 新大橋通り  |
|------------|------|--------|-----------------|--------|------------|-----------------|--------|
| 平成23年度     | —    | 23,124 | 58,636          | 84,752 | 97,321     | 40,333          | 35,146 |
| 平成24年度     | —    | 22,163 | 58,366          | —      | 107,688    | 34,427          | 30,998 |
| 平成25年度     | —    | 21,299 | 54,533          | 72,928 | 105,544    | 37,482          | 32,484 |
| 平成26年度     | —    | 20,044 | 53,963          | 73,580 | 101,068    | 38,465          | 30,342 |
| 平成27年度     | —    | 18,870 | 53,623          | 71,106 | 100,573    | 39,563          | 29,144 |

※令和2年度より環二通りの調査地点を勝どき四丁目児童遊園から晴海五丁目へ変更した。



※自動車交通量調査については、平成28年度から中止した。

## 自動車排出ガス経年変化



※平成28年度から自動車排出ガス測定時の交通量調査は中止




注) 令和2年度から調査地点を晴海五丁目に変更。



注) 平成24年度は調査せず。



注) 平成24年度は晴海一丁目で測定。





## V 自動車騒音調査および道路交通振動調査



## V 自動車騒音調査および道路交通振動調査

### 1 自動車騒音調査

#### (1) 調査方法

ア 騒音の測定は、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める環境省令により行った。

イ 測定は、3日間連続して行った。

#### (2) 調査結果

表5-1 自動車騒音調査結果

単位 dB

| No. | 調査道路<br>(調査地点)       | 調査期間              | 測定値 |    | 要請限度 |    |
|-----|----------------------|-------------------|-----|----|------|----|
|     |                      |                   | 昼   | 夜  | 昼    | 夜  |
| 1   | 清澄通り<br>(月島四丁目)      | 令和3年<br>6月8日～11日  | 62  | 57 | 75   | 70 |
| 2   | 江戸通り<br>(日本橋小伝馬町)    | 令和3年<br>6月8日～11日  | 68  | 65 |      |    |
| 3   | 昭和通り<br>(日本橋本町二丁目)   | 令和3年<br>6月8日～11日  | 70  | 68 |      |    |
| 4   | 晴海通り<br>(築地六丁目)      | 令和3年<br>7月6日～9日   | 68  | 67 |      |    |
| 5   | 昭和通り<br>(京橋三丁目)      | 令和3年<br>10月5日～8日  | 67  | 66 |      |    |
| 6   | 新大橋通り<br>(日本橋人形町二丁目) | 令和3年<br>10月5日～8日  | 67  | 64 |      |    |
| 7   | 中央通り<br>(京橋三丁目)      | 令和3年<br>10月5日～8日  | 65  | 62 |      |    |
| 8   | 新大橋通り<br>(新富二丁目)     | 令和3年<br>11月9日～12日 | 71  | 66 |      |    |
| 9   | 晴海通り<br>(晴海三丁目)      | 令和3年<br>12月7日～10日 | 66  | 64 |      |    |
| 10  | 新大橋通り<br>(日本橋茅場町一丁目) | 令和4年<br>1月18日～21日 | 66  | 63 |      |    |
| 11  | 環二通り<br>(晴海五丁目)      | 令和3年<br>5月11日～14日 | 61  | 59 |      |    |

注 1 測定値は、等価騒音レベル値(LAeq)である。

2 昼とは6～22時、夜とは22～翌日6時である。

## 2 道路交通振動調査

### (1) 調査方法

ア 振動の測定は、振動規制法第16条および同法施行規則第12条に定める方法により行った。

イ 測定は、24時間連続して行った。

### (2) 調査結果

表 5 - 2 道路交通振動調査結果

単位：dB

単位：台/日

| No. | 調 査 道 路<br>( 調 査 地 点 )             | 調 査 期 間              | 測 定 値 |    | 要 請 限 度 |    | 交 通 量<br>(内大型車)   |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------|----|---------|----|-------------------|
|     |                                    |                      | 昼     | 夜  | 昼       | 夜  |                   |
| 1   | 清 澄 通 り<br>( 月 島 四 丁 目 )           | 令和 3 年<br>6月 8日～ 9日  | 36    | 29 | 70      | 65 | 16,098<br>(2,682) |
| 2   | 江 戸 通 り<br>( 日 本 橋 小 伝 馬 町 )       | 令和 3 年<br>6月 8日～ 9日  | 46    | 40 |         |    | 22,968<br>(1,578) |
| 3   | 昭 和 通 り<br>( 日 本 橋 本 町 二 丁 目 )     | 令和 3 年<br>6月 8日～ 9日  | 37    | 34 |         |    | 54,240<br>(7,170) |
| 4   | 晴 海 通 り<br>( 築 地 六 丁 目 )           | 令和 3 年<br>7月 6日～ 7日  | 39    | 35 |         |    | 48,372<br>(7,074) |
| 5   | 昭 和 通 り<br>( 京 橋 三 丁 目 )           | 令和 3 年<br>10月 5日～ 6日 | 44    | 41 |         |    | 67,308<br>(8,190) |
| 6   | 新 大 橋 通 り<br>( 日 本 橋 人 形 町 二 丁 目 ) | 令和 3 年<br>10月 5日～ 6日 | 37    | 33 |         |    | 30,258<br>(2,328) |
| 7   | 中 央 通 り<br>( 京 橋 三 丁 目 )           | 令和 3 年<br>10月 5日～ 6日 | 36    | 32 |         |    | 15,960<br>(1,032) |
| 8   | 新 大 橋 通 り<br>( 新 富 二 丁 目 )         | 令和 3 年<br>11月 9日～10日 | 35    | 30 |         |    | 25,704<br>(2,922) |
| 9   | 晴 海 通 り<br>( 晴 海 三 丁 目 )           | 令和 3 年<br>12月 8日～ 9日 | 43    | 40 |         |    | 30,930<br>(6,804) |
| 10  | 新 大 橋 通 り<br>( 日 本 橋 茅 場 町 一 丁 目 ) | 令和 4 年<br>1月18日～19日  | 44    | 44 |         |    | 24,000<br>(2,196) |
| 11  | 環 二 通 り<br>( 晴 海 五 丁 目 )           | 令和 3 年<br>5月11日～12日  | 43    | 36 |         |    | 20,778<br>(5,082) |

注 1 測定値は、振動レベル80%レゾの上端値(L10)の時間区分の平均値である。

2 昼とは 8～20時、夜とは20～翌日 8時である。



### 3 調査地点図





図 5-1 自動車騒音および道路交通振動調査地点図

4 調査結果資料 No.1 清澄通り（月島四丁目）

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 調査状況 | —                                                                         |
| 調査場所 | 月島4-1                                                                     |
| 調査月日 | 〈騒音〉令和3年6月8日（火）～11日（金） ※平日3日間（72時間）<br>〈振動〉令和3年6月8日（火）～9日（水） ※平日1日間（24時間） |
| 区域区分 | 〈騒音〉〈振動〉第二種区域                                                             |
| 用途地域 | 商業地域                                                                      |
| 道路状況 | —                                                                         |
| 道路名  | 清澄通り                                                                      |
| 車線数  | a 方向 3 b 方向 3                                                             |
| 道路幅員 | 車道 22.0m 歩道 7.0m                                                          |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                     |
| 路面状態 | 遮熱性舗装                                                                     |
| 段差   | 良好                                                                        |
| こう配  | なし                                                                        |
| その他  | 6月8日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は16時から19時に0.0mmであった。                              |



| 調 査 地 点：No. 1       |  | 自動車騒音調査結果 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 単位：dB |      |      |      |    |    |    |
|---------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|----|----|----|
|                     |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 昼     | 夜    |      |      |    |    |    |
| 対 象 道 路：清澄通り(月島四丁目) |  | 測 定 日     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 要請限度  |      |      |      |    |    |    |
|                     |  | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  |    |
| 令和3年6月8日～6月9日       |  | 60.8      | 62.4 | 63.4 | 63.4 | 62.8 | 62.9 | 61.2 | 63.2 | 65.6 | 63.7 | 62.6 | 62.0 | 61.1 | 60.5 | 60.2 | 59.2 | 58.0 | 56.6 | 56.2 | 56.8 | 56.5  | 55.4 | 56.2 | 57.5 | 63 | 57 | —  |
| 令和3年6月9日～6月10日      |  | 60.5      | 62.0 | 63.4 | 62.7 | 61.9 | 63.2 | 61.1 | 62.0 | 62.2 | 61.6 | 61.4 | 62.3 | 61.7 | 60.6 | 60.0 | 58.8 | 57.9 | 58.9 | 56.4 | 57.9 | 55.8  | 58.2 | 56.5 | 59.9 | 62 | 58 | —  |
| 令和3年6月10日～6月11日     |  | 61.2      | 62.6 | 62.9 | 62.6 | 62.0 | 62.9 | 61.4 | 62.2 | 61.7 | 61.8 | 62.2 | 62.1 | 61.9 | 61.1 | 59.9 | 59.2 | 57.6 | 58.6 | 56.4 | 57.9 | 58.0  | 57.3 | 56.1 | 59.0 | 62 | 58 | —  |
| 平均                  |  | 60.8      | 62.3 | 63.2 | 62.9 | 62.3 | 63.0 | 61.2 | 62.5 | 63.5 | 62.5 | 62.1 | 62.1 | 61.6 | 60.7 | 60.0 | 59.1 | 57.8 | 58.1 | 56.3 | 57.6 | 56.9  | 57.1 | 56.3 | 58.9 | 62 | 57 | 75 |
|                     |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 70 |    |    |



(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：6～22時 夜：22～翌日6時

| 道 路 交 通 振 動 調 査 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位：dB   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 調 査 地 点：No. 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
| 対 象 道 路：清澄通り(月島四丁目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
| 測 定 日               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要 請 限 度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平 均 値   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6       | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 昼  | 夜  | 夜  |    |    |
| 令和2年6月2日～6月3日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35      | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 37 | 38 | 35 | 34 | 33 | 34 | 31 | 29 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | <25 | <25 | 25 | 27 | 36 | 29 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：8～20時 夜：20～翌日8時 <25は測定下限値以下を示し、平均値は25dBとして算出した。また、グラフ上で<25は25dBとした。



交通量調査結果

調査地点：No.1  
対象道路：清澄通り(月島四丁目)



| 測定日                | 時間  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21  | 22  | 23  | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計    | 平均   | 最高   | 最低  |     |     |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|
|                    |     | 大型車  | 2    | 12   | 15   | 16   | 18   | 9    | 15   | 26   | 21   | 10   | 9    | 4    | 2    | 2    | 1   | 2   | 1   | 1   | 1    | 0    | 2    | 0    | 2    | 183   | 8    | 26   | 0   |     |     |
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | a方  | 21   | 51   | 56   | 67   | 51   | 62   | 59   | 67   | 46   | 50   | 63   | 63   | 55   | 57   | 42   | 35  | 29  | 17  | 29  | 16   | 15   | 9    | 9    | 9    | 978   | 41   | 67   | 9   |     |     |
|                    | その他 | 23   | 63   | 68   | 82   | 67   | 80   | 68   | 82   | 72   | 71   | 73   | 72   | 59   | 59   | 44   | 37  | 30  | 18  | 30  | 17   | 15   | 11   | 9    | 11   | 1,161 | 48   | 82   | 9   |     |     |
|                    | 合計  | 8.7  | 19.0 | 17.6 | 18.3 | 23.9 | 22.5 | 13.2 | 18.3 | 36.1 | 29.6 | 13.7 | 12.5 | 6.8  | 3.4  | 4.5  | 5.4 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 0.0  | 18.2 | 0.0  | 18.2 | 15.8 | 16.7  | 36.1 | 0.0  | 0.0 | 0.0 |     |
|                    | b方  | 8    | 12   | 18   | 21   | 17   | 26   | 27   | 20   | 22   | 17   | 20   | 11   | 10   | 12   | 7    | 3   | 3   | 1   | 0   | 2    | 0    | 1    | 3    | 3    | 264   | 11   | 27   | 0   |     |     |
|                    | その他 | 29   | 46   | 65   | 96   | 74   | 80   | 79   | 46   | 71   | 69   | 96   | 80   | 86   | 71   | 44   | 52  | 40  | 29  | 31  | 17   | 16   | 13   | 12   | 16   | 1,258 | 52   | 96   | 12  |     |     |
| ～ 6. 9             | 合計  | 37   | 58   | 83   | 117  | 91   | 106  | 106  | 66   | 93   | 86   | 116  | 91   | 96   | 83   | 51   | 55  | 43  | 30  | 31  | 19   | 16   | 14   | 15   | 19   | 1,522 | 63   | 117  | 14  |     |     |
|                    | 混入率 | 21.6 | 20.7 | 21.7 | 17.9 | 18.7 | 24.5 | 25.5 | 30.3 | 23.7 | 19.8 | 17.2 | 12.1 | 10.4 | 14.5 | 13.7 | 5.5 | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 10.5 | 0.0  | 7.1  | 20.0 | 15.8 | 17.3  | 17.5 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|                    | 大型車 | 10   | 24   | 30   | 36   | 33   | 44   | 36   | 35   | 48   | 38   | 30   | 20   | 14   | 14   | 9    | 5   | 4   | 2   | 1   | 3    | 0    | 3    | 3    | 5    | 447   | 19   | 48   | 0   |     |     |
|                    | その他 | 50   | 97   | 121  | 163  | 125  | 142  | 138  | 113  | 117  | 119  | 159  | 143  | 141  | 128  | 86   | 87  | 69  | 46  | 60  | 33   | 31   | 22   | 21   | 25   | 2,236 | 93   | 163  | 21  |     |     |
|                    | 合計  | 60   | 121  | 151  | 199  | 158  | 186  | 174  | 148  | 165  | 157  | 189  | 163  | 155  | 142  | 95   | 92  | 73  | 48  | 61  | 36   | 31   | 25   | 24   | 30   | 2,683 | 112  | 199  | 24  |     |     |
|                    | 混入率 | 16.7 | 19.8 | 19.9 | 18.1 | 20.9 | 23.7 | 20.7 | 23.6 | 29.1 | 24.2 | 15.9 | 12.3 | 9.0  | 9.9  | 9.5  | 5.4 | 5.5 | 4.2 | 1.6 | 8.3  | 0.0  | 12.0 | 12.5 | 16.7 | 16.7  | 17.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

単位：台／10分

単位：台／10分

昼夜交通量 (平均)


| 測定日                | 時間  | 単位：台／10分 |     |
|--------------------|-----|----------|-----|
|                    |     | 昼        | 夜   |
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | 大型車 | 11       | 1   |
|                    | その他 | 53       | 17  |
|                    | 合計  | 64       | 18  |
|                    | 混入率 | 17.2     | 5.6 |
| ※昼<br>6～22時        | 大型車 | 16       | 2   |
|                    | その他 | 68       | 22  |
|                    | 合計  | 84       | 24  |
|                    | 混入率 | 19.0     | 8.3 |
| ※夜<br>22～翌6時       | 大型車 | 27       | 3   |
|                    | その他 | 121      | 39  |
|                    | 合計  | 148      | 42  |
|                    | 混入率 | 18.2     | 7.1 |



## No. 2 江戸通り (日本橋小伝馬町)

|      |                                                                                     |       |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| 調査状況 | —                                                                                   |       |      |      |
| 調査場所 | 日本橋小伝馬町20                                                                           |       |      |      |
| 調査月日 | <騒音>令和3年6月8日 (火) ~ 11日 (金) ※平日3日間 (72時間)<br><振動>令和3年6月8日 (火) ~ 9日 (水) ※平日1日間 (24時間) |       |      |      |
| 区域区分 | <騒音>c 区域                                                                            |       |      |      |
| 用途地域 | 商業地域                                                                                |       |      |      |
| 道路状況 | —                                                                                   |       |      |      |
| 道路名  | 江戸通り                                                                                |       |      |      |
| 車線数  | a 方向                                                                                | 2     | b 方向 | 2    |
| 道路幅員 | 車道                                                                                  | 18.6m | 歩道   | 4.6m |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                               |       |      |      |
| 路面状態 | 良好                                                                                  |       |      |      |
| 段差   | なし                                                                                  |       |      |      |
| こう配  | なし                                                                                  |       |      |      |
| その他  | 6月8日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は16時から19時に0.0mmであった。                                        |       |      |      |

調査地点図









交通量調査結果

| 調査地点               |      | No.2          |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 単位：台／10分 |      |      |      |       |     |      |     |
|--------------------|------|---------------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|------|------|------|-------|-----|------|-----|
| 対象道路               |      | 江戸通り（日本橋小伝馬町） |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |          |      |      |      |       |     |      |     |
| 測定日                | 時間   | 6             | 7    | 8    | 9   | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 0    | 1   | 2        | 3    | 4    | 5    | 合計    | 平均  | 最高   | 最低  |
|                    |      | 大型車           | その他  | 合計   | 混入率 | 大型車 | その他 | 合計   | 混入率 | 大型車 | その他 | 合計  | 混入率 | 大型車 | その他 | 合計  | 混入率 | 大型車 | その他 | 合計   | 混入率 | 大型車      | その他  | 合計   | 混入率  | 大型車   | その他 | 合計   | 混入率 |
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | a 方向 | 40            | 64   | 83   | 77  | 121 | 124 | 102  | 103 | 133 | 131 | 157 | 142 | 176 | 113 | 77  | 62  | 62  | 43  | 33   | 34  | 31       | 27   | 27   | 21   | 1,983 | 83  | 176  | 21  |
|                    | b 方向 | 46            | 69   | 100  | 84  | 133 | 134 | 120  | 107 | 143 | 139 | 164 | 148 | 180 | 114 | 79  | 66  | 64  | 47  | 37   | 36  | 32       | 33   | 31   | 27   | 2,133 | 89  | 180  | 27  |
|                    | 合計   | 13.0          | 7.2  | 17.0 | 8.3 | 9.0 | 7.5 | 15.0 | 3.7 | 7.0 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 6.1 | 3.1 | 8.5 | 10.8 | 5.6 | 3.1      | 18.2 | 12.9 | 22.2 | 7.0   | 6.7 | 22.2 | 0.9 |
|                    | 混入率  | 8             | 12   | 12   | 7   | 9   | 7   | 6    | 8   | 2   | 2   | 4   | 0   | 2   | 3   | 6   | 0   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1        | 3    | 4    | 7    | 7     | 113 | 5    | 12  |
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | a 方向 | 67            | 100  | 108  | 116 | 114 | 91  | 96   | 79  | 93  | 91  | 99  | 81  | 78  | 76  | 70  | 45  | 32  | 29  | 28   | 24  | 16       | 12   | 12   | 25   | 1,582 | 66  | 116  | 12  |
|                    | b 方向 | 75            | 112  | 120  | 123 | 123 | 98  | 102  | 87  | 95  | 93  | 103 | 81  | 80  | 79  | 76  | 45  | 33  | 30  | 29   | 25  | 19       | 16   | 19   | 32   | 1,695 | 71  | 123  | 16  |
|                    | 合計   | 10.7          | 10.7 | 10.0 | 5.7 | 7.3 | 7.1 | 5.9  | 9.2 | 2.1 | 2.2 | 3.9 | 0.0 | 2.5 | 3.8 | 7.9 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4  | 4.0 | 15.8     | 25.0 | 36.8 | 21.9 | 6.7   | 7.0 | 36.8 | 0.0 |
|                    | 混入率  | 14            | 17   | 29   | 14  | 21  | 17  | 24   | 12  | 12  | 10  | 11  | 6   | 6   | 4   | 8   | 4   | 3   | 5   | 5    | 3   | 4        | 10   | 11   | 13   | 263   | 11  | 29   | 3   |
| ※昼<br>6～22時        | a 方向 | 107           | 164  | 191  | 193 | 235 | 215 | 198  | 182 | 226 | 222 | 256 | 223 | 254 | 189 | 147 | 107 | 94  | 72  | 61   | 58  | 47       | 39   | 39   | 46   | 3,565 | 149 | 256  | 39  |
|                    | b 方向 | 121           | 181  | 220  | 207 | 256 | 232 | 222  | 194 | 238 | 232 | 267 | 229 | 260 | 193 | 155 | 111 | 97  | 77  | 66   | 61  | 51       | 49   | 50   | 59   | 3,828 | 160 | 267  | 49  |
|                    | 合計   | 11.6          | 9.4  | 13.2 | 6.8 | 8.2 | 7.3 | 10.8 | 6.2 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 7.6  | 4.9 | 7.8      | 20.4 | 22.0 | 22.0 | 6.9   | 6.9 | 22.0 | 2.1 |
|                    | 混入率  | 8             | 12   | 12   | 7   | 9   | 7   | 6    | 8   | 2   | 2   | 4   | 0   | 2   | 3   | 6   | 0   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1        | 3    | 4    | 7    | 7     | 113 | 5    | 12  |


昼夜交通量 (平均)

| 測定日                |      | 単位 : 台/10分 |      |
|--------------------|------|------------|------|
| 時間                 | 方向   | 昼          | 夜    |
|                    |      | 大型車        | その他  |
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | a 方向 | 8          | 4    |
|                    | b 方向 | 107        | 35   |
|                    | 合計   | 115        | 39   |
|                    | 混入率  | 7.0        | 10.3 |
| ※昼<br>6～22時        | a 方向 | 6          | 3    |
|                    | b 方向 | 88         | 22   |
|                    | 合計   | 94         | 25   |
|                    | 混入率  | 6.4        | 12.0 |
| ※夜<br>22～翌6時       | a 方向 | 14         | 7    |
|                    | b 方向 | 195        | 57   |
|                    | 合計   | 209        | 64   |
|                    | 混入率  | 6.7        | 10.9 |



No. 3 昭和通り（日本橋本町二丁目）

|      |                                                                           |       |      |      |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| 調査状況 | —                                                                         |       |      |      |  |
| 調査場所 | 日本橋本町2-2                                                                  |       |      |      |  |
| 調査月日 | ＜騒音＞令和3年6月8日（火）～11日（金） ※平日3日間（72時間）<br>＜振動＞令和3年6月8日（火）～9日（水） ※平日1日間（24時間） |       |      |      |  |
| 区域区分 | ＜騒音＞・＜振動＞第二種区域                                                            |       |      |      |  |
| 用途地域 | 商業地域                                                                      |       |      |      |  |
| 道路状況 | —                                                                         |       |      |      |  |
| 道路名  | 昭和通り                                                                      |       |      |      |  |
| 車線数  | a 方向                                                                      | 4     | b 方向 | 3    |  |
| 道路幅員 | 車道                                                                        | 32.6m | 歩道   | 5.8m |  |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                     |       |      |      |  |
| 路面状態 | 良好                                                                        |       |      |      |  |
| 段差   | なし                                                                        |       |      |      |  |
| こう配  | なし                                                                        |       |      |      |  |
| その他  | 6月8日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は16時から19時に0.0mmであった。                              |       |      |      |  |





| 調 査 地 点 : No. 3 |  | 自動車騒音調査結果                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 単位 : dB |      |      |      |    |    |    |    |
|-----------------|--|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|----|----|----|----|
|                 |  | 対 象 道 路 : 昭和通り (日本橋本町二丁目) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均値     |      | 要請限度 |      |    |    |    |    |
| 測定日             |  | 6                         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2       | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  | 昼  | 夜  |
| 令和3年6月8日～6月9日   |  | 71.3                      | 71.4 | 70.5 | 70.6 | 70.9 | 70.5 | 70.5 | 70.2 | 69.8 | 70.3 | 69.9 | 70.8 | 70.0 | 69.0 | 68.3 | 68.0 | 67.8 | 66.5 | 67.3 | 65.8 | 66.6    | 67.1 | 68.9 | 70.5 | 70 | 68 | -  | -  |
| 令和3年6月9日～6月10日  |  | 71.3                      | 71.4 | 70.6 | 70.5 | 71.1 | 70.7 | 70.4 | 70.1 | 70.0 | 70.1 | 70.2 | 70.8 | 70.3 | 68.8 | 69.1 | 68.3 | 67.5 | 66.9 | 66.3 | 66.5 | 67.5    | 67.1 | 69.0 | 70.4 | 70 | 68 | -  | -  |
| 令和3年6月10日～6月11日 |  | 71.4                      | 71.4 | 70.4 | 70.8 | 70.9 | 70.8 | 70.1 | 70.0 | 69.8 | 69.6 | 69.9 | 70.3 | 70.1 | 69.3 | 68.9 | 68.4 | 66.9 | 66.7 | 67.0 | 66.9 | 67.1    | 67.3 | 69.7 | 70.1 | 70 | 68 | -  | -  |
| 平均              |  | 71.3                      | 71.4 | 70.5 | 70.6 | 71.0 | 70.7 | 70.3 | 70.1 | 69.9 | 70.0 | 70.0 | 70.6 | 70.1 | 69.0 | 68.8 | 68.2 | 67.4 | 66.7 | 66.9 | 66.4 | 67.1    | 67.2 | 69.2 | 70.3 | 70 | 68 | 75 | 70 |



(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼 : 6～22時 夜 : 22～翌日6時

| 調 査 地 点 : No. 3           |  | 道路交通振動調査結果 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 単位 : dB |      |
|---------------------------|--|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------|
|                           |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 平均値     | 要請限度 |
| 対 象 道 路 : 昭和通り (日本橋本町二丁目) |  | 6          | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 昼  | 夜  | 昼  | 夜       |      |
| 令和3年6月8日～6月9日             |  | 39         | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 35 | 34 | 32 | 32 | 33 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | 37 | 39 | 37 | 34 | 70 | 65      |      |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼 : 8～20時 夜 : 20～翌日8時



交通量調査結果

調査地点：No.3  
対象道路：昭和通り(日本橋本町二丁目)



| 測定日                |         | 時間  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計    | 平均   | 最高   | 最低  |
|--------------------|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | a<br>方向 | 大型車 | 41   | 36   | 36   | 44   | 53   | 48   | 49   | 30   | 33   | 40   | 31  | 27  | 12  | 9   | 12  | 11  | 8   | 8    | 9    | 6    | 15   | 12   | 14   | 33   | 617   | 26   | 53   | 6   |
|                    |         | その他 | 100  | 170  | 211  | 199  | 216  | 215  | 218  | 245  | 258  | 248  | 289 | 291 | 289 | 193 | 168 | 132 | 130 | 73   | 80   | 57   | 57   | 46   | 51   | 32   | 3,968 | 165  | 291  | 32  |
|                    |         | 合計  | 141  | 206  | 247  | 243  | 269  | 263  | 267  | 275  | 291  | 288  | 320 | 318 | 301 | 202 | 180 | 143 | 138 | 81   | 89   | 63   | 72   | 58   | 65   | 65   | 4,585 | 191  | 320  | 58  |
|                    | b<br>方向 | 混入率 | 29.1 | 17.5 | 14.6 | 18.1 | 19.7 | 18.3 | 18.4 | 10.9 | 11.3 | 13.9 | 9.7 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | 7.7 | 5.8 | 9.9  | 10.1 | 9.5  | 20.8 | 20.7 | 21.5 | 50.8 | 13.5  | 13.6 | 50.8 | 4.0 |
|                    |         | 大型車 | 48   | 44   | 37   | 42   | 40   | 34   | 29   | 23   | 31   | 16   | 15  | 18  | 20  | 23  | 16  | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 16   | 14   | 29   | 38   | 578   | 24   | 48   | 7   |
|                    |         | その他 | 167  | 237  | 227  | 244  | 194  | 212  | 220  | 202  | 245  | 246  | 270 | 239 | 210 | 217 | 178 | 115 | 103 | 58   | 56   | 68   | 45   | 34   | 36   | 54   | 3,877 | 162  | 270  | 34  |
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | 合<br>計  | 大型車 | 215  | 281  | 264  | 286  | 234  | 246  | 249  | 225  | 276  | 262  | 285 | 257 | 230 | 240 | 194 | 122 | 111 | 67   | 66   | 79   | 61   | 48   | 65   | 92   | 4,455 | 186  | 286  | 48  |
|                    |         | 混入率 | 22.3 | 15.7 | 14.0 | 14.7 | 17.1 | 13.8 | 11.6 | 10.2 | 11.2 | 6.1  | 5.3 | 7.0 | 8.7 | 9.6 | 8.2 | 5.7 | 7.2 | 13.4 | 15.2 | 13.9 | 26.2 | 29.2 | 44.6 | 41.3 | 13.0  | 12.9 | 44.6 | 5.3 |
|                    |         | その他 | 267  | 407  | 438  | 443  | 410  | 427  | 438  | 447  | 503  | 494  | 559 | 530 | 499 | 410 | 346 | 247 | 233 | 131  | 136  | 125  | 102  | 80   | 87   | 86   | 7,845 | 327  | 559  | 80  |
|                    | 総<br>計  | 大型車 | 356  | 487  | 511  | 529  | 503  | 509  | 516  | 500  | 567  | 550  | 605 | 575 | 531 | 442 | 374 | 265 | 249 | 148  | 155  | 142  | 133  | 106  | 130  | 157  | 9,040 | 377  | 605  | 106 |
|                    |         | 混入率 | 25.0 | 16.4 | 14.3 | 16.3 | 18.5 | 16.1 | 15.1 | 10.6 | 11.3 | 10.2 | 7.6 | 7.8 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 11.5 | 12.3 | 12.0 | 23.3 | 24.5 | 33.1 | 45.2 | 13.2  | 13.3 | 45.2 | 6.0 |

単位：台／10分

昼夜交通量 (平均)

| 測定日                |             | 時間   | 昼    | 夜    |
|--------------------|-------------|------|------|------|
| R3. 6. 8<br>～ 6. 9 | a<br>方<br>向 | 大型車  | 32   | 13   |
|                    |             | その他  | 215  | 66   |
|                    | 合計          | 247  | 79   |      |
|                    | b<br>方<br>向 | 混入率  | 13.0 | 16.5 |
| ※昼<br>6～22時        |             |      |      |      |
| ※夜<br>22～翌6時       | 合<br>計      | 大型車  | 60   | 30   |
|                    |             | その他  | 429  | 123  |
|                    | 総合計         | 489  | 153  |      |
|                    | 混入率         | 12.3 | 19.6 |      |

単位：台／10分



# No. 4 晴海通り (築地六丁目)

|      |                                                                                  |       |      |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| 調査状況 | —                                                                                |       |      |      |  |
| 調査場所 | 築地6-1                                                                            |       |      |      |  |
| 調査月日 | <騒音>令和3年7月6日 (火) ～9日 (金) ※平日3日間 (72時間)<br><振動>令和3年7月6日 (火) ～7日 (水) ※平日1日間 (24時間) |       |      |      |  |
| 区域区分 | <騒音>c 区域                                                                         |       |      |      |  |
| 用途地域 | 商業地域                                                                             |       |      |      |  |
| 道路状況 | —                                                                                |       |      |      |  |
| 道路名  | 晴海通り                                                                             |       |      |      |  |
| 車線数  | a 方向                                                                             | 3     | b 方向 | 3    |  |
| 道路幅員 | 車道                                                                               | 26.0m | 歩道   | 5.0m |  |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                            |       |      |      |  |
| 路面状態 | 良好                                                                               |       |      |      |  |
| 段差   | なし                                                                               |       |      |      |  |
| こう配  | なし                                                                               |       |      |      |  |
| その他  |                                                                                  |       |      |      |  |

7月6, 7, 8, 9日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は6日の8時から24時にかけて0.5mm、7日の1時から5時及び7時から10時にかけて0.5mm、8日の2時から24時にかけて7.5mm、9日の1時から6時にかけて4.5mmであった。

調査地域図



調査地点：No. 4  
対象道路：晴海通り(築地六丁目)

自動車騒音調査結果

| 測定日           | 単位：dB |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 要請限度 |      |      |      |      |    |    |    |    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
|               | 6     | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  | 昼  | 夜  |
| 令和3年7月6日～7月7日 | 69.2  | 69.1 | 68.5 | 68.3 | 68.0 | 67.4 | 67.9 | 67.4 | 68.0 | 67.9 | 67.7 | 68.2 | 68.0 | 68.2 | 67.9 | 67.0 | 65.1 | 65.2 | 64.3 | 64.3 | 64.0 | 65.2 | 66.6 | 67.8 | 68 | 66 | -  | -  |
| 令和3年7月7日～7月8日 | 69.1  | 68.5 | 68.1 | 67.5 | 67.8 | 67.9 | 67.8 | 68.1 | 67.9 | 68.1 | 67.9 | 68.5 | 68.1 | 67.3 | 67.6 | 67.3 | 66.3 | 65.2 | 65.5 | 64.8 | 65.7 | 66.0 | 67.8 | 68.7 | 68 | 66 | -  | -  |
| 令和3年7月8日～7月9日 | 69.3  | 68.9 | 68.8 | 67.3 | 67.5 | 68.5 | 67.9 | 67.7 | 68.4 | 69.5 | 69.4 | 70.4 | 70.0 | 69.2 | 70.4 | 70.2 | 68.0 | 68.3 | 68.3 | 67.8 | 66.9 | 67.1 | 69.2 | 70.8 | 69 | 69 | -  | -  |
| 平均            | 69.2  | 68.8 | 68.5 | 67.7 | 67.8 | 67.9 | 67.9 | 67.6 | 68.2 | 68.5 | 68.5 | 69.1 | 68.8 | 68.3 | 68.8 | 68.4 | 66.6 | 66.5 | 66.4 | 65.9 | 65.7 | 66.2 | 68.0 | 69.3 | 68 | 67 | 75 | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：6～22時 夜：22～翌日6時



調査地点：No. 4  
対象道路：晴海通り(築地六丁目)

道路交通振動調査結果

| 測定日           | 単位：dB |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|               | 6     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 昼  | 夜  | 昼  | 夜  |
| 令和3年7月6日～7月7日 | 39    | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 37 | 39 | 39 | 35 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：8～20時 夜：20～翌日8時





交通量調査結果

| 調査地点 : No.4<br>対象道路 : 晴海通り(築地六丁目) |             | 単位 : 台 / 10分 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |      |      |      |      |       |      |      |     |
|-----------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| 測定日                               | 時間          | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22  | 23   | 0    | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計    | 平均   | 最高   | 最低  |
|                                   | a<br>方<br>向 | 大型車<br>36    | 38   | 36   | 46   | 36   | 44   | 44   | 34   | 33   | 37   | 29   | 38   | 25   | 25   | 17   | 16   | 3   | 11   | 12   | 6   | 11   | 12   | 13   | 22   | 624   | 26   | 46   | 3   |
| R3. 7. 6<br>～ 7. 7                | その他         | 158          | 179  | 201  | 212  | 212  | 193  | 174  | 215  | 204  | 227  | 204  | 207  | 190  | 216  | 142  | 129  | 99  | 97   | 79   | 62  | 70   | 43   | 33   | 50   | 3,596 | 150  | 227  | 33  |
|                                   | 合計          | 194          | 217  | 237  | 258  | 248  | 237  | 218  | 249  | 237  | 264  | 233  | 245  | 215  | 241  | 159  | 145  | 102 | 108  | 91   | 68  | 81   | 55   | 46   | 72   | 4,220 | 176  | 264  | 46  |
|                                   | 混入率         | 18.6         | 17.5 | 15.2 | 17.8 | 14.5 | 18.6 | 20.2 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 12.4 | 15.5 | 11.6 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 2.9 | 10.2 | 13.2 | 8.8 | 13.6 | 21.8 | 28.3 | 30.6 | 14.8  | 14.8 | 30.6 | 2.9 |
|                                   | b<br>方<br>向 | 大型車<br>43    | 48   | 41   | 29   | 38   | 37   | 20   | 22   | 30   | 40   | 21   | 20   | 29   | 15   | 20   | 20   | 10  | 5    | 5    | 6   | 10   | 5    | 15   | 26   | 555   | 23   | 48   | 5   |
|                                   | その他         | 73           | 164  | 203  | 171  | 234  | 248  | 156  | 214  | 219  | 207  | 196  | 166  | 168  | 135  | 153  | 125  | 118 | 65   | 66   | 69  | 52   | 31   | 24   | 30   | 3,287 | 137  | 248  | 24  |
|                                   | 合計          | 116          | 212  | 244  | 200  | 272  | 285  | 176  | 236  | 249  | 247  | 217  | 186  | 197  | 150  | 173  | 145  | 128 | 70   | 71   | 75  | 62   | 36   | 39   | 56   | 3,842 | 160  | 285  | 36  |
|                                   | 混入率         | 37.1         | 22.6 | 16.8 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 11.4 | 9.3  | 12.0 | 16.2 | 9.7  | 10.8 | 14.7 | 10.0 | 11.6 | 13.8 | 7.8 | 7.1  | 7.0  | 8.0 | 16.1 | 13.9 | 38.5 | 46.4 | 14.4  | 14.4 | 46.4 | 7.0 |
|                                   | 合<br>計      | 大型車<br>79    | 86   | 77   | 75   | 74   | 81   | 64   | 56   | 63   | 77   | 50   | 58   | 54   | 40   | 37   | 36   | 13  | 16   | 17   | 12  | 21   | 17   | 28   | 48   | 1,179 | 49   | 86   | 12  |
|                                   | その他         | 231          | 343  | 404  | 383  | 446  | 441  | 330  | 429  | 423  | 434  | 400  | 373  | 358  | 351  | 295  | 254  | 217 | 162  | 145  | 131 | 122  | 74   | 57   | 80   | 6,883 | 287  | 446  | 57  |
|                                   | 総合計         | 310          | 429  | 481  | 458  | 520  | 522  | 394  | 485  | 486  | 511  | 450  | 431  | 412  | 391  | 332  | 290  | 230 | 178  | 162  | 143 | 143  | 91   | 85   | 128  | 8,062 | 336  | 522  | 85  |
|                                   | 混入率         | 25.5         | 20.0 | 16.0 | 16.4 | 14.2 | 15.5 | 16.2 | 11.5 | 13.0 | 15.1 | 11.1 | 13.5 | 13.1 | 10.2 | 11.1 | 12.4 | 5.7 | 9.0  | 10.5 | 8.4 | 14.7 | 18.7 | 32.9 | 37.5 | 14.6  | 14.6 | 37.5 | 5.7 |

昼夜交通量 (平均)


| 単位 : 台／10分                |     | 昼    | 夜    |
|---------------------------|-----|------|------|
| 測定日<br>R3. 7. 6<br>～ 7. 7 | 時間  | 大型車  | 33   |
|                           | その他 | 191  | 67   |
|                           | 合計  | 224  | 78   |
|                           | 混入率 | 14.7 | 14.1 |
| ※昼<br>6～22時               | 時間  | 大型車  | 30   |
|                           | その他 | 177  | 57   |
|                           | 合計  | 207  | 67   |
|                           | 混入率 | 14.5 | 14.9 |
| ※夜<br>22～翌6時              | 時間  | 大型車  | 63   |
|                           | その他 | 368  | 124  |
|                           | 合計  | 431  | 145  |
|                           | 混入率 | 14.6 | 14.5 |



No. 5 昭和通り (京橋三丁目)

|      |                                                                                    |       |      |      |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| 調査状況 | —                                                                                  |       |      |      |  |
| 調査場所 | 京橋3-11                                                                             |       |      |      |  |
| 調査月日 | 〈騒音〉令和3年10月5日 (火) ～8日 (金) ※平日3日間 (72時間)<br>〈振動〉令和3年10月5日 (火) ～6日 (水) ※平日1日間 (24時間) |       |      |      |  |
| 区域区分 | 〈騒音〉c 区域                                                                           |       |      |      |  |
| 用途地域 | 商業地域                                                                               |       |      |      |  |
| 道路状況 | —                                                                                  |       |      |      |  |
| 道路名  | 昭和通り                                                                               |       |      |      |  |
| 車線数  | a 方向                                                                               | 5     | b 方向 | 5    |  |
| 道路幅員 | 車道                                                                                 | 33.0m | 歩道   | 6.0m |  |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                              |       |      |      |  |
| 路面状態 | 良好                                                                                 |       |      |      |  |
| 段差   | なし                                                                                 |       |      |      |  |
| こう配  | なし                                                                                 |       |      |      |  |
| その他  |                                                                                    |       |      |      |  |

10月6, 7, 8日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は6日の19時から20時及び23時に0.0mm、7日は断続的な雨で0.0mm、8日の1時から4時にかけて0.0mmであった。



| 調査地点：No. 5<br>対象道路：昭和通り(京橋三丁目) |  | 自動車騒音調査結果 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 単位：dB |      |      |      |      |    |    |    |
|--------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|----|----|----|
|                                |  | 要請限度      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |    |    |    |
| 測定日                            |  | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1     | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  | 夜  |
| 令和3年10月5日～10月6日                |  | 69.8      | 69.6 | 68.3 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 66.7 | 67.8 | 67.3 | 66.8 | 66.8 | 67.0 | 66.6 | 65.8 | 66.2 | 65.9 | 65.2 | 64.5 | 64.4 | 64.3  | 64.2 | 65.1 | 66.5 | 67.5 | 68 | 65 | —  |
| 令和3年10月6日～10月7日                |  | 69.0      | 68.6 | 67.4 | 67.2 | 68.0 | 67.8 | 67.5 | 67.6 | 67.0 | 66.6 | 66.4 | 66.7 | 66.7 | 66.3 | 66.0 | 65.9 | 66.0 | 64.7 | 64.4 | 64.6  | 64.9 | 65.3 | 66.4 | 67.3 | 67 | 66 | —  |
| 令和3年10月7日～10月8日                |  | 69.6      | 69.1 | 68.5 | 68.2 | 67.8 | 67.7 | 67.0 | 67.4 | 66.6 | 66.6 | 66.5 | 67.0 | 67.0 | 66.4 | 66.1 | 66.6 | 65.7 | 67.0 | 67.6 | 67.3  | 66.3 | 66.0 | 66.9 | 68.8 | 68 | 67 | —  |
| 平均                             |  | 69.5      | 69.1 | 68.1 | 67.8 | 67.9 | 67.8 | 67.1 | 67.6 | 67.0 | 66.7 | 66.6 | 66.9 | 66.8 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 65.6  | 65.2 | 65.5 | 66.6 | 67.9 | 67 | 66 | 70 |



(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：6～22時 夜：22～翌日6時

| 調査地点：No. 5<br>対象道路：昭和通り(京橋三丁目) |  | 道路交通振動調査結果 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 単位：dB |    |    |    |    |
|--------------------------------|--|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|
|                                |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度  |    |    |    |    |
|                                |  | 6          | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5     | 昼  | 夜  | 夜  |    |
| 令和3年10月5日～10月6日                |  | 46         | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45    | 44 | 41 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：8～20時 夜：20～翌日8時



交通量調査結果

調査地点：No.5  
対象道路：昭和通り(京橋三丁目)



| 測定日              | 時間       | 6        | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計     | 平均   | 最高   | 最低  |
|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|------|-----|
|                  |          | a<br>大型車 | 52   | 53   | 53   | 53   | 36   | 48   | 56   | 46   | 29  | 26  | 24  | 23  | 22  | 14  | 15  | 10  | 14   | 16  | 11   | 12   | 15   | 17   | 30   | 47     | 722  | 30   | 56  |
| R3.10.5<br>～10.6 | a<br>その他 | 193      | 300  | 280  | 284  | 277  | 272  | 238  | 246  | 270  | 255 | 258 | 270 | 235 | 220 | 175 | 139 | 139 | 139  | 109 | 61   | 69   | 68   | 65   | 74   | 4,616  | 192  | 300  | 61  |
|                  | a<br>合計  | 245      | 353  | 333  | 337  | 313  | 320  | 294  | 292  | 299  | 281 | 282 | 293 | 257 | 234 | 190 | 149 | 153 | 135  | 120 | 73   | 84   | 85   | 95   | 121  | 5,338  | 222  | 353  | 73  |
|                  | a<br>混入率 | 21.2     | 15.0 | 15.9 | 15.7 | 11.5 | 15.0 | 19.0 | 15.8 | 9.7  | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 6.0 | 7.9 | 6.7 | 9.2 | 11.9 | 9.2 | 16.4 | 17.9 | 20.0 | 31.6 | 38.8 | 13.5   | 13.5 | 38.8 | 6.0 |
|                  | b<br>大型車 | 29       | 29   | 22   | 39   | 52   | 49   | 54   | 38   | 40   | 36  | 31  | 24  | 29  | 13  | 10  | 14  | 9   | 6    | 9   | 12   | 18   | 14   | 31   | 35   | 643    | 27   | 54   | 6   |
|                  | b<br>その他 | 111      | 198  | 214  | 275  | 284  | 287  | 307  | 305  | 320  | 348 | 360 | 370 | 320 | 296 | 252 | 181 | 134 | 128  | 112 | 115  | 94   | 75   | 82   | 69   | 5,237  | 218  | 370  | 69  |
|                  | b<br>合計  | 140      | 227  | 236  | 314  | 336  | 336  | 361  | 343  | 360  | 384 | 391 | 394 | 349 | 309 | 262 | 195 | 143 | 121  | 127 | 112  | 89   | 113  | 104  | 104  | 5,880  | 245  | 394  | 89  |
|                  | b<br>混入率 | 20.7     | 12.8 | 9.3  | 12.4 | 15.5 | 14.6 | 15.0 | 11.1 | 11.1 | 9.4 | 7.9 | 6.1 | 8.3 | 4.2 | 3.8 | 7.2 | 6.3 | 4.5  | 7.4 | 9.4  | 16.1 | 15.7 | 27.4 | 33.7 | 10.9   | 11.0 | 33.7 | 3.8 |
|                  | 合<br>大型車 | 81       | 82   | 75   | 92   | 88   | 97   | 110  | 84   | 69   | 62  | 55  | 47  | 51  | 27  | 25  | 24  | 23  | 22   | 20  | 24   | 33   | 31   | 61   | 82   | 1,365  | 57   | 110  | 20  |
|                  | 計<br>その他 | 304      | 498  | 494  | 559  | 561  | 559  | 545  | 551  | 590  | 603 | 618 | 640 | 555 | 516 | 427 | 320 | 273 | 247  | 221 | 176  | 163  | 143  | 147  | 143  | 9,853  | 411  | 640  | 143 |
|                  | 総<br>合計  | 385      | 580  | 569  | 651  | 649  | 656  | 655  | 635  | 659  | 665 | 673 | 687 | 606 | 543 | 452 | 344 | 296 | 269  | 241 | 200  | 196  | 174  | 208  | 225  | 11,218 | 467  | 687  | 174 |
|                  | 混<br>入率  | 21.0     | 14.1 | 13.2 | 14.1 | 13.6 | 14.8 | 16.8 | 13.2 | 10.5 | 9.3 | 8.2 | 6.8 | 8.4 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 7.8 | 8.2  | 8.3 | 12.0 | 16.8 | 17.8 | 29.3 | 36.4 | 12.2   | 12.2 | 36.4 | 5.0 |

単位：台／10分

単位：台／10分

昼夜交通量(平均)

| 測定日              | 時間  | 単位：台／10分 |      |
|------------------|-----|----------|------|
|                  |     | 昼        | 夜    |
| R3.10.5<br>～10.6 | 大型車 | 35       | 20   |
|                  | その他 | 245      | 88   |
|                  | 合計  | 280      | 108  |
|                  | 混入率 | 12.5     | 18.5 |
| ※昼<br>6～22時      | 大型車 | 32       | 17   |
|                  | その他 | 277      | 101  |
|                  | 合計  | 309      | 118  |
|                  | 混入率 | 10.4     | 14.4 |
| ※夜<br>22～翌6時     | 大型車 | 67       | 37   |
|                  | その他 | 522      | 189  |
|                  | 合計  | 589      | 226  |
|                  | 混入率 | 11.4     | 16.4 |






No. 6 新大橋通り(日本橋人形町二丁目)

|      |                                                                                               |              |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|
| 調査状況 | —                                                                                             |              |      |      |
| 調査場所 | 日本橋人形町2-36                                                                                    |              |      |      |
| 調査月日 | 〈騒音〉令和3年10月5日（火）～8日（金）                                                                        | ※平日3日間（72時間） |      |      |
|      | 〈振動〉令和3年10月5日（火）～6日（水）                                                                        | ※平日1日間（24時間） |      |      |
| 区域区分 | 〈騒音〉c 区域                                                                                      |              |      |      |
| 用途地域 | 商業地域                                                                                          |              |      |      |
| 道路状況 | —                                                                                             |              |      |      |
| 道路名  | 新大橋通り                                                                                         |              |      |      |
| 車線数  | a 方向                                                                                          | 3            | b 方向 | 3    |
| 道路幅員 | 車道                                                                                            | 22.0m        | 歩道   | 5.5m |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                                         |              |      |      |
| 路面状態 | 良好                                                                                            |              |      |      |
| 段差   | なし                                                                                            |              |      |      |
| こう配  | なし                                                                                            |              |      |      |
| その他  | 10月6, 7, 8日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は6日の19時から20時及び23時に0.0mm、7日は断続的な雨で0.0mm、8日の1時から4時にかけて0.0mmであった。 |              |      |      |

調査地域図

調査地域図



● 調査地点

調査地点：No. 6

対象道路：新大橋通り（日本橋人形町二丁目）

自動車騒音調査結果

| 測定日             | 単位：dB |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 要請限度 |      |      |      |      |    |    |    |    |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
|                 | 6     | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  |    |    |
| 令和3年10月5日～10月6日 | 66.3  | 68.4 | 67.5 | 68.0 | 68.2 | 67.9 | 67.2 | 67.8 | 67.4 | 67.2 | 66.8 | 67.1 | 66.8 | 66.4 | 66.4 | 64.9 | 64.6 | 64.0 | 63.1 | 63.5 | 61.6 | 61.7 | 62.3 | 65.0 | 67 | 63 |    |    |
| 令和3年10月6日～10月7日 | 66.2  | 67.8 | 68.2 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 66.9 | 68.4 | 66.7 | 67.3 | 66.7 | 66.5 | 66.6 | 66.2 | 65.9 | 65.2 | 64.6 | 63.5 | 62.5 | 63.6 | 62.1 | 62.0 | 62.9 | 65.7 | 67 | 64 |    |    |
| 令和3年10月7日～10月8日 | 66.9  | 68.5 | 67.5 | 67.8 | 67.7 | 67.7 | 67.6 | 67.7 | 66.8 | 67.0 | 66.6 | 67.3 | 66.6 | 66.0 | 66.0 | 64.9 | 64.2 | 66.1 | 65.4 | 65.4 | 64.0 | 62.4 | 62.7 | 65.3 | 67 | 65 |    |    |
| 平均              | 66.5  | 68.2 | 67.7 | 67.9 | 67.9 | 67.8 | 67.2 | 68.0 | 67.0 | 67.2 | 66.7 | 67.0 | 66.7 | 66.2 | 66.1 | 65.0 | 64.5 | 64.7 | 63.9 | 64.3 | 62.7 | 62.0 | 62.6 | 65.3 | 67 | 64 | 75 | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：6～22時 夜：22～翌日6時

調査地点：No. 6


対象道路：新大橋通り（日本橋人形町二丁目）

道路交通振動調査結果

| 測定日             | 単位：dB |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                 | 6     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 昼  | 夜  | 昼  | 夜  |
| 令和3年10月5日～10月6日 | 37    | 38 | 39 | 39 | 38 | 40 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 31   | 32 | 29 | 31 | 36 | 37 | 33 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：8～20時 夜：20～翌日8時



交通量調査結果



調査地点 : No.6  
対象道路 : 新大橋通り(日本橋人形町二丁目)

| 測定日                  |     | 新大橋通り(日本橋人形町二丁目) |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 単位: 台/10分 |      |      |       |       |       |     |     |    |
|----------------------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
|                      |     | 時間               | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 0    | 1         | 2    | 3    | 4     | 5     | 合計    | 平均  | 最高  | 最低 |
| R3. 10. 5<br>～ 10. 6 | a   | 大型車              | 7    | 12   | 14   | 17   | 19   | 13   | 9   | 10  | 13  | 3   | 7   | 5   | 12  | 2   | 2   | 1   | 3   | 5   | 0    | 4         | 2    | 3    | 0     | 5     | 168   | 7   | 19  | 0  |
|                      | その他 | 40               | 50   | 77   | 106  | 119  | 114  | 157  | 117 | 118 | 147 | 174 | 159 | 161 | 111 | 83  | 68  | 53  | 48  | 35  | 34   | 24        | 17   | 19   | 19    | 2,050 | 85    | 174 | 17  |    |
|                      | 合計  | 47               | 62   | 91   | 123  | 138  | 127  | 166  | 127 | 131 | 150 | 181 | 164 | 173 | 113 | 85  | 69  | 56  | 53  | 35  | 38   | 26        | 20   | 19   | 24    | 2,218 | 92    | 181 | 19  |    |
|                      | 混入率 | 14.9             | 19.4 | 15.4 | 13.8 | 13.8 | 10.2 | 5.4  | 7.9 | 9.9 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 6.9 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 5.4 | 9.4 | 0.0 | 10.5 | 7.7       | 15.0 | 0.0  | 20.8  | 7.6   | 20.8  | 0.0 |     |    |
|                      | b   | 大型車              | 10   | 19   | 24   | 19   | 20   | 17   | 21  | 15  | 12  | 6   | 9   | 5   | 6   | 6   | 7   | 5   | 4   | 1   | 1    | 2         | 2    | 1    | 4     | 4     | 220   | 9   | 24  | 1  |
|                      | その他 | 77               | 172  | 221  | 218  | 196  | 171  | 155  | 159 | 142 | 142 | 146 | 95  | 126 | 109 | 101 | 68  | 59  | 53  | 46  | 42   | 27        | 24   | 21   | 35    | 2,605 | 109   | 221 | 21  |    |
|                      | 合計  | 87               | 191  | 245  | 237  | 216  | 188  | 176  | 174 | 154 | 148 | 155 | 100 | 132 | 115 | 108 | 73  | 63  | 54  | 47  | 44   | 29        | 25   | 25   | 39    | 2,825 | 118   | 245 | 25  |    |
|                      | 混入率 | 11.5             | 9.9  | 9.8  | 8.0  | 9.3  | 9.0  | 11.9 | 8.6 | 7.8 | 4.1 | 5.8 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 1.9 | 2.1 | 4.5  | 6.9       | 4.0  | 16.0 | 10.3  | 7.8   | 16.0  | 1.9 |     |    |
|                      | 合計  | 117              | 31   | 38   | 36   | 39   | 30   | 30   | 25  | 25  | 9   | 16  | 10  | 18  | 8   | 9   | 6   | 7   | 6   | 1   | 6    | 4         | 4    | 4    | 9     | 388   | 16    | 39  | 1   |    |
|                      | 計   | その他              | 117  | 222  | 298  | 324  | 315  | 285  | 312 | 276 | 260 | 289 | 320 | 254 | 287 | 220 | 184 | 136 | 112 | 101 | 81   | 76        | 51   | 41   | 40    | 54    | 4,655 | 194 | 324 | 40 |
| 混入率                  | 134 | 253              | 336  | 360  | 354  | 315  | 342  | 301  | 285 | 298 | 336 | 264 | 305 | 228 | 193 | 142 | 119 | 107 | 82  | 82  | 55   | 45        | 44   | 63   | 5,043 | 210   | 360   | 44  |     |    |
| 合計                   | 混入率 | 12.7             | 12.3 | 11.3 | 10.0 | 11.0 | 9.5  | 8.8  | 8.3 | 8.8 | 3.0 | 4.8 | 3.8 | 5.9 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.9 | 5.6 | 1.2 | 7.3  | 7.3       | 8.9  | 9.1  | 14.3  | 7.7   | 14.3  | 1.2 |     |    |

単位 : 台/10分


昼夜交通量 (平均)

| 測定日              | 時間  | 単位 : 台/10分 |     |
|------------------|-----|------------|-----|
|                  |     | 昼          | 夜   |
| R3.10.5<br>～10.6 | 大型車 | 9          | 3   |
|                  | その他 | 113        | 31  |
|                  | 合計  | 122        | 34  |
|                  | 混入率 | 7.4        | 8.8 |
| ※昼<br>6～22時      | 大型車 | 13         | 2   |
|                  | その他 | 144        | 38  |
|                  | 合計  | 157        | 40  |
|                  | 混入率 | 8.3        | 5.0 |
| ※夜<br>22～翌6時     | 大型車 | 22         | 5   |
|                  | その他 | 257        | 69  |
|                  | 合計  | 279        | 74  |
|                  | 混入率 | 7.9        | 6.8 |



No. 7 中央通り (京橋三丁目)

|      |                                                                  |       |              |      |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| 調査状況 | —                                                                |       |              |      |
| 調査場所 | 京橋3-1                                                            |       |              |      |
| 調査月日 | 〈騒音〉令和3年10月5日（火）～8日（金）                                           |       | ※平日3日間（72時間） |      |
|      | 〈振動〉令和3年10月5日（火）～6日（水）                                           |       | ※平日1日間（24時間） |      |
| 区域区分 | 〈騒音〉c 区域                                                         |       |              |      |
| 用途地域 | 商業地域                                                             |       |              |      |
| 道路状況 | —                                                                |       |              |      |
| 道路名  | 中央通り                                                             |       |              |      |
| 車線数  | a 方向                                                             | 2     | b 方向         | 3    |
| 道路幅員 | 車道                                                               | 16.0m | 歩道           | 5.5m |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                            |       |              |      |
| 路面状態 | 良好                                                               |       |              |      |
| 段差   | なし                                                               |       |              |      |
| こう配  | なし                                                               |       |              |      |
| その他  | 10月6, 7, 8日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は6日の0.0mm、8日の1時から4時にかけて0.0mmであった。 |       |              |      |



| 調 査 地 点：No. 7<br>対 象 道 路：中央通り(京橋三丁目) |  | 自動車騒音調査結果 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 単位：dB |      |      |      |      |    |    |       |
|--------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|----|----|-------|
|                                      |  | 要請限度      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |    |    |       |
| 測定日                                  |  | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1     | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  |       |
| 令和3年10月5日～10月6日                      |  | 66.0      | 65.7 | 65.7 | 66.2 | 66.5 | 65.6 | 65.3 | 64.6 | 64.9 | 64.3 | 64.8 | 64.4 | 63.6 | 62.8 | 62.6 | 62.7 | 61.8 | 61.8 | 60.9 | 60.6  | 61.1 | 61.3 | 62.0 | 64.2 | 65 | 62 | —     |
| 令和3年10月6日～10月7日                      |  | 65.0      | 65.2 | 64.9 | 65.1 | 65.6 | 65.2 | 64.7 | 64.6 | 64.6 | 64.4 | 64.7 | 64.3 | 64.0 | 62.8 | 62.3 | 62.4 | 61.7 | 61.5 | 61.3 | 61.0  | 60.2 | 60.8 | 62.0 | 64.1 | 65 | 62 | —     |
| 令和3年10月7日～10月8日                      |  | 65.9      | 65.6 | 65.3 | 65.8 | 65.2 | 65.0 | 64.9 | 64.6 | 64.8 | 64.4 | 64.7 | 64.3 | 63.5 | 62.7 | 62.9 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 64.1 | 62.3  | 62.4 | 62.0 | 62.1 | 63.6 | 65 | 63 | —     |
| 平均                                   |  | 65.7      | 65.5 | 65.3 | 65.7 | 65.8 | 65.3 | 65.0 | 64.6 | 64.8 | 64.4 | 64.7 | 64.3 | 63.7 | 62.8 | 62.6 | 62.5 | 61.9 | 61.9 | 62.3 | 61.4  | 61.3 | 61.4 | 62.0 | 64.0 | 65 | 62 | 75 70 |



(注) 測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

星：6～22時 夜：22～翌日6時

| 調 査 地 点：No. 7<br>対 象 道 路：中央通り(京橋三丁目) |  | 道路交通振動調査結果 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 単位：dB |    |    |    |    |    |      |    |
|--------------------------------------|--|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|------|----|
|                                      |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度  |    |    |    |    |    |      |    |
| 測 定 日                                |  | 6          | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2     | 3  | 4  | 5  | 昼  | 夜  | 要請限度 |    |
| 令和3年10月5日～10月6日                      |  | 37         | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28    | 30 | 31 | 35 | 36 | 32 | 70   | 65 |

(注) 測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

星：8～20時 夜：20～翌日8時



交通量調査結果



調査地点：No.7  
対象道路：中央通り(京橋三丁目)

| 測定日              | 時間       | 6        | 7    | 8    | 9    | 10   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     | 合計    | 平均   | 最高   | 最低  |   |
|------------------|----------|----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-----|---|
|                  |          | a<br>大形車 | 5    | 6    | 2    | 7    | 7   | 5   | 3   | 3   | 3   | 3   | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 0    | 4   | 0    | 0    | 4    | 1    | 3     | 4     | 71   | 3    | 7   | 0 |
| R3.10.5<br>～10.6 | 方<br>その他 | 21       | 18   | 39   | 43   | 63   | 71  | 64  | 59  | 78  | 76  | 80  | 95  | 75  | 69  | 62  | 39  | 38  | 33   | 19  | 20   | 24   | 23   | 20   | 13    | 1,142 | 48   | 95   | 13  |   |
|                  | 合<br>計   | 26       | 24   | 41   | 50   | 70   | 76  | 69  | 62  | 81  | 79  | 81  | 97  | 77  | 71  | 63  | 40  | 38  | 37   | 19  | 20   | 28   | 24   | 23   | 17    | 1,213 | 51   | 97   | 0   |   |
|                  | 向<br>混入率 | 19.2     | 25.0 | 4.9  | 14.0 | 10.0 | 6.6 | 7.2 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0  | 14.3 | 4.2  | 13.0 | 23.5  | 5.9   | 25.0 | 0.0  |     |   |
|                  | b<br>大形車 | 12       | 11   | 14   | 12   | 3    | 5   | 5   | 1   | 4   | 3   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 3   | 2   | 3    | 2   | 1    | 3    | 2    | 1    | 7     | 101   | 4    | 14   | 1   |   |
|                  | 方<br>その他 | 37       | 42   | 54   | 89   | 49   | 86  | 83  | 101 | 81  | 72  | 92  | 78  | 72  | 63  | 54  | 59  | 45  | 41   | 32  | 31   | 35   | 19   | 16   | 15    | 1,346 | 56   | 101  | 15  |   |
|                  | 合<br>計   | 49       | 53   | 68   | 101  | 52   | 91  | 88  | 102 | 85  | 75  | 93  | 80  | 74  | 64  | 57  | 61  | 48  | 43   | 33  | 32   | 38   | 21   | 17   | 22    | 1,447 | 60   | 102  | 17  |   |
|                  | 向<br>混入率 | 24.5     | 20.8 | 20.6 | 11.9 | 5.8  | 5.5 | 5.7 | 1.0 | 4.7 | 4.0 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 5.3 | 3.3 | 6.3 | 4.7  | 3.0 | 3.1  | 7.9  | 9.5  | 5.9  | 31.8  | 7.0   | 6.7  | 31.8 | 1.0 |   |
|                  | 合<br>大形車 | 17       | 17   | 16   | 19   | 10   | 10  | 10  | 4   | 7   | 6   | 2   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3    | 6   | 1    | 1    | 7    | 3    | 4     | 11    | 172  | 7    | 19  | 1 |
|                  | 計<br>その他 | 58       | 60   | 93   | 132  | 112  | 157 | 147 | 160 | 159 | 148 | 172 | 173 | 147 | 132 | 116 | 98  | 83  | 74   | 51  | 51   | 59   | 42   | 36   | 28    | 2,488 | 104  | 173  | 28  |   |
| 総<br>合計          | 75       | 77       | 109  | 151  | 122  | 167  | 157 | 164 | 166 | 154 | 174 | 177 | 151 | 135 | 120 | 101 | 86  | 80  | 52   | 52  | 66   | 45   | 40   | 39   | 2,660 | 111   | 177  | 39   |     |   |
| 混<br>入率          | 22.7     | 22.1     | 14.7 | 12.6 | 8.2  | 6.0  | 6.4 | 2.4 | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 7.5 | 1.9  | 1.9 | 10.6 | 6.7  | 10.0 | 28.2 | 6.5   | 6.3   | 28.2 | 1.1  |     |   |

単位：台／10分

昼夜交通量(平均)

| 測定日              | 時間  | 単位：台／10分 |     |
|------------------|-----|----------|-----|
|                  |     | 昼        | 夜   |
| R3.10.5<br>～10.6 | 大型車 | 3        | 2   |
|                  | その他 | 60       | 24  |
|                  | 合計  | 63       | 26  |
|                  | 混入率 | 4.8      | 7.7 |
| ※昼<br>6～22時      | 大型車 | 5        | 3   |
|                  | その他 | 70       | 29  |
|                  | 合計  | 75       | 32  |
|                  | 混入率 | 6.7      | 9.4 |
| ※夜<br>22～翌6時     | 大型車 | 8        | 5   |
|                  | その他 | 130      | 53  |
|                  | 合計  | 138      | 58  |
|                  | 混入率 | 5.8      | 8.6 |




No. 8 新大橋通り (新富二丁目)

|      |                                                                                      |       |      |      |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| 調査状況 | —                                                                                    |       |      |      |  |
| 調査場所 | 新富2-15                                                                               |       |      |      |  |
| 調査月日 | <騒音>令和3年11月9日 (火) ～12日 (金) ※平日3日間 (72時間)<br><振動>令和3年11月9日 (火) ～10日 (水) ※平日1日間 (24時間) |       |      |      |  |
| 区域区分 | <騒音>c 区域                                                                             |       |      |      |  |
| 用途地域 | 商業地域                                                                                 |       |      |      |  |
| 道路状況 | —                                                                                    |       |      |      |  |
| 道路名  | 新大橋通り                                                                                |       |      |      |  |
| 車線数  | a 方向                                                                                 | 3     | b 方向 | 3    |  |
| 道路幅員 | 車道                                                                                   | 22.0m | 歩道   | 5.5m |  |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                                |       |      |      |  |
| 路面状態 | 良好                                                                                   |       |      |      |  |
| 段差   | なし                                                                                   |       |      |      |  |
| こう配  | なし                                                                                   |       |      |      |  |
| その他  |                                                                                      |       |      |      |  |

11月9、10日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は9日の6時から17時にかけて44.0mm、9日の22時、10日の4時及び9時に0.0mmであった。

調査地域図



● 調査地点

調査地点：No. 8

対象道路：新大橋通り(新富二丁目)

自動車騒音調査結果

| 測定日               | 単位：dB |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    |      |
|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|------|
|                   | 6     | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  | 要請限度 |
| 令和3年11月9日～11月10日  | 69.7  | 70.9 | 71.3 | 74.4 | 74.2 | 74.4 | 74.5 | 75.1 | 72.7 | 71.3 | 71.4 | 70.8 | 70.5 | 70.5 | 69.6 | 69.1 | 68.7 | 67.9 | 67.9 | 67.4 | 66.4 | 65.8 | 65.2 | 66.4 | 72 | 67 | -    |
| 令和3年11月10日～11月11日 | 68.3  | 69.7 | 70.2 | 70.4 | 70.1 | 70.1 | 69.4 | 69.5 | 69.8 | 69.7 | 69.8 | 70.0 | 69.4 | 68.8 | 67.6 | 67.7 | 66.4 | 66.3 | 66.0 | 65.3 | 64.3 | 64.7 | 65.8 | 70   | 66 | -  |      |
| 令和3年11月11日～11月12日 | 68.1  | 69.1 | 70.1 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.7 | 68.9 | 68.7 | 69.3 | 69.2 | 69.8 | 69.4 | 68.7 | 67.8 | 67.0 | 66.7 | 66.5 | 65.5 | 64.9 | 65.0 | 64.1 | 64.5 | 65.2 | 69 | 65 | -    |
| 平均                | 68.8  | 70.0 | 70.6 | 72.0 | 71.8 | 71.9 | 71.9 | 72.1 | 70.7 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 69.8 | 69.4 | 68.4 | 68.0 | 67.4 | 67.0 | 66.6 | 66.0 | 65.6 | 64.8 | 64.8 | 65.8 | 71 | 66 | 75   |

(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：6～22時 夜：22～翌日6時

調査地点：No. 8



対象道路：新大橋通り(新富二丁目)

道路交通振動調査結果

| 測定日              | 単位：dB |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                  | 6     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 昼  | 夜  | 昼  | 夜  |
| 令和3年11月9日～11月10日 | 34    | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31   | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 30 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：8～20時 夜：20～翌日8時







交通量調査結果

| 調査地点 : No.8<br>対象道路 : 新大橋通り(新富二丁目) |              | 単位: 台/10分 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |      |      |       |      |      |     |
|------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|------|-------|------|------|-----|
| 測定日                                | 時間           | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18  | 19   | 20   | 21  | 22  | 23   | 0   | 1    | 2    | 3   | 4    | 5    | 合計   | 平均    | 最高   | 最低   |     |
| R3.11.9<br>～ 11.10                 | a 方向         | 大型車       | 6    | 13   | 22   | 37   | 22   | 24   | 17   | 22   | 22   | 20   | 22   | 15  | 14   | 11   | 2   | 5   | 7    | 1   | 4    | 5    | 1   | 5    | 4    | 6    | 307   | 13   | 37   | 1   |
|                                    | a 方向         | その他       | 32   | 69   | 94   | 134  | 117  | 138  | 124  | 98   | 152  | 144  | 138  | 139 | 160  | 93   | 79  | 65  | 49   | 52  | 58   | 36   | 26  | 23   | 19   | 25   | 2,064 | 86   | 160  | 19  |
|                                    |              | 合計        | 38   | 82   | 116  | 171  | 139  | 162  | 141  | 120  | 174  | 164  | 160  | 154 | 174  | 104  | 81  | 70  | 56   | 53  | 62   | 41   | 27  | 28   | 23   | 31   | 2,371 | 99   | 174  | 23  |
|                                    | b 方向         | 混入率       | 15.8 | 15.9 | 19.0 | 21.6 | 15.8 | 14.8 | 12.1 | 18.3 | 12.6 | 12.2 | 13.8 | 9.7 | 8.0  | 10.6 | 2.5 | 7.1 | 12.5 | 1.9 | 6.5  | 12.2 | 3.7 | 17.9 | 17.4 | 19.4 | 12.9  | 13.1 | 21.6 | 1.9 |
|                                    |              | 大型車       | 8    | 11   | 20   | 17   | 11   | 13   | 13   | 13   | 11   | 13   | 13   | 5   | 10   | 3    | 0   | 2   | 1    | 4   | 4    | 0    | 1   | 1    | 2    | 4    | 180   | 8    | 20   | 0   |
|                                    | b 方向         | その他       | 50   | 115  | 122  | 114  | 118  | 117  | 92   | 106  | 114  | 127  | 88   | 71  | 89   | 78   | 53  | 41  | 50   | 51  | 33   | 28   | 24  | 12   | 17   | 23   | 1,733 | 72   | 127  | 12  |
|                                    |              | 合計        | 58   | 126  | 142  | 131  | 129  | 130  | 105  | 119  | 125  | 140  | 101  | 76  | 99   | 81   | 53  | 43  | 51   | 55  | 37   | 28   | 25  | 13   | 19   | 27   | 1,913 | 80   | 142  | 13  |
|                                    | 合計           | 混入率       | 13.8 | 8.7  | 14.1 | 13.0 | 8.5  | 10.0 | 12.4 | 10.9 | 8.8  | 9.3  | 12.9 | 6.6 | 10.1 | 3.7  | 0.0 | 4.7 | 2.0  | 7.3 | 10.8 | 0.0  | 4.0 | 7.7  | 10.5 | 14.8 | 9.4   | 10.0 | 14.8 | 0.0 |
|                                    |              | 大型車       | 14   | 24   | 42   | 54   | 33   | 37   | 30   | 35   | 33   | 33   | 35   | 20  | 24   | 14   | 2   | 7   | 8    | 5   | 8    | 5    | 2   | 6    | 6    | 10   | 487   | 20   | 54   | 2   |
|                                    | ※昼<br>6～22時  | その他       | 82   | 184  | 216  | 248  | 235  | 255  | 216  | 204  | 266  | 271  | 226  | 210 | 249  | 171  | 132 | 106 | 99   | 103 | 91   | 64   | 50  | 35   | 36   | 48   | 3,797 | 158  | 271  | 35  |
|                                    |              | 合計        | 96   | 208  | 258  | 302  | 268  | 292  | 246  | 239  | 299  | 304  | 261  | 230 | 273  | 185  | 134 | 113 | 107  | 108 | 99   | 69   | 52  | 41   | 42   | 58   | 4,284 | 179  | 304  | 41  |
|                                    | ※夜<br>22～翌6時 | 混入率       | 14.6 | 11.5 | 16.3 | 17.9 | 12.3 | 12.7 | 12.2 | 14.6 | 11.0 | 10.9 | 13.4 | 8.7 | 8.8  | 7.6  | 1.5 | 6.2 | 7.5  | 4.6 | 8.1  | 7.2  | 3.8 | 14.6 | 14.3 | 17.2 | 11.4  | 11.2 | 17.9 | 1.5 |
|                                    |              | 大型車       | 17   | 17   | 22   | 37   | 22   | 24   | 17   | 22   | 22   | 20   | 22   | 15  | 14   | 11   | 2   | 5   | 7    | 1   | 4    | 5    | 1   | 5    | 4    | 6    | 307   | 13   | 37   | 1   |

昼夜交通量 (平均)

| 単位 : 台/10分                |      | 昼    | 夜    |
|---------------------------|------|------|------|
| 測定日<br>R3.11.9<br>～ 11.10 | 時間   | 大型車  | 17   |
|                           | a 方向 | その他  | 111  |
|                           | 合計   | 128  | 36   |
|                           | 混入率  | 13.3 | 10.0 |
| ※昼<br>6～22時               | 時間   | 大型車  | 10   |
|                           | b 方向 | その他  | 93   |
|                           | 合計   | 103  | 30   |
|                           | 混入率  | 9.7  | 6.3  |
| ※夜<br>22～翌6時              | 時間   | 大型車  | 27   |
|                           | 合計   | 204  | 66   |
|                           | 混入率  | 231  | 72   |
|                           | 混入率  | 11.7 | 8.3  |



No. 9 晴海通り (晴海三丁目)

|      |                                                                                     |       |      |      |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| 調査状況 | —                                                                                   |       |      |      |  |
| 調査場所 | 晴海3-1                                                                               |       |      |      |  |
| 調査月日 | 〈騒音〉令和3年12月7日 (火) ～10日 (金) ※平日3日間 (72時間)<br>〈振動〉令和3年12月8日 (水) ～9日 (木) ※平日1日間 (24時間) |       |      |      |  |
| 区域区分 | 〈騒音〉c 区域                                                                            |       |      |      |  |
| 用途地域 | 商業地域                                                                                |       |      |      |  |
| 道路状況 | —                                                                                   |       |      |      |  |
| 道路名  | 晴海通り                                                                                |       |      |      |  |
| 車線数  | a 方向                                                                                | 4     | b 方向 | 5    |  |
| 道路幅員 | 車道                                                                                  | 34.8m | 歩道   | 8.7m |  |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                               |       |      |      |  |
| 路面状態 | 良好                                                                                  |       |      |      |  |
| 段差   | なし                                                                                  |       |      |      |  |
| こう配  | 晴海通り上り側が上り坂                                                                         |       |      |      |  |
| その他  | 12月7, 8, 9日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は7日に9.5mm、8日に36.5mm、9日に0.0mmであった。                    |       |      |      |  |

## 調查地點: No. 9

## 对象道路：晴海通り(晴海三丁目)

| 対 象 道 路：晴施通り(晴施三丁目) |  | 観測年度 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 要請年度 |    |    |    |    |
|---------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
|                     |  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 星  | 夜  | 星  | 夜  |
| 測定日                 |  | 63.4 | 64.0 | 63.9 | 64.3 | 64.0 | 64.0 | 62.5 | 64.0 | 64.5 | 63.8 | 63.2 | 63.7 | 64.4 | 66.3 | 66.7 | 66.0 | 65.2 | 63.3 | 65.2 | 64.6 | 63.8 | 65.2 | 67.9 | 68.7 | 64 | 66 | -  | -  |
| 令和3年12月7日～12月8日     |  | 67.7 | 68.8 | 69.8 | 70.1 | 69.4 | 68.9 | 68.4 | 68.1 | 68.3 | 67.5 | 67.7 | 67.4 | 67.8 | 65.7 | 64.9 | 64.6 | 63.4 | 62.8 | 62.6 | 63.7 | 62.1 | 62.0 | 62.8 | 63.6 | 68 | 63 | -  | -  |
| 令和3年12月8日～12月9日     |  | 64.4 | 64.7 | 65.8 | 65.3 | 65.7 | 64.8 | 63.3 | 64.3 | 65.1 | 64.5 | 63.4 | 63.6 | 63.6 | 63.0 | 63.1 | 64.2 | 61.7 | 60.5 | 61.2 | 60.9 | 62.3 | 61.7 | 61.5 | 62.3 | 64 | 61 | -  | -  |
| 令和3年12月9日～12月10日    |  | 65.6 | 66.4 | 67.0 | 67.4 | 67.0 | 66.5 | 65.6 | 65.9 | 66.3 | 65.6 | 65.3 | 65.3 | 65.7 | 65.2 | 65.1 | 64.5 | 63.7 | 62.4 | 63.3 | 63.3 | 62.3 | 63.3 | 65.0 | 65.8 | 66 | 64 | 75 | 70 |
| 平均                  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |

(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{\text{Aeq}}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：6～22時 夜：22～翌日6時



## 調査地点: No. 9

## 对象道路：晴海通り(晴海三丁目)

| 対象道路：晴海通り(晴海三丁目) | 測定日 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |      |    |    |
|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|
|                  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均値  | 要請限度 |    |    |
| 令和3年12月8日～12月9日  | 43  | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 40 | 39 | 41 | 43 | 43   | 40   | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：8～20時 夜：20～翌日8時



交通量調査結果

調査地点 : No.9  
対象道路 : 曙海通り(曙海三丁目)

測定日



|                  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |     |
|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-----|
|                  | 時間  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計    | 平均    | 最高   | 最低   |     |
| R3.12.8<br>～12.9 | a方向 | 大型車  | 22   | 26   | 38   | 47   | 38   | 32   | 26   | 23   | 21   | 32   | 17   | 33   | 25   | 12   | 19   | 13   | 8    | 8    | 5    | 12   | 13   | 9    | 16   | 29    | 524   | 22   | 47   | 5   |
|                  |     | その他  | 27   | 53   | 94   | 92   | 106  | 86   | 122  | 97   | 116  | 115  | 117  | 116  | 133  | 100  | 89   | 72   | 68   | 51   | 51   | 28   | 28   | 30   | 22   | 31    | 1,844 | 77   | 133  | 22  |
|                  |     | 合計   | 49   | 79   | 132  | 139  | 144  | 118  | 148  | 120  | 137  | 147  | 134  | 149  | 158  | 112  | 108  | 85   | 76   | 59   | 56   | 40   | 41   | 39   | 60   | 2,368 | 99    | 158  | 38   |     |
|                  |     | 混入率  | 44.9 | 32.9 | 28.8 | 33.8 | 26.4 | 27.1 | 17.6 | 19.2 | 15.3 | 21.8 | 12.7 | 22.1 | 15.8 | 10.7 | 17.6 | 15.3 | 10.5 | 13.6 | 8.9  | 30.0 | 31.7 | 23.1 | 42.1 | 48.3  | 22.1  | 22.2 | 48.3 | 8.9 |
|                  | b方向 | 大型車  | 14   | 35   | 37   | 51   | 34   | 26   | 35   | 24   | 35   | 32   | 36   | 21   | 43   | 34   | 10   | 11   | 15   | 7    | 19   | 23   | 14   | 9    | 17   | 28    | 610   | 25   | 51   | 7   |
|                  |     | その他  | 44   | 80   | 98   | 94   | 116  | 100  | 115  | 125  | 124  | 131  | 135  | 129  | 137  | 103  | 77   | 106  | 83   | 69   | 61   | 65   | 38   | 41   | 51   | 55    | 2,177 | 91   | 137  | 38  |
|                  |     | 合計   | 58   | 115  | 135  | 145  | 150  | 126  | 150  | 149  | 159  | 163  | 171  | 150  | 180  | 137  | 87   | 117  | 98   | 76   | 80   | 88   | 52   | 50   | 68   | 83    | 2,787 | 116  | 180  | 50  |
|                  |     | 混入率  | 24.1 | 30.4 | 27.4 | 35.2 | 22.7 | 20.6 | 23.3 | 16.1 | 22.0 | 19.6 | 21.1 | 14.0 | 23.9 | 24.8 | 11.5 | 9.4  | 15.3 | 9.2  | 23.8 | 26.1 | 26.9 | 18.0 | 25.0 | 33.7  | 21.9  | 21.6 | 35.2 | 9.2 |
|                  | 合   | 大型車  | 36   | 61   | 75   | 98   | 72   | 58   | 61   | 47   | 56   | 64   | 53   | 54   | 68   | 46   | 29   | 24   | 23   | 15   | 24   | 35   | 27   | 18   | 33   | 57    | 1,134 | 47   | 98   | 15  |
|                  |     | その他  | 71   | 133  | 192  | 186  | 222  | 186  | 237  | 222  | 240  | 246  | 252  | 245  | 270  | 203  | 166  | 178  | 151  | 120  | 112  | 93   | 66   | 71   | 73   | 86    | 4,021 | 168  | 270  | 66  |
|                  | 総合計 | 107  | 194  | 267  | 284  | 294  | 244  | 298  | 269  | 296  | 310  | 305  | 299  | 338  | 249  | 195  | 202  | 174  | 135  | 136  | 128  | 93   | 89   | 106  | 143  | 5,155 | 215   | 338  | 89   |     |
|                  | 混入率 | 33.6 | 31.4 | 28.1 | 34.5 | 24.5 | 23.8 | 20.5 | 17.5 | 18.9 | 20.6 | 17.4 | 18.1 | 20.1 | 18.5 | 14.9 | 11.9 | 13.2 | 11.1 | 17.6 | 27.3 | 29.0 | 20.2 | 31.1 | 39.9 | 22.0  | 21.9  | 39.9 | 11.1 |     |

単位：台／10分

昼夜交通量(平均)


|                  |     |      |      |
|------------------|-----|------|------|
| 測定日              | 時間  | 昼    | 夜    |
|                  | 大型車 | 27   | 13   |
| R3.12.8<br>～12.9 | その他 | 96   | 39   |
|                  | 合計  | 123  | 52   |
|                  | 混入率 | 22.0 | 25.0 |
| ※昼<br>6～22時      | 大型車 | 30   | 17   |
|                  | その他 | 107  | 58   |
|                  | 合計  | 137  | 75   |
| ※夜<br>22～翌6時     | 混入率 | 21.9 | 22.7 |
|                  | 大型車 | 57   | 30   |
|                  | その他 | 203  | 97   |
|                  | 合計  | 260  | 127  |
|                  | 混入率 | 21.9 | 23.6 |

単位：台／10分



No. 10 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目）

|      |                                                                              |       |      |      |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| 調査状況 | —                                                                            |       |      |      |  |
| 調査場所 | 日本橋茅場町1-14                                                                   |       |      |      |  |
| 調査月日 | <騒音>令和4年1月18日（火）～21日（金） ※平日3日間（72時間）<br><振動>令和4年1月18日（火）～19日（水） ※平日1日間（24時間） |       |      |      |  |
| 区域区分 | <騒音>c 区域                                                                     |       |      |      |  |
| 用途地域 | 商業地域                                                                         |       |      |      |  |
| 道路状況 | —                                                                            |       |      |      |  |
| 道路名  | 新大橋通り                                                                        |       |      |      |  |
| 車線数  | a 方向                                                                         | 3     | b 方向 | 3    |  |
| 道路幅員 | 車道                                                                           | 21.6m | 歩道   | 5.4m |  |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                        |       |      |      |  |
| 路面状態 | 良好                                                                           |       |      |      |  |
| 段差   | なし                                                                           |       |      |      |  |
| こう配  | 新大橋通り下り側が上り坂                                                                 |       |      |      |  |
| その他  | 調査期間中の降雨はなかった。                                                               |       |      |      |  |



調査地点：No.10  
対象道路：新大橋通り(日本橋茅場町一丁目)

自動車騒音調査結果

| 測定日             | 単位：dB |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 要請限度 |    |    |       |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-------|
|                 | 6     | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼  | 夜  |       |
| 令和4年1月18日～1月19日 | 65.9  | 66.8 | 66.7 | 66.3 | 66.8 | 66.1 | 65.8 | 66.0 | 65.0 | 65.9 | 65.8 | 65.3 | 66.0 | 65.0 | 64.2 | 63.9 | 63.9 | 63.6 | 62.9 | 62.5 | 61.4 | 61.9 | 63.6 | 64.7 | 66 | 63 |       |
| 令和4年1月19日～1月20日 | 65.9  | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 65.9 | 66.5 | 65.6 | 66.2 | 66.3 | 65.6 | 66.3 | 65.7 | 65.3 | 64.8 | 64.3 | 64.0 | 63.4 | 62.8 | 63.4 | 62.9 | 61.8 | 61.9 | 63.4 | 64.6 | 66 | 63 |       |
| 令和4年1月20日～1月21日 | 66.2  | 67.1 | 66.4 | 66.2 | 66.5 | 65.9 | 66.0 | 66.4 | 66.4 | 65.9 | 66.0 | 66.3 | 65.7 | 64.9 | 64.8 | 65.8 | 64.3 | 63.5 | 63.2 | 62.5 | 61.2 | 62.2 | 62.5 | 64.5 | 66 | 63 |       |
| 平均              | 66.0  | 66.8 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 66.2 | 65.8 | 66.2 | 65.9 | 65.8 | 66.0 | 65.8 | 65.7 | 64.9 | 64.4 | 64.7 | 63.9 | 63.3 | 63.2 | 62.6 | 61.5 | 62.0 | 63.2 | 64.6 | 66 | 63 | 75 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル ( $L_{Aeq}$ ) である。平均値はエネルギー平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：6～22時 夜：22～翌日6時



調査地点：No.10  
対象道路：新大橋通り(日本橋茅場町一丁目)

道路交通振動調査結果

| 測定日             | 単位：dB |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                 | 6     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22   | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 昼  | 夜  | 70 | 65 |
| 令和4年1月18日～1月19日 | 45    | 47 | 49 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 44   | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 44 | 44 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 ( $L_{10}$ ) である。平均値は算術平均により算出した。表内の整数は、小数点第1位を四捨五入している。

昼：8～20時 夜：20～翌日8時



交通量調査結果


調査地点 : No.1 0  
対象道路 : 新大橋通り(日本橋茅場町一丁目)

| 測定日               | 時間  | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計      | 平均    | 最高    | 最低   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------|-------|------|
|                   |     | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車   | 大型車  | 大型車  | 大型車  | 大型車  | 大型車  | 大型車  | 大型車  | 大型車     | 大型車   | 大型車   | 大型車  |
| R4.1.18<br>～ 1.19 | a方向 | 51    | 86    | 73    | 108   | 119   | 86    | 80    | 100   | 93    | 85    | 83    | 85    | 71    | 65    | 54    | 60    | 43    | 30   | 29   | 23   | 23   | 8    | 0    | 6    | 154     | 6     | 18    | 0    |
|                   | その他 | 64    | 97    | 85    | 122   | 134   | 104   | 84    | 110   | 104   | 94    | 88    | 88    | 75    | 67    | 56    | 60    | 47    | 33   | 30   | 24   | 23   | 8    | 23   | 34   | 1,654   | 69    | 134   | 8    |
|                   | 合計  | 115   | 183   | 158   | 230   | 223   | 190   | 184   | 210   | 197   | 179   | 171   | 173   | 146   | 132   | 110   | 120   | 90    | 63   | 59   | 47   | 31   | 31   | 27   | 40   | 1,808   | 75    | 218   | 8    |
|                   | 混入率 | 20.3  | 11.3  | 14.1  | 11.5  | 11.2  | 17.3  | 4.8   | 9.1   | 10.6  | 9.6   | 5.7   | 3.4   | 5.3   | 3.0   | 3.6   | 0.0   | 8.5   | 9.1  | 3.3  | 4.2  | 0.0  | 0.0  | 26.1 | 17.6 | 9.3     | 8.7   | 26.1  | 0.0  |
|                   | b方向 | 7     | 11    | 19    | 17    | 24    | 18    | 19    | 6     | 11    | 10    | 13    | 4     | 12    | 8     | 7     | 5     | 2     | 3    | 1    | 0    | 4    | 3    | 3    | 5    | 212     | 9     | 24    | 0    |
| R4.1.18<br>～ 1.19 | 大型車 | 14    | 39    | 78    | 92    | 111   | 133   | 161   | 114   | 116   | 128   | 162   | 181   | 176   | 132   | 96    | 95    | 63    | 54   | 53   | 30   | 39   | 25   | 22   | 20   | 2,134   | 89    | 181   | 14   |
|                   | その他 | 21    | 50    | 97    | 109   | 135   | 151   | 180   | 120   | 127   | 138   | 175   | 185   | 188   | 140   | 103   | 100   | 65    | 57   | 54   | 30   | 43   | 28   | 25   | 25   | 2,346   | 98    | 188   | 21   |
|                   | 合計  | 35    | 89    | 175   | 201   | 246   | 284   | 291   | 234   | 243   | 266   | 337   | 366   | 364   | 316   | 239   | 195   | 128   | 111  | 107  | 69   | 82   | 53   | 47   | 45   | 4,480   | 193   | 369   | 35   |
|                   | 混入率 | 33.3  | 22.0  | 19.6  | 15.6  | 17.8  | 11.9  | 10.6  | 5.0   | 8.7   | 7.2   | 7.4   | 2.2   | 6.4   | 5.7   | 6.8   | 5.0   | 3.1   | 5.3  | 1.9  | 0.0  | 9.3  | 10.7 | 12.0 | 20.0 | 9.0     | 9.2   | 33.3  | 0.0  |
|                   | 合計  | 65    | 125   | 151   | 200   | 230   | 219   | 241   | 214   | 209   | 213   | 245   | 266   | 247   | 197   | 150   | 155   | 106   | 84   | 82   | 53   | 62   | 33   | 39   | 48   | 3,634   | 151   | 266   | 33   |
| R4.1.18<br>～ 1.19 | 大型車 | 85    | 147   | 182   | 231   | 269   | 255   | 264   | 230   | 231   | 232   | 263   | 273   | 263   | 207   | 159   | 160   | 112   | 90   | 84   | 54   | 66   | 36   | 48   | 59   | 4,000   | 167   | 273   | 36   |
|                   | その他 | 23.5  | 15.0  | 17.0  | 13.4  | 14.5  | 14.1  | 8.7   | 7.0   | 9.5   | 8.2   | 6.8   | 2.6   | 6.1   | 4.8   | 5.7   | 3.1   | 5.4   | 6.7  | 2.4  | 1.9  | 6.1  | 8.3  | 18.8 | 18.6 | 9.2     | 9.0   | 23.5  | 1.9  |
|                   | 合計  | 108.5 | 162.0 | 200.0 | 264.4 | 283.5 | 269.1 | 272.7 | 237.0 | 240.5 | 240.7 | 269.8 | 279.1 | 269.4 | 211.5 | 164.6 | 163.1 | 115.1 | 96.1 | 86.4 | 55.9 | 72.2 | 44.3 | 66.8 | 77.4 | 4,099.6 | 176.0 | 306.8 | 37.9 |
|                   | 混入率 | 23.5  | 15.0  | 17.0  | 13.4  | 14.5  | 14.1  | 8.7   | 7.0   | 9.5   | 8.2   | 6.8   | 2.6   | 6.1   | 4.8   | 5.7   | 3.1   | 5.4   | 6.7  | 2.4  | 1.9  | 6.1  | 8.3  | 18.8 | 18.6 | 9.2     | 9.0   | 23.5  | 1.9  |
|                   | 合計  | 108.5 | 162.0 | 200.0 | 264.4 | 283.5 | 269.1 | 272.7 | 237.0 | 240.5 | 240.7 | 269.8 | 279.1 | 269.4 | 211.5 | 164.6 | 163.1 | 115.1 | 96.1 | 86.4 | 55.9 | 72.2 | 44.3 | 66.8 | 77.4 | 4,099.6 | 176.0 | 306.8 | 37.9 |

昼夜交通量 (平均)


| 測定日               | 時間  | 単位 : 台/10分 |      |
|-------------------|-----|------------|------|
|                   |     | 昼          | 夜    |
| R4.1.18<br>～ 1.19 | 大型車 | 8          | 3    |
|                   | その他 | 81         | 25   |
|                   | 合計  | 89         | 28   |
|                   | 混入率 | 9.0        | 10.7 |
| ※昼<br>6～22時       | 大型車 | 12         | 3    |
|                   | その他 | 114        | 38   |
|                   | 合計  | 126        | 41   |
|                   | 混入率 | 9.5        | 7.3  |
| ※夜<br>22～翌6時      | 大型車 | 20         | 6    |
|                   | その他 | 195        | 63   |
|                   | 合計  | 215        | 69   |
|                   | 混入率 | 9.3        | 8.7  |

【台/10分】



時間帯方向別交通量

【台/10分】



時間帯車種別交通量

No. 11 環二通り (晴海五丁目)

— 調査状況 —

調査場所 晴海5-3

調査月日 <騒音>令和3年5月11日 (火) ~14日 (金) ※平日3日間 (72時間)

<振動>令和3年5月11日 (火) ~12日 (水) ※平日1日間 (24時間)

区域区分 <騒音>c 区域

用途地域 商業地域

— 道路状況 —

道路名 環二通り

車線数 a 方向 3 b 方向 5

道路幅員 車道 33.0m 歩道 18.6m

舗装 低騒音舗装


路面状態 良好

段差 なし

こう配 なし

その他

5月11, 13, 14日に降雨があった。東京管区气象台での降雨量は11日の11時から12時にかけて0.0mm、13日の1時から23時にかけて12.0mm、14日の2時から3時にかけて0.0mmであった。







交通量調査結果



調査地点：No.1 1  
対象道路：環二通り(晴海五丁目)

| 測定日               | 時間          | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12                       | 13                       | 14                       | 15                       | 16                       | 17                      | 18                       | 19                       | 20                      | 21                     | 22                     | 23                     | 0                     | 1                      | 2                     | 3                      | 4                      | 5                      | 合計                           | 平均                       | 最高                        | 最低                     |
|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
|                   |             | a<br>方<br>向              | 大型車<br>その他<br>合計<br>混入率  | 18<br>63<br>81<br>22.2   | 24<br>91<br>115<br>20.9  | 28<br>103<br>131<br>20.9 | 43<br>75<br>118<br>26.4  | 29<br>81<br>110<br>28.6  | 30<br>75<br>105<br>25.6  | 23<br>67<br>90<br>23.0   | 20<br>67<br>87<br>21.1   | 16<br>60<br>76<br>32.6   | 29<br>60<br>89<br>30.3  | 20<br>46<br>66<br>30.3   | 20<br>78<br>98<br>20.4   | 20<br>63<br>83<br>24.1  | 16<br>35<br>51<br>31.4 | 16<br>36<br>41<br>12.2 | 5<br>28<br>32<br>12.5  | 4<br>21<br>25<br>16.0 | 7<br>25<br>32<br>21.9  | 4<br>8<br>12<br>33.3  | 4<br>14<br>18<br>22.2  | 3<br>7<br>10<br>30.0   | 3<br>15<br>21<br>71.4  | 4<br>6<br>21<br>18.2         | 3<br>23<br>26<br>11.5    | 3<br>389<br>1,539<br>25.3 | 16<br>48<br>64<br>25.0 |
| R3.5.11<br>～ 5.12 | b<br>方<br>向 | 大型車<br>その他<br>合計<br>混入率  | 41<br>56<br>97<br>42.3   | 63<br>111<br>174<br>36.2 | 59<br>164<br>223<br>26.5 | 42<br>146<br>188<br>27.6 | 54<br>142<br>196<br>16.8 | 24<br>119<br>143<br>18.0 | 23<br>105<br>128<br>17.9 | 19<br>87<br>106<br>14.6  | 13<br>76<br>139<br>15.1  | 11<br>62<br>59<br>13.6   | 8<br>51<br>89<br>13.5   | 12<br>77<br>99<br>21.7   | 15<br>42<br>69<br>16.0   | 8<br>42<br>50<br>13.5   | 7<br>45<br>63<br>16.3  | 7<br>36<br>27<br>18.5  | 5<br>22<br>26<br>26.9  | 7<br>19<br>17<br>29.4 | 5<br>12<br>8<br>75.0   | 6<br>2<br>7<br>42.9   | 3<br>4<br>8<br>43.8    | 6<br>7<br>16<br>43.3   | 7<br>13<br>30<br>23.8  | 13<br>1,466<br>924<br>23.8   | 19<br>61<br>80<br>23.8   | 63<br>164<br>223<br>75.0  | 3<br>2<br>7<br>13.5    |
|                   | 合<br>計      | 大型車<br>その他<br>総合計<br>混入率 | 59<br>119<br>178<br>33.1 | 87<br>202<br>289<br>30.1 | 87<br>221<br>354<br>27.8 | 83<br>223<br>306<br>27.1 | 54<br>194<br>248<br>21.8 | 46<br>172<br>218<br>21.1 | 46<br>154<br>193<br>20.2 | 39<br>136<br>165<br>17.6 | 29<br>122<br>165<br>24.7 | 40<br>136<br>162<br>24.7 | 28<br>97<br>125<br>22.4 | 32<br>155<br>187<br>17.1 | 35<br>117<br>152<br>23.0 | 35<br>77<br>101<br>23.8 | 24<br>81<br>93<br>12.9 | 12<br>64<br>93<br>14.7 | 11<br>43<br>52<br>17.3 | 9<br>20<br>26<br>31.0 | 10<br>16<br>21<br>38.5 | 6<br>11<br>17<br>35.3 | 21<br>27<br>35<br>60.0 | 11<br>27<br>38<br>28.9 | 16<br>35<br>56<br>28.6 | 16<br>2,616<br>3,463<br>24.5 | 43<br>109<br>144<br>24.3 | 3<br>267<br>354<br>60.0   | 3<br>11<br>17<br>12.9  |

単位：台／10分

昼夜交通量（平均）

| 測定日              | 時間  | 単位：台／10分 |      |
|------------------|-----|----------|------|
|                  |     | 昼        | 夜    |
| R3.5.11<br>～5.12 | 大型車 | 22       | 6    |
|                  | その他 | 64       | 15   |
|                  | 合計  | 86       | 21   |
|                  | 混入率 | 25.6     | 28.6 |
| ※昼<br>6～22時      | 大型車 | 25       | 7    |
|                  | その他 | 86       | 12   |
|                  | 合計  | 111      | 19   |
|                  | 混入率 | 22.5     | 36.8 |
| ※夜<br>22～翌6時     | 大型車 | 47       | 13   |
|                  | その他 | 150      | 27   |
|                  | 合計  | 197      | 40   |
|                  | 混入率 | 23.9     | 32.5 |



## 5 経年変化

### (1) 各種経年変化

#### ア 騒音

表5-3 自動車騒音経年変化（騒音）

単位 d B

| 調査地点<br>年度 | 清澄通り<br>月島四丁目 |    | 江戸通り<br>日本橋<br>小伝馬町 |    | 昭和通り<br>日本橋本町<br>二丁目 |    | 晴海通り<br>築地六丁目 |    | 昭和通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋人形<br>町二丁目 |    | 中央通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>新富二丁目 |    | 晴海通り<br>晴海三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋茅場<br>町一丁目 |    | 環二通り<br>晴海五丁目 |    |
|------------|---------------|----|---------------------|----|----------------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------------|----|---------------|----|
|            | 昼             | 夜  | 昼                   | 夜  | 昼                    | 夜  | 昼             | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼             | 夜  | 昼              | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼             | 夜  |
| 平成24年度     | 63            | 60 | 68                  | 66 | 74                   | 73 | 70            | 70 | 71            | 71 | 68                     | 66 | 68            | 66 | 68             | 65 | 66            | 64 | 66                     | 64 | -             | -  |
| 平成25年度     | 63            | 60 | 67                  | 65 | 72                   | 70 | 71            | 69 | 69            | 68 | 68                     | 65 | 68            | 66 | 69             | 66 | 66            | 65 | 67                     | 65 | -             | -  |
| 平成26年度     | 63            | 61 | 69                  | 67 | 74                   | 73 | 71            | 68 | 69            | 68 | 68                     | 65 | 66            | 62 | 70             | 67 | 68            | 68 | 66                     | 65 | -             | -  |
| 平成27年度     | 64            | 59 | 69                  | 68 | 74                   | 73 | 72            | 69 | 67            | 66 | 67                     | 64 | 65            | 61 | 70             | 68 | 67            | 67 | 66                     | 65 | -             | -  |
| 平成28年度     | 64            | 60 | 70                  | 67 | 74                   | 72 | 70            | 68 | 68            | 66 | 68                     | 66 | 66            | 63 | 70             | 69 | 67            | 66 | 66                     | 65 | -             | -  |
| 平成29年度     | 62            | 58 | 69                  | 67 | 74                   | 73 | 71            | 69 | 68            | 66 | 67                     | 65 | 65            | 61 | 70             | 67 | 66            | 65 | 67                     | 66 | -             | -  |
| 平成30年度     | 64            | 60 | 70                  | 67 | 70                   | 68 | 71            | 69 | 67            | 67 | 68                     | 65 | 65            | 62 | 71             | 68 | 64            | 61 | 65                     | 63 | -             | -  |
| 令和元年度      | 62            | 58 | 69                  | 66 | 70                   | 68 | 68            | 65 | 68            | 67 | 67                     | 66 | 65            | 63 | 70             | 67 | 63            | 61 | 67                     | 65 | 64            | 60 |
| 令和2年度      | 62            | 57 | 69                  | 65 | 71                   | 68 | 68            | 66 | 69            | 68 | 69                     | 66 | 66            | 65 | 69             | 66 | 63            | 60 | 66                     | 63 | 61            | 59 |
| 令和3年度      | 62            | 57 | 68                  | 65 | 70                   | 68 | 68            | 67 | 67            | 66 | 67                     | 64 | 65            | 62 | 71             | 66 | 66            | 64 | 66                     | 63 | 61            | 59 |

#### イ 振動

表5-4 道路交通振動経年変化（振動）

単位 d B

| 調査地点<br>年度 | 清澄通り<br>月島四丁目 |    | 江戸通り<br>日本橋<br>小伝馬町 |    | 昭和通り<br>日本橋本町<br>二丁目 |    | 晴海通り<br>築地六丁目 |    | 昭和通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋人形<br>町二丁目 |    | 中央通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>新富二丁目 |    | 晴海通り<br>晴海三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋茅場<br>町一丁目 |    | 環二通り<br>晴海五丁目 |    |
|------------|---------------|----|---------------------|----|----------------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------------|----|---------------|----|
|            | 昼             | 夜  | 昼                   | 夜  | 昼                    | 夜  | 昼             | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼             | 夜  | 昼              | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼             | 夜  |
| 平成24年度     | 37            | 29 | 48                  | 44 | 38                   | 35 | 41            | 38 | 51            | 49 | 38                     | 34 | 32            | 28 | 35             | 30 | 54            | 51 | 44                     | 44 | -             | -  |
| 平成25年度     | 36            | 30 | 48                  | 44 | 38                   | 36 | 41            | 39 | 47            | 45 | 38                     | 34 | 32            | 28 | 36             | 31 | 47            | 45 | 45                     | 45 | -             | -  |
| 平成26年度     | 36            | 30 | 49                  | 45 | 39                   | 36 | 42            | 39 | 45            | 43 | 39                     | 34 | 34            | 31 | 37             | 31 | 49            | 47 | 45                     | 45 | -             | -  |
| 平成27年度     | 36            | 29 | 49                  | 44 | 38                   | 35 | 42            | 39 | 46            | 44 | 39                     | 34 | 33            | 30 | 35             | 31 | 47            | 45 | 45                     | 45 | -             | -  |
| 平成28年度     | 36            | 30 | 49                  | 44 | 38                   | 36 | 43            | 41 | 44            | 42 | 37                     | 36 | 35            | 31 | 36             | 31 | 46            | 44 | 45                     | 46 | -             | -  |
| 平成29年度     | 36            | 30 | 50                  | 45 | 39                   | 38 | 43            | 40 | 44            | 43 | 37                     | 34 | 37            | 31 | 37             | 32 | 46            | 44 | 45                     | 45 | -             | -  |
| 平成30年度     | 36            | 29 | 47                  | 42 | 38                   | 34 | 43            | 41 | 44            | 43 | 43                     | 39 | 34            | 28 | 36             | 31 | 44            | 40 | 44                     | 44 | -             | -  |
| 令和元年度      | 36            | 30 | 47                  | 43 | 37                   | 34 | 39            | 35 | 44            | 43 | 38                     | 34 | 36            | 32 | 37             | 32 | 44            | 40 | 43                     | 43 | 44            | 35 |
| 令和2年度      | 37            | 29 | 46                  | 40 | 36                   | 33 | 38            | 34 | 44            | 43 | 37                     | 33 | 36            | 31 | 36             | 30 | 43            | 39 | 43                     | 43 | 43            | 41 |
| 令和3年度      | 36            | 29 | 46                  | 40 | 37                   | 34 | 39            | 35 | 44            | 41 | 37                     | 33 | 36            | 32 | 35             | 30 | 43            | 40 | 44                     | 44 | 43            | 36 |

#### ウ 交通量







表5-5 自動車交通量経年変化

単位 台/日



| 調査地点<br>年度 | 清澄通り<br>月島四丁目 | 江戸通り<br>日本橋<br>小伝馬町 | 昭和通り<br>日本橋本町<br>二丁目 | 晴海通り<br>築地六丁目 | 昭和通り<br>京橋三丁目 | 新大橋通り<br>日本橋人形<br>町二丁目 | 中央通り<br>京橋三丁目 | 新大橋通り<br>新富二丁目 | 晴海通り<br>晴海三丁目 | 新大橋通り<br>日本橋茅場<br>町一丁目 | 環二通り<br>晴海五丁目 |
|------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|
|            | 月島四丁目         | 日本橋<br>小伝馬町         | 日本橋本町<br>二丁目         | 築地六丁目         | 京橋三丁目         | 日本橋人形<br>町二丁目          | 京橋三丁目         | 新富二丁目          | 晴海三丁目         | 日本橋茅場<br>町一丁目          | 晴海五丁目         |
| 平成24年度     | 21,522        | 31,710              | 66,306               | 56,328        | 85,098        | 38,186                 | 20,880        | 33,432         | 34,056        | 31,962                 | -             |
| 平成25年度     | 20,634        | 30,492              | 66,540               | 54,042        | 71,244        | 37,062                 | 21,348        | 35,280         | 38,536        | 30,378                 | -             |
| 平成26年度     | 20,196        | 29,064              | 63,018               | 51,978        | 69,336        | 38,118                 | 19,932        | 35,484         | 38,358        | 29,670                 | -             |
| 平成27年度     | 19,542        | 29,016              | 63,210               | 53,292        | 70,158        | 35,058                 | 19,098        | 33,084         | 39,024        | 30,666                 | -             |
| 平成28年度     | 18,204        | 29,184              | 61,860               | 50,754        | 104,802       | 34,380                 | 18,480        | 27,264         | 38,214        | 27,840                 | -             |
| 平成29年度     | 16,752        | 27,672              | 65,232               | 53,250        | 74,988        | 31,674                 | 18,912        | 32,100         | 40,530        | 29,046                 | -             |
| 平成30年度     | 17,052        | 26,526              | 61,452               | 54,822        | 66,204        | 34,602                 | 18,192        | 28,284         | 34,698        | 29,208                 | -             |
| 令和元年度      | 16,962        | 26,406              | 61,452               | 45,264        | 70,698        | 31,854                 | 17,736        | 28,578         | 35,694        | 27,132                 | 22,560        |
| 令和2年度      | 13,722        | 20,490              | 47,646               | 39,648        | 59,262        | 29,088                 | 16,686        | 26,700         | 32,046        | 22,752                 | 22,290        |
| 令和3年度      | 16,098        | 22,968              | 54,240               | 48,372        | 67,308        | 30,258                 | 15,960        | 25,704         | 30,930        | 24,000                 | 20,778        |

※令和2年度より晴海四丁目から晴海五丁目に変更



## 自動車騒音、道路交通振動、交通量経年変化




注) 平成24年度は銀座一丁目で測定。



注) 平成25年度から京橋三丁目で測定。



注) 平成24年度は晴海一丁目で測定。



注) 令和元年度から調査開始。

注) 令和2年度から調査地点を晴海五丁目に変更。



## VI 自動車騒音の常時監視に係る調査





## VI 自動車騒音の常時監視に係る調査

### 1 自動車騒音の常時監視に係る調査

#### (1) 調査内容

自動車騒音の状況の常時監視に係る法定受託事務の処理基準（平成23年9月14日付環水大自発第110914001号）により行った。

表 6－1 調査内容および調査期間

| 調査項目   | 調査内容                   | 調査期間           |
|--------|------------------------|----------------|
| 基準点調査  | 基準点騒音調査、交通流量調査         | 令和3年10月14日～15日 |
| 背後地調査  | 背後地騒音減衰状況調査            | 令和3年10月14日～15日 |
| その他の調査 | 沿道状況調査、近接空間調査、基準点近傍調査等 | 令和3年10月14日～15日 |

#### (2) 基準点および評価区間

表 6－2 基準点および評価区間

| No. | 路 線 名                     |       | 基 準 点       | 評 価 区 間     |             | 評価区<br>間延長 |
|-----|---------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
|     | ①主要道路                     | ②併設道路 |             | 起 点         | 終 点         |            |
| 1   | 高速都心環状線                   | —     | —           | 八丁堀3丁目1     | 新富1丁目1      | 0.1 km     |
| 2   | 高速都心環状線                   | —     | —           | 新富1丁目4      | 新富2丁目1      | 0.2 km     |
| 3   | 高速都心環状線                   | —     | 銀座2丁目16－7   | 築地1丁目1      | 築地4丁目1      | 0.5 km     |
| 4   | 高速都心環状線                   | —     | —           | 築地5丁目1      | 築地5丁目4      | 1.1 km     |
| 5   | 一般国道4号                    | —     | 日本橋室町2丁目2   | 日本橋室町1丁目1   | 日本橋本町3丁目4   | 0.8 km     |
| 6   | 一般国道17号<br>(中山道)          | —     | 日本橋本町4丁目4   | 日本橋室町4丁目4   | 日本橋本町4丁目4   | 0.2 km     |
| 7   | 主要都道10号<br>(東京浦安線)        | —     | 日本橋茅場町1丁目8  | 日本橋1丁目4     | 新川1丁目2      | 0.9 km     |
| 8   | 主要都道10号<br>(東京浦安線)        | —     | —           | 新川1丁目17     | 新川1丁目20     | 0.4 km     |
| 9   | 特例都道408号                  | —     | —           | 八重洲2丁目1     | 京橋1丁目1      | 0.1 km     |
| 10  | 特例都道408号                  | —     | 京橋1丁目1      | 京橋1丁目1      | 日本橋3丁目11    | 0.3 km     |
| 11  | 特別区道中日第1号線                | —     | 日本橋蛸殻町1丁目36 | 日本橋蛸殻町1丁目39 | 日本橋蛸殻町1丁目35 | 0.3 km     |
| 12  | 特別区道中日第6号線                | —     | 日本橋人形町3丁目4  | 日本橋本石町1丁目2  | 日本橋浜町1丁目4   | 1.6 km     |
| 13  | 特別区道中日第8号線                | —     | 日本橋小網町17    | 日本橋小網町19    | 日本橋小網町11    | 0.4 km     |
| 14  | 特別区道中月第801号線              | —     | 勝どき5丁目11    | 勝どき6丁目7     | 勝どき2丁目10    | 0.8 km     |
| 15  | 主要都道304号<br>(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —     | 晴海3丁目10     | 晴海3丁目16     | 晴海3丁目2      | 0.4 km     |

(3) 調査結果

ア 基準点調査結果

表 6-3 基準点調査結果

単位 dB

| 評価区間 |                       |       | 測定値         | 環境基準 |    |    |    |
|------|-----------------------|-------|-------------|------|----|----|----|
| No.  | 路 線 名                 |       |             |      |    |    |    |
|      | ①主要道路                 | ②併設道路 | 基準点所在地      | 昼    | 夜  | 昼  | 夜  |
| 1    | 高速都心環状線               | —     | —           | —    | —  | 70 | 65 |
| 2    | 高速都心環状線               | —     | —           | —    | —  |    |    |
| 3    | 高速都心環状線               | —     | 銀座2丁目16     | 69   | 67 |    |    |
| 4    | 高速都心環状線               | —     | —           | —    | —  |    |    |
| 5    | 一般国道4号                | —     | 日本橋室町2丁目2   | 66   | 62 |    |    |
| 6    | 一般国道17号（中山道）          | —     | 日本橋本町4丁目4   | 64   | 61 |    |    |
| 7    | 主要都道10号（東京浦安線）        | —     | 日本橋茅場町1丁目8  | 66   | 63 |    |    |
| 8    | 主要都道10号（東京浦安線）        | —     | —           | —    | —  |    |    |
| 9    | 特例都道408号              | —     | —           | —    | —  |    |    |
| 10   | 特例都道408号              | —     | 京橋1丁目1      | 68   | 63 |    |    |
| 11   | 特別区道中日第1号線            | —     | 日本橋蛸殻町1丁目36 | 67   | 64 |    |    |
| 12   | 特別区道中日第6号線            | —     | 日本橋人形町3丁目4  | 66   | 63 |    |    |
| 13   | 特別区道中日第8号線            | —     | 日本橋小網町17    | 64   | 63 |    |    |
| 14   | 特別区道中月第801号線          | —     | 勝どき5丁目11    | 63   | 60 |    |    |
| 15   | 主要都道304号（日比谷豊洲埠頭東雲町線） | —     | 晴海3丁目10     | 62   | 56 |    |    |

注 1 測定値は、等価騒音レベル値（LAeq）である。

2 昼とは6～22時、夜とは22～翌日6時である。

3 □ は環境基準を超えているものを示す。

イ 面的評価結果

表 6-4 面的評価結果

| No.  | 路 線 名                 |       | 総戸数   | 昼            |              |            | 夜            |              |            |
|------|-----------------------|-------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|      | ①主要道路                 | ②併設道路 |       | 環境基準<br>超過戸数 | 環境基準<br>達成戸数 | 達成率<br>(%) | 環境基準<br>超過戸数 | 環境基準<br>達成戸数 | 達成率<br>(%) |
| 1    | 高速都心環状線               | —     | 264   | 59           | 205          | 77.7%      | 68           | 196          | 74.2%      |
| 2    | 高速都心環状線               | —     | 564   | 75           | 489          | 86.7%      | 85           | 479          | 84.9%      |
| 3    | 高速都心環状線               | —     | 342   | 60           | 282          | 82.5%      | 63           | 279          | 81.6%      |
| 4    | 高速都心環状線               | —     | 39    | 0            | 39           | 100%       | 1            | 38           | 97.4%      |
| 5    | 一般国道4号                | —     | 44    | 0            | 44           | 100%       | 0            | 44           | 100%       |
| 6    | 一般国道17号（中山道）          | —     | 0     | 0            | 0            | —          | 0            | 0            | —          |
| 7    | 主要都道10号（東京浦安線）        | —     | 340   | 196          | 144          | 42.4%      | 224          | 116          | 34.1%      |
| 8    | 主要都道10号（東京浦安線）        | —     | 659   | 0            | 659          | 100%       | 24           | 635          | 96.4%      |
| 9    | 特例都道408号              | —     | 0     | 0            | 0            | —          | 0            | 0            | —          |
| 10   | 特例都道408号              | —     | 183   | 0            | 183          | 100%       | 0            | 183          | 100%       |
| 11   | 特別区道中日第1号線            | —     | 899   | 6            | 893          | 99.3%      | 7            | 892          | 99.2%      |
| 12   | 特別区道中日第6号線            | —     | 1,826 | 0            | 1,826        | 100%       | 0            | 1,826        | 100%       |
| 13   | 特別区道中日第8号線            | —     | 710   | 0            | 710          | 100%       | 7            | 703          | 99.0%      |
| 14   | 特別区道中月第801号線          | —     | 3,010 | 0            | 3,010        | 100%       | 0            | 3,010        | 100%       |
| 15   | 主要都道304号（日比谷豊洲埠頭東雲町線） | —     | 12    | 0            | 12           | 100%       | 0            | 12           | 100%       |
| 全線合計 |                       |       | 8,892 | 396          | 8,496        | 95.5%      | 479          | 8,413        | 94.6%      |

表 6-5 交通流量調査結果

| No. | 路 線 名                     | 評価区間番号<br>(基準点住所) | 方向  | 交通量 (台/日) |       |        |       |        | 平均<br>速度<br>(km/h) | 大型車<br>混入率<br>(%) |
|-----|---------------------------|-------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|--------|--------------------|-------------------|
|     |                           |                   |     | 大型Ⅰ       | 大型Ⅱ   | 小型     | 二輪    | 合計     |                    |                   |
| 1   | 高速都心環状線                   | —                 | —   | —         | —     | —      | —     | —      | —                  | —                 |
| 2   | 高速都心環状線                   | —                 | —   | —         | —     | —      | —     | —      | —                  | —                 |
| 3   | 高速都心環状線                   | 銀座2丁目16           | 上り側 | 2,160     | 4,968 | 41,304 | 192   | 48,624 | 46.5               | 14.7              |
|     |                           |                   | 下り側 | 1,872     | 3,840 | 44,184 | 336   | 50,232 | 53.5               | 11.4              |
|     |                           |                   | 計   | 4,032     | 8,808 | 85,488 | 528   | 98,856 | 50.0               | 13.1              |
| 4   | 高速都心環状線                   | —                 | —   | —         | —     | —      | —     | —      | —                  | —                 |
| 5   | 一般国道4号                    | 日本橋室町2丁目2         | 上り側 | 144       | 624   | 10,128 | 384   | 11,280 | 36.8               | 7.0               |
|     |                           |                   | 下り側 | 144       | 360   | 11,256 | 432   | 12,192 | 40.3               | 4.3               |
|     |                           |                   | 計   | 288       | 984   | 21,384 | 816   | 23,472 | 38.5               | 5.6               |
| 6   | 一般国道17号<br>(中山道)          | 日本橋本町4丁目4         | 上り側 | 168       | 816   | 10,656 | 912   | 12,552 | 34.8               | 8.5               |
|     |                           |                   | 下り側 | 48        | 744   | 10,104 | 768   | 11,664 | 36.5               | 7.3               |
|     |                           |                   | 計   | 216       | 1,560 | 20,760 | 1,680 | 24,216 | 35.6               | 7.9               |
| 7   | 主要都道10号<br>(東京浦安線)        | 日本橋茅場町1丁目8        | 上り側 | 288       | 1,104 | 13,560 | 336   | 15,288 | 48.5               | 9.3               |
|     |                           |                   | 下り側 | 456       | 1,656 | 15,936 | 720   | 18,768 | 49.3               | 11.7              |
|     |                           |                   | 計   | 744       | 2,760 | 29,496 | 1,056 | 34,056 | 48.9               | 10.6              |
| 8   | 主要都道10号<br>(東京浦安線)        | —                 | —   | —         | —     | —      | —     | —      | —                  | —                 |
| 9   | 特例都道408号                  | —                 | —   | —         | —     | —      | —     | —      | —                  | —                 |
| 10  | 特例都道408号                  | 京橋1丁目1            | 上り側 | 600       | 768   | 9,552  | 48    | 10,968 | 39.5               | 12.5              |
|     |                           |                   | 下り側 | 768       | 312   | 7,608  | 48    | 8,736  | 38.3               | 12.4              |
|     |                           |                   | 計   | 1,368     | 1,080 | 17,160 | 96    | 19,704 | 38.9               | 12.5              |
| 11  | 特別区道<br>中日第1号線            | 日本橋蛸殻町1丁目36       | 上り側 | 240       | 1,440 | 9,528  | 504   | 11,712 | 40.5               | 15.0              |
|     |                           |                   | 下り側 | 120       | 192   | 2,040  | 240   | 2,592  | 42.5               | 13.3              |
|     |                           |                   | 計   | 360       | 1,632 | 11,568 | 744   | 14,304 | 41.5               | 14.7              |
| 12  | 特別区道<br>中日第6号線            | 日本橋人形町3丁目4        | 上り側 | 48        | 648   | 9,216  | 768   | 10,680 | 34.0               | 7.0               |
|     |                           |                   | 下り側 | 24        | 792   | 10,704 | 1,056 | 12,576 | 34.0               | 7.1               |
|     |                           |                   | 計   | 72        | 1,440 | 19,920 | 1,824 | 23,256 | 34.0               | 7.1               |
| 13  | 特別区道<br>中日第8号線            | 日本橋小網町17-2        | 上り側 | 48        | 120   | 1,368  | 144   | 1,680  | 49.3               | 10.9              |
|     |                           |                   | 下り側 | 48        | 552   | 3,960  | 216   | 4,776  | 48.8               | 13.2              |
|     |                           |                   | 計   | 96        | 672   | 5,328  | 360   | 6,456  | 49.0               | 12.6              |
| 14  | 特別区道<br>中月第801号線          | 勝どき5丁目11          | 上り側 | 672       | 288   | 2,088  | 48    | 3,096  | 32.5               | 31.5              |
|     |                           |                   | 下り側 | 744       | 888   | 2,928  | 240   | 4,800  | 33.8               | 35.8              |
|     |                           |                   | 計   | 1,416     | 1,176 | 5,016  | 288   | 7,896  | 33.1               | 34.1              |
| 15  | 主要都道304号<br>(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | 晴海3丁目10           | 上り側 | 312       | 552   | 1,704  | 0     | 2,568  | 45.5               | 33.6              |
|     |                           |                   | 下り側 | 312       | 432   | 2,496  | 192   | 3,432  | 48.3               | 23.0              |
|     |                           |                   | 計   | 624       | 984   | 4,200  | 192   | 6,000  | 46.9               | 27.7              |

※大型車混入率は二輪を除き、(大型+特大) / (小型+大型+特大) × 100の計算式で算出した。

## 2 調査地点図

### (1) 評価区間および基準点調査地点図




図 6-1 自動車騒音常時監視評価区間および基準点調査地点図



(2) 基準点詳細図  
No. 3 高速都心環状線



No. 5 一般国道4号



No. 6 一般国道17号(中山道)



No. 7 主要都道10号(東京浦安線)



No. 10 特例都道408号



No. 11 特別区道中日第1号線



図6-2 基準点詳細図

● 基準点調査地点 (騒音・交通量調査)


No. 12 特別区道中日6号線



No. 13 特別区道中日8号線



No. 14 特別区道中月801号線



No. 15 主要都道304号(日比谷豊洲埠頭東雲町線)



常時監視調査予定表(5年間)

| 一連番号 | 路線名                   | 車線数 | 路線延長<br>(km) | 評価区間の総延長<br>(全体)<br>(km) | ローテーション年数<br>年 | 面的評価の結果の更新 |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|------|-----------------------|-----|--------------|--------------------------|----------------|------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|      |                       |     |              |                          |                | 平成30年度     |     | 令和元年度 |     | 令和2年度 |     | 令和3年度 |     | 令和4年度 |     |
|      |                       |     |              |                          |                | (km)       |     | (km)  |     | (km)  |     | (km)  |     | (km)  |     |
|      |                       |     |              |                          |                | 計画         | 実施  | 計画    | 実施  | 計画    | 実施  | 計画    | 計画  | 計画    | 計画  |
| 1    | 高速都心環状線               | 6   | 0.4          | 0.4                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 2    | 高速都心環状線               | 6   | 0.4          | 0.4                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 3    | 高速都心環状線               | 4   | 0.1          | 0.1                      | 10             |            |     |       |     |       |     | 0.1   | ●   |       |     |
| 4    | 高速都心環状線               | 4   | 0.2          | 0.2                      | 10             |            |     |       |     |       |     | 0.2   | ●   |       |     |
| 5    | 高速都心環状線               | 4   | 0.5          | 0.5                      | 10             |            |     |       |     |       |     | 0.5   | ●   |       |     |
| 6    | 高速都心環状線               | 4   | 1.1          | 1.1                      | 10             |            |     |       |     |       |     | 1.1   | ●   |       |     |
| 7    | 東京高速道路                | 4   | 1.5          | 1.5                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 8    | 東京高速道路                | 4   | 0.9          | 0.9                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 9    | 高速都心環状線               | 4   | 0.6          | 0.6                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 10   | 高速都心環状線               | 4   | 0.2          | 0.2                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 11   | 高速都心環状線               | 4   | 0.1          | 0.1                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 12   | 高速6号向島線               | 4   | 0.9          | 0.9                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 13   | 高速6号向島線               | 4   | 0.3          | 0.3                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 14   | 高速6号向島線               | 4   | 0.3          | 0.3                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 15   | 高速6号向島線               | 4   | 0.4          | 0.4                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 16   | 高速6号向島線               | 4   | 0.8          | 0.8                      | 10             |            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 17   | 一般国道1号                | 4   | 0.2          | 0.2                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 0.2 |
| 18   | 一般国道1号                | 6   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 0.3 |
| 19   | 一般国道4号                | 4   | 0.8          | 0.8                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.8   | ●   |       |     |
| 20   | 一般国道4号(日光街道)          | 8   | 0.2          | 0.2                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 0.2 |
| 21   | 一般国道6号                | 4   | 1.0          | 1.0                      | 5              |            |     |       |     | 1.0   | ●   |       |     |       |     |
| 22   | 一般国道6号                | 7   | 0.1          | 0.1                      | 5              |            |     |       |     | 0.1   | ●   |       |     |       |     |
| 23   | 一般国道14号(京葉道路)         | 6   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     | 0.3   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 24   | 一般国道15号               | 4   | 2.0          | 2.0                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 2.0 |
| 25   | 一般国道17号(中山道)          | 6   | 0.2          | 0.2                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.2   | ●   |       |     |
| 26   | 主要都道10号(東京浦安線)        | 6   | 0.9          | 0.9                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.9   | ●   |       |     |
| 27   | 主要都道10号(東京浦安線)        | 6   | 0.4          | 0.4                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.4   | ●   |       |     |
| 28   | 主要都道50号(東京市川線)        | 6   | 2.6          | 2.6                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 2.6 |
| 29   | 主要都道50号(東京市川線)        | 6   | 1.0          | 1.0                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 1.0 |
| 30   | 主要都道50号(東京市川線)        | 5   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 0.3 |
| 31   | 主要都道302号(新宿両国線)       | 6   | 0.2          | 0.2                      | 5              | 0.2        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 32   | 主要都道304号(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | 6   | 1.4          | 1.4                      | 5              | 1.4        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 33   | 主要都道304号(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | 4   | 0.6          | 0.6                      | 5              | 0.6        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 34   | 主要都道304号(晴海通り)        | 6   | 0.4          | 0.4                      | 5              |            |     | 0.4   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 35   | 主要都道304号(晴海通り)        | 8   | 1.0          | 1.0                      | 5              |            |     | 1.0   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 36   | 主要都道304号(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | 4   | 0.3          | 0.3                      | 5              | 0.3        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 37   | 主要都道316号(日本橋芝浦大森線)    | 6   | 0.6          | 0.6                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 0.6 |
| 38   | 主要都道316号(日本橋芝浦大森線)    | 10  | 2.5          | 2.5                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 2.5 |
| 39   | 主要都道316号(昭和通り)        | 6   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     | 0.3   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 40   | 特例都道405号              | 4   | 0.6          | 0.6                      | 5              |            |     |       |     | 0.6   | ●   |       |     |       |     |
| 41   | 特例都道405号              | 9   | 2.0          | 2.0                      | 5              |            |     |       |     | 2.0   | ●   |       |     |       |     |
| 42   | 特例都道407号(丸の内室町線)      | 4   | 0.3          | 0.3                      | 5              | 0.3        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 43   | 特例都道408号              | 8   | 0.1          | 0.1                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.1   | ●   |       |     |
| 44   | 特例都道408号              | 8   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.3   | ●   |       |     |
| 45   | 特例都道463号(上野月島線)       | 6   | 1.2          | 1.2                      | 5              | 1.2        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 46   | 特例都道463号(中央大橋通り)      | 2   | 1.1          | 1.1                      | 5              |            |     | 1.1   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 47   | 特例都道473号              | 6   | 1.8          | 1.8                      | 5              |            |     |       |     | 1.8   | ●   |       |     |       |     |
| 48   | 特例都道474号(浜町北砂町線)      | 4   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 0.3 |
| 49   | 特例都道474号(浜町北砂町線)      | 4   | 0.1          | 0.1                      | 5              |            |     |       |     |       |     |       |     |       | 0.1 |
| 50   | 特例都道475号(永代葛西橋線)      | 6   | 0.3          | 0.3                      | 5              | 0.3        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 51   | 特別区道中日第1号線            | 5   | 1.1          | 1.1                      | 5              |            |     |       |     | 1.1   | ●   |       |     |       |     |
| 52   | 特別区道中日第1号線            | 5   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.3   | ●   |       |     |
| 53   | 特別区道中日第2号線            | 4   | 0.4          | 0.4                      | 5              | 0.4        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 54   | 特別区道中日第3号線(清杉通り)      | 6   | 0.5          | 0.5                      | 5              |            |     | 0.5   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 55   | 特別区道中日第3号線(清杉通り)      | 5   | 0.6          | 0.6                      | 5              |            |     |       |     | 0.6   | ●   |       |     |       |     |
| 56   | 特別区道中日第6号線            | 4   | 1.6          | 1.6                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 1.6   | ●   |       |     |
| 57   | 特別区道中日第8号線            | 4   | 0.4          | 0.4                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.4   | ●   |       |     |
| 58   | 特別区道中京第401号線(八重洲通り)   | 6   | 0.4          | 0.4                      | 5              | 0.4        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 59   | 特別区道中京第401号線(八重洲通り)   | 4   | 0.4          | 0.4                      | 5              |            |     | 0.4   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 60   | 特別区道中京第402号線(鍛冶橋通り)   | 6   | 0.6          | 0.6                      | 5              |            |     | 0.6   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 61   | 特別区道中京第402号線(鍛冶橋通り)   | 4   | 1.3          | 1.3                      | 5              |            |     |       |     | 1.3   | ●   |       |     |       |     |
| 62   | 特別区道中京第407号線          | 4   | 0.4          | 0.4                      | 5              | 0.4        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 63   | 特別区道中京第412号線          | 4   | 0.3          | 0.3                      | 5              | 0.3        | ●   |       |     |       |     |       |     |       |     |
| 64   | 特別区道中月第801号線          | 4   | 0.4          | 0.4                      | 5              |            |     |       |     | 0.4   | ●   |       |     |       |     |
| 65   | 特別区道中月第801号線          | 6   | 0.8          | 0.8                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.8   | ●   |       |     |
| 66   | 主要都道304号(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | 8   | 0.4          | 0.4                      | 5              |            |     |       |     |       |     | 0.4   | ●   |       |     |
| 67   | 特別区道中月第803号線          | 4   | 0.2          | 0.2                      | 5              |            |     | 0.2   | ●   |       |     |       |     |       |     |
| 68   | 特別区道中月第863号線          | 4   | 0.3          | 0.3                      | 5              |            |     |       |     | 0.3   | ●   |       |     |       |     |
| 計    |                       |     | 44.8         | 44.8                     |                | 5.8        | 5.8 | 4.8   | 4.8 | 9.2   | 9.2 | 8.1   | 8.1 | 10.1  |     |

●平成30年度から令和3年度で調査実施済み

# 環 境 測 定 デ ー タ 集

令 和 3 年 度

刊行物登録番号

4-075

発 行 令和5年2月  
編 集 中央区環境土木部環境課生活環境係  
東京都中央区築地一丁目1番1号  
電 話 (03)3546-5403・5404・5405

印 刷 株式会社 白橋  
中央区八丁堀4-4-1

リサイクル適性 

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。